

EGO™

POWER BEYOND BELIEF™

PRODUKTOVÝ KATALÓG 2023



ZERO
EMISSION



OBSAH

- 04 Úvod
- 06 EGO Power+ Batériová Technológia
- 08 EGO Power+ Systém
- 10 EGO Power+ Záruka
- 12 Novinky Pre Rok 2023
- 14 EGO Power+ Prehľad Kategórií Produktov
- 16 EGO Power+ Komunálny Rad Professional-X
- 20 EGO Power+ Batérie & Nabíjačky
- 22 EGO Power+ Batérie
- 24 EGO Power+ Chrbtové Nosiče & Adaptér
- 26 EGO Power+ Nabíjačky
- 29 EGO Power+ Multinabíjací Box
- 30 Kompatibilita Batérií & Prevádzkový Čas
- 32 EGO Power+ Kosačky
- 40 EGO Power+ Ridery Z6 s Nulovým Polomerom Otáčania
- 46 EGO Power+ Reťazové Pily
- 52 EGO Power+ Jednoručná Reťazová Pila Professional-X
- 54 EGO Power+ Teleskopický Systém Professional-X
- 58 EGO Power+ Vyžínače/Krovinorezy
- 65 EGO Power+ Komunálny Strihací Kotúč Professional-X
- 66 EGO Power+ Komunálny Krovinorez/Vyžínač Professional-X
- 70 EGO Power+ Plotostrihy
- 80 EGO Power+ Fukáre
- 88 EGO Power+ Snežné frézy
- 92 EGO Power+ Multi-Tool
- 104 EGO Power+ Produkty z Radu Lifestyle
- 110 Zelenšia Budúcnosť
- 112 EGO Power+ Príslušenstvo
- 116 EGO Power+ Vysvetlivky Vlastností Produktov

VEDIEME EURÓPU K BUDÚCNOSTI NAPÁJANEJ BATÉRIAMI

Naše jedinečné patentované 56 V lítiové batérie s oblúkovým dizajnom sú navrhnuté tak, aby maximalizovali výkon. Pýšia sa najvyššou energetickou kapacitou medzi prenosnými batériami v odvetvi akumulátorového náradia, vydržia dlhšie a rýchlo sa nabíjajú. Každá batéria je kompatibilná s celým sortimentom EGO a poskytuje optimálny výkon pre každé zariadenie a každú prácu.

Batérie plné inovácií

Jedinečný dizajn našej batérie v tvare oblúka spolu s technológiou KeepCool™ prispievajú k odvádzaniu tepla, čím predchádzajú prehriatiu a vypínaníu batérie. Inteligentný systém manažmentu napájania každej batérie pracuje ruka v ruku so všetkými zariadeniami EGO, aby sa zabezpečil ten najlepší výkon, produktivita a doba prevádzky. Špičková technológia batérií EGO prináša výkon, ktorý vás prekvapí.

Experti na technológiu batérií

Naše špičkové inovácie vznikajú tvrdou prácou talentovaného tímu viac ako 400 vysokokvalifikovaných technikov. Ich odborné znalosti sú hnacou silou nášho výskumu a vývoja zameraného na budúcnosť. Výsledkom ich práce je náš oceňovaný sortiment akumulátorovej záhradnej techniky.

Odborníci na AKU zariadenia

Naša oddanosť inováciám nekončí pri našej batérii. Pozorne počúvame našich používateľov a ako výsledok držíme niekoľko prvenstiev na svete v podobe patentovaných technológií ako napr. Line IQ™, Peak Power™ alebo Powerload™, ktoré riešia niektoré z najväčších problémov záhradkárov po celom svete.



INTELIGENTNEJŠIE A ZELENŠIE SPÔSOBY PRÁCE V ZÁHRADE

V EGO myslíme nad rámec výkonu. Naši odborníci sú neúnavní vo svojom úsilí inovovať nástroje pre lepší svet. 56 V lítiové oblúkové batérie EGO nielenže výkonom prekonávajú benzín, ale sú oveľa šetrnejšie k životnému prostrediu.

Benzínové nástroje v záhrade poháňané benzínom produkujú viac oxidu dusnatého, oxidu dusičitého a oxidu uhličitého ako motory automobilov. S nulovými emisiami pri používaní je akumulátorové náradie EGO čistejšie, tichšie a bezpečnejšie. Bez potreby fosílnych palív je tiež lacnejšie na prevádzku a údržbu. Naše akumulátorové náradie je navrhnuté s inteligentnými funkciami, ktoré nepredstavujú žiadne riziko pre zdravie používateľov a sú pohodlné aj pri dlhodobom používaní.

Prinášame zmenu prostredníctvom inovácií

Sme popredný výrobca pracujúci v oblasti ekologických technológií meniacich svet, no naša túžba vytvoriť zelenšiu budúcnosť sa neobmedzuje len na produkty, ktoré vyvíjame. Preniká taktiež do spôsobov, ako fungujeme a na miesta, kde pracujeme, ako aj do vzťahov, ktoré máme s našimi zákazníkmi a partnermi. Prečítajte si viac o našej iniciatíve Výzva 2025 na strane 110.

Naše výsledky hovoria samy za seba.

97% zákazníkov EGO odporúča naše produkty a ich priemerné hodnotenie je 4.6 z 5 hviezdíček.*

* Správne v čase prechodu do tlače.



ZERO
EMISSION



DIZAJN BATÉRIE AKO ŽIADNY INÝ

Lítiové batérie EGO POWER+ prinášajú najvyššiu energetickú kapacitu na trhu

Naša 56 V batéria je vrcholom dostupnej technológie v záhradnej technike a poskytuje vyšší využitelný výkon, než akékoľvek iné ručné batérie na trhu. 56 V technológia prináša až o 50 % vyšší výkon ako 36 V technológia, pričom poskytuje dostatočný príkon na napájanie zariadení s výkonom až do 3.5 kW, čím s ľahkosťou prekoná aj zariadenia poháňané benzínovým motorom. Osem batérií z nášho sortimentu je možné flexibilne použiť so všetkými našimi akumulátorovými strojmi.

Naša patentovaná 56 V lítiová technológia prináša unikátny dizajn plný inovácií.

Čo umožňuje našim batériám prekonať výkon benzínových zariadení? Kľúčovým prvkom je inovatívny dizajn, ktorý maximalizuje chladenie a odvádzanie tepla. Taktiež sú to akumulátorové články od spoločnosti Samsung, ktoré patria medzi najkvalitnejšie na svete. Každý jeden článok je obklopený našim unikátnym materiálom KeepCool™, navrhnutým na absorbovanie tepelnej energie a udržanie článkov v optimálnej teplote.


Rýchle dobíjanie

Všetky tieto prepracované dizajnové prvky neprinášajú len najvyššiu energetickú kapacitu na trhu prenosných batérií, ale taktiež najrýchlejšie dobíjanie. Vďaka aktívnemu chladeniu ventilátorom sme dosiahli najefektívnejšie a najrýchlejšie nabíjanie, ktoré vám ušetrí čas.



Pre viac informácií o tom, ako batérie EGO Power+ fungujú a čo ich robí revolučnými, si môžete stiahnuť nášho Sprievodcu batériovou technológiou na adrese:

egopower.sk/sprievodca_bateriami.pdf



360° PRÚDENIE VZDUCHU
Udržiava batériu chladnejšiu a umožňuje rýchle nabíjanie

LED INDIKÁTOR STAVU BATÉRIE
Zobrazuje zostávajúcu úroveň nabitia

ROBUSTNÝ PLÁŠŤ
Chráni batériu pri páde a nárazoch

NEUSTÁLE MONITOROVANIE PRÚDU
Zabraňuje nadmernému vybíjaniu a predlžuje životnosť batérii

INOVATÍVNY OBLÚKOVÝ DIZAJN
Pre najefektívnejšie odvádzanie tepla

UNIKÁTNÁ TECHNOLÓGIA KEEP COOL™
Zabraňuje prehriatiu batérie a zachováva vysoký výkon

EGO POWER+ LÍTIOVÁ BATÉRIA, NAVRHNUTÁ PRE MAXIMÁLNY VÝKON

Naša patentovaná 56 V lítiová batéria s oblúkovým dizajnom je plná inovatívnych technológií zabráňujúcich prehriatiu.

Teplota batérie rastie, čím dlhšie sa používa bez prestávky. Čím viac výkonu produkuje, tým viac tepla sa uvoľní. Ak napriek efektívnemu odvádzaniu tepla dôjde k jej prehriatiu, systém riadenia batériu vypne, aby ju chránil pred poškodením. Vysoká teplota totiž znižuje životnosť batériových článkov a môže dôjsť aj k ich poškodeniu. Z tohto dôvodu musí byť batéria efektívne chladená pre udržanie vysokého výkonu, prevádzkového času a životnosti batérie.

Naše batérie sú navrhnuté pre efektívne chladenie tromi inovatívnymi spôsobmi: mechanicky, chemicky, a elektronicky.


Unikátny oblúkový dizajn

Na rozdiel od tradičných batérií v tvare kvádra, kde sú jednotlivé články stlačené dohromady, pričom vnútorné články sa rýchlo prehrievajú a vypnú, oblúkový dizajn maximalizuje styčnú plochu jednotlivých článkov s okolitým vzduchom. Zároveň sa batéria napája do vonkajšej časti zariadenia namiesto do vnútra. Tieto technologické prvky vedú k oveľa efektívnejšiemu odvádzaniu prebytočného tepla, čo zabraňuje prehriatiu a vypnutiu batérie.



ZVÄČŠENÁ PLOCHA POVRCHU BATÉRIE

Oblúkový tvar batérie bol špeciálne navrhnutý pre čo najefektívnejšie chladenie jednotlivých článkov a zabránenie prehriatiu. Na rozdiel od tradičných batérií v tvare kvádra, kde sa články v jadre batérie prehrievajú rýchlejšie ako články na povrchu, sú všetky články umiestnené čo najbližšie k povrchu, čo maximalizuje styčnú plochu každého článku s okolitým vzduchom a uľahčuje odvádzanie tepla.



TECHNOLÓGIA KEEP COOL™

Nie je to len inovatívny oblúkový dizajn, ktorý pomáha predchádzať prehriatiu. Batéria má aj iný inteligentný spôsob, ako udržať nízku teplotu jednotlivých článkov. Každý z článkov je totiž obklopený našim jedinečným skupenstvom meniacim materiálom Keep Cool™, ktorý absorbuje tepelnú energiu a používa ju na zmenu skupenstva, čím udržiava jednotlivé články v optimálnej teplote dlhšie.



INTELIGENTNÝ VÝKON

Výkon bez riadenia nestačí. Aj preto je 56 V lítiová batéria EGO Power+ plynulo riadená softvérom a mikroprocesormi vo vnútri batérie, ktoré spolu riadia veľkosť prúdu tečúceho z jednotlivých článkov a rýchlosť vybíjania batérie. Inteligentný systém kontroly vybíjania neustále monitoruje a optimalizuje každý batériový článok, vďaka čomu vždy dostanete ten najlepší výkon a prevádzkový čas.



BATÉRIA MONTOVANÁ ZVONKU

Naše batérie sú na zariadenie pripojené zvonku, vďaka čomu zostávajú chladné dlhšie a poskytujú stabilný elektrický prúd počas celej doby použitia. Aby batérie zostali bezpečné a funkčné, elektronika je chránená pred prachom a vlhkosťou pomocou živcového náteru a články batérie sú umiestnené v tvrdom kryte, ktorý absorbuje otrasy a vibrácie. Všetky batérie EGO sú vybavené IPX4 ochranou voči striekajúcej vode po pripojení k zariadeniu.

EGO™

POWER+ SYSTÉM

JEDNA BATÉRIA POHÁŇA VŠETKY ZARIADENIA

Naša revolučná 56 V oblúčková lítiová batéria je kompatibilná so všetkými zariadeniami EGO Power+ vrátane nášho sortimentu pre komunálne použitie - rady Professional-X. Stačí si vybrať jeden z produktov, pripojiť batériu a môžete sa pustiť do práce.



EGO POWER+
KOSAČKY

EGO POWER+
PLOTOSTRIHY

EGO POWER+
TELESCOPIKÁ
VYVETVOVACIA PÍLA



EGO POWER+
RIDER Z6 S NULOÝM
POLOMEROM OTÁČANIA



EGO POWER+
FUKÁRE



EGO POWER+
VYŽINACČE
& KROVINOREZY




EGO POWER+
SNEŽNÉ FREZY



EGO POWER+
LIFESTYLE



EGO POWER+
REŤAZOVÉ PÍLY



**EGO POWER+
MULTI-TOOL**



PLOTOSTRIHY



VYVETVOVACIA PÍLA



VYŽÍNAČE



KROVINOREZ



ROTOCUT



ZAROVNÁVAČ OKRAJOV



KULTIVÁTOR



ZAMETACIA KEFA



OBERAČ OLÍV



ODHADZOVAČ SNEHU



**EGO POWER+
CHRBTOVÝ NOSIČ NA
BATÉRIU PROFESSIONAL-X**



**EGO POWER+
OPASKOVÝ NOSIČ NA
BATÉRIU PROFESSIONAL-X**



**EGO POWER+
JEDNORUČNÁ PÍLA
PROFESSIONAL-X**



**EGO POWER+
KOMUNÁLNY FUKÁR
PROFESSIONAL-X**



**EGO POWER+
KOMUNÁLNE PLOTOSTRIHY
PROFESSIONAL-X**



**EGO POWER+
TELESCOPICKÝ
SYSTÉM
PROFESSIONAL-X**



VYVETVOVACIA PÍLA



PLOTOSTRIHY



**EGO POWER+ KOMUNÁLNY
KROVINOREZ/VYŽÍNAČ
PROFESSIONAL-X**



KROVINOREZ



ROTOCUT

ZÁRUKA, NA KTORÚ SA MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ

Predstavujeme vám inovatívnu AKU záhradnú techniku EGO Power+ od špecialistov na akumulátorovú technológiu. EGO Power+ prináša výkon na úrovni benzínu, no bez hluku, komplikovanej údržby benzínových motorov a zdraviu škodlivých splodín a emisií.

Naša špičková technológia 56 V lítiových batérií s oblúkovým dizajnom prináša bezkonkurenčný výkon a zaručuje spoľahlivosť aj v tých najťažších podmienkach. Pôsobivý prevádzkový čas a rýchle nabíjanie znamenajú, že už nemusíte nakupovať a skladovať vysoko horľavé palivo a môžete si užívať slobodu práce s nulovými emisiami. Aby sme zaručili maximálnu flexibilitu, navrhli sme všetky 56 V lítiové batérie tak, že sú kompatibilné s celým sortimentom EGO.*

Stačí batériu pripojiť k zariadeniu a môžete sa pustiť do práce. Keď raz vyskúšate tento revolučný akumulátorový systém, už sa nikdy nepozriete späť.

Podpora našej siete servisných centier

Vďaka celoštátnej sieti autorizovaných predajcov produktov EGO nie ste nikdy ďaleko od podpory, ktorú potrebujete. Od výberu najvhodnejších zariadení podľa vašich potrieb až k poskytovaniu vynikajúceho zákazníckeho servisu po predaji: kúpou produktov EGO získavate skvelé poradenstvo tvárou v tvár vždy, keď ho potrebujete.

Najdlhšia záruka na trhu

Domáci používateľ

Pre domáce použitie ponúkame až 5-ročnú záruku na všetky zariadenia a 3-ročnú záruku na batérie, pokiaľ sú zariadenia/batérie zaregistrované na našej webstránke do 30 dní od zakúpenia.**

Profesionálny používateľ

Profesionálnym používateľom a komunálnym službám ponúkame až 3-ročnú záruku na produkty a batérie radu Professional-X a 2-ročnú záruku na produkty a batérie rady Professional, pokiaľ sú zaregistrované na našej webstránke do 30 dní od zakúpenia.**



	ZARIADENIA		BATÉRIE	
	DOMÁCE POUŽITIE	PROFESIONÁLNE POUŽITIE	DOMÁCE POUŽITIE	PROFESIONÁLNE POUŽITIE
	5 ROKOV ZÁRUKA NA ZARIADENIE	1 ROK ZÁRUKA NA ZARIADENIE	3 ROKY ZÁRUKA NA BATÉRIU	N/A
	5 ROKOV ZÁRUKA NA ZARIADENIE	2 ROKY ZÁRUKA NA ZARIADENIE	3 ROKY ZÁRUKA NA BATÉRIU	2 ROKY ZÁRUKA NA BATÉRIU
	5 ROKOV ZÁRUKA NA ZARIADENIE	3 ROKY ZÁRUKA NA ZARIADENIE	3 ROKY ZÁRUKA NA BATÉRIU	3 ROKY ZÁRUKA NA BATÉRIU

* 12 V Nožnice na trávu a živý plot nie sú kompatibilné s 56 V lítiovými batériami.

** Záruka na chyby spôsobené chybou materiálu alebo výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené opotrebovaním. Pre úplné záručné podmienky, prosím, navštívte našu webstránku www.egopower.sk

TOĽKO DÔVODOV, PREČO SA OPLATÍ PREJSŤ NA AKU TECHNOLÓGIU...

Systém EGO Power+ prináša výkon benzínu bez množstva jeho nevýhod. Akumulátorové zariadenia EGO sú tichšie, s čistejšou prevádzkou, podstatne jednoduchšou údržbou a menšími vibráciami v porovnaní s benzínovými strojmi, vďaka čomu je ich použitie príjemnejšie. Minimálne náklady na prevádzku a údržbu prinášajú značné úspory a vďaka nulovým emisiám môžete aj vy použitím zariadení EGO Power+ pomôcť svojou troškou životnému prostrediu.



PREČO PREJSŤ Z BENZÍNU NA EGO POWER+?



MAXIMÁLNA KOMPATIBILITA

Jedna batéria poháňa všetky zariadenia



NIŽŠIE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

Mesačné náklady na prevádzku AKU zariadenia EGO Power+ sú podobné, ako cena benzínu, ktorý spotrebuje 2-taktný záhradný stroj za jeden deň



LEPŠIE PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Naša 56 V lítiová batéria ponúka výkon benzínu, avšak s nulovými emisiami a bez uvoľňovania zdraviu škodlivých splodín



KOMPAKTNÉ SKLADOVANIE

Na rozdiel od rozmerných a ťažkých benzínových kosačiek sa kosačky EGO Power+ s možnosťou zloženia ľahko čistia a uskladňujú. Objavte prepracovaný a šikovný dizajn pre moderné domy.



LEPŠIE PRE VAŠE ZDRAVIE

Zariadenia EGO Power+ produkujú výrazne menej hluku a vibrácií ako bežné zariadenia poháňané benzínom



UŠETRITE ČAS

Už žiadne preháňanie sa na čerpaciu stanicu po benzín; rýchlonabíjačka EGO nabije vybité batérie už za 30 minút



JEDNODUCHÉ ŠTARTOVANIE A ÚDRŽBA

Už nemusíte miešať olej s benzínom a trápiť sa s problémovými studenými štartmi benzínových motorov, do zariadení EGO Power+ stačí nasunúť batériu a zapnúť ich jedným tlačidlom



NEMUSÍTE SKLADOVAŤ BENZÍN

Zabudnite na starosti s uskladnením benzínu. Už žiaden zápach a viac miesta k dispozícii pre uskladnenie dôležitejších vecí.

*Odhad založený na priemernom použití 3 litrov zmiešaného paliva za deň.

NOVINKY 2023

NAJNOVŠIE INOVÁCIE

Sortiment 2023 posúva hranice inovácií s novými modelmi riderov a úplne novou kategóriou produktov Lifestyle.

Každý nový produkt je postavený na bezkonkurenčnej technológii lítiových batérií EGO s oblúkovým dizajnom, ktorá prináša výkon na ešte väčšie a náročnejšie úlohy s rovnako pôsobivou výdržou a rýchlym nabíjaním ako doteraz.



ZT4200E-S
RIDER Z6 S NULOVÝM
POLOMEROM OTÁČANIA
OVLÁDANÝ VOLANTOM
STRANA 43

ZT5200E-L
RIDER Z6 S NULOVÝM
POLOMEROM OTÁČANIA
STRANA 44



STA1600
VÝŽINAČ -
NADSTAVEC
STRANA
101



PH1420E
MULTI-TOOL
ZÁKLADŇA
STRANA 96

SNT2120E-AP
SNEŽNÁ FRÉZA
STRANA 90



LBP8000E
CHRBTOVÝ
FUKÁR
STRANA 86



HT2600E
PLOTOSTRIH
STRANA 74



PS1000E
VYVETVOVACIA PÍLA
STRANA 53



ST1610E-T
40 CM
VYŽÍNAČ
STRANA 60



PAD5000E
500 W NABÍJACIA STANICA
NEXUS ESCAPE
STRANA 107



LT1000E
PRENOSNÉ
PRIESTOROVÉ
SVIETIDLO
STRANA 109



FN1800E
PODLAHOVÝ VENTILÁTOR
S ROZPRAŠOVAČOM
STRANA 108

BA3360T
6 AH BATÉRIA
STRANA 22



CH7000E
700W RÝCHLA
NABÍJAČKA
STRANA 26



CH3200E
320W RÝCHLA
NABÍJAČKA
STRANA 26



VYBERTE SI TEN SPRÁVNY NÁSTROJ PRE KAŽDÚ ÚLOHU

Sortiment AKU záhradnej techniky EGO je navrhnutý tak, aby podával vysoký výkon pre každú prácu v záhrade a exteriéri a poskytoval ideálnu rovnováhu medzi výkonom a praktickou využiteľnosťou pre domácných, profesionálnych a špecializovaných používateľov.

Kombináciou unikátnej lítiovej technológie batérií a špičkovej ergonomie sme vyvinuli zariadenia, ktoré spájajú maximálny výkon s efektívnosťou pri práci v každej situácii.

Pracujte inteligentnejšie. Pracujte zdravšie.

Všetky batérie EGO sú kompatibilné s celým sortimentom našich zariadení (pozri strany 10-11), takže si môžete vybrať tú správnu kombináciu, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

- Zo siedmich prenosných ručných batérií a jednej chrbtovej batérie si môžete vybrať tú s ideálnym pomerom medzi hmotnosťou a výdržou.
- Taktiež si môžete uľahčiť prácu použitím chrbtového alebo opaskového nosiča na batériu.
- Chrbtová batéria je odpoveďou pre profesionálov, ktorí potrebujú celodennú výdrž pre náročné úlohy za každého počasia.

AKU záhradná technika EGO Power+ vám umožňuje pracovať čistejšie, tichšie a bezpečnejšie. EGO prináša výkon benzínu bez emisií, hluku a vibrácií benzínových strojov, čo je prospešné vám aj životnému prostrediu.

Zažite výkon batérií od špecialistov na AKU technológiu.

VÝKON NA ÚROVNI BENZÍNU PRE MALÉ A STREDNE-VEĽKÉ ZÁHRADY



Kompletný sortiment AKU záhradnej techniky ideálny pre domáce použitie.

Zariadenia radu EGO Power+ sú navrhnuté pre pravidelné používanie v malých až stredne-veľkých záhradách. Tento rad dáva domácim používateľom do rúk spoľahlivé a robustné zariadenia, ktoré sa výkonom vyrovnajú benzínu, no bez jeho nevýhod ako hluk, škodlivé splodiny a emisie. Vďaka špičkovému výkonu a ergonómii si poradia s údržbou vašej záhrady s ľahkosťou.

**EGO™
POWER+**

PROFESSIONAL

**VÝKONNÉ A ROBUSTNÉ ZARIADENIA PRE
VEĽKÉ ZÁHRADY A PROFESIONÁLNE POUŽITIE**



**Rad produktov navrhnutých pre
použitie v náročných podmienkach.
Sú ideálne pre údržbu veľkých záhrad
a pre profesionálnych záhradkárov.**

Zariadenia radu Professional sú stavané pre každodenné použitie a zvládnu aj náročnejšie podmienky pri profesionálnej práci. Vybavené sú pokročilými technologickými prvkami, ktoré zvyšujú ergonómiu pri práci. Či už sa staráte o veľkú záhradu alebo potrebujete odolné zariadenie pre komerčné využitie, môžete sa spoľahnúť, že zariadenia radu Professional prekonajú vaše očakávania v oblasti výkonu, ergonómie a dlhej životnosti.

**EGO™
POWER+**

PROFESSIONAL X

**KOMUNÁLNA RADA NAJVÝKONNEJŠÍCH
ZARIADENÍ PRE PROFESIONÁLOV**



**Rad najodolnejších a najvýkonnejších
zariadení navrhnutých pre komunálne
služby, profesionálov a krajinárskych
špecialistov.**

Produkty komunálneho radu Professional-X sú navrhnuté tak, aby zvládli celodennú prácu v tých najťažších podmienkach. Ergonomický dizajn je spojený s bezkonkurenčným výkonom a maximálnou odolnosťou. Tieto zariadenia posúvajú latku batériovej technológie výkonom, ktorý prekonáva profesionálne benzínové stroje. Zároveň však netrpia ich nevýhodami ako vysoký hluk, vibrácie a benzínové splodiny. Práca s nimi je oveľa tichšia, produktívnejšia a bezpečnejšia.




MENEJ VYBRÁCIÍ, MENEJ HLUKU, NÍŽŠIE NÁKLADY

Ďalšou dôležitou výhodou akumulátorových zariadení EGO POWER⁺ sú ich nízke vibrácie. Dodávajú pritom výkon benzínu, no bez nadmernej fyzickej záťaže na organizmus spôsobenej celodenným používaním ťažkých, hlučných a vibrujúcich benzínových strojov.

Nízke vibrácie profesionálnych zariadení komunálneho radu Professional-X značne znižujú riziko pracovného úrazu pri dlhodobom vystavení organizmu silným vibráciám. Vysoké vibrácie totiž spôsobujú vážne zdravotné problémy, ako napríklad Syndróm kmitania sústavy ruka – rameno (HAVS) alebo Raynaudov syndróm - zlyhanie prekrvenia rúk.

RÝCHLOSŤ FÚKANIA: 212 km/h

SILA FÚKANIA: 19.2 N



Sú navrhnuté tak, aby ste mohli pracovať pohodlne po celý deň

Vďaka bezuhlíkovému elektromotoru s hladkým behom a malému počtu pohyblivých častí sú všetky zariadenia EGO POWER⁺ zdrojom veľmi malých vibrácií, často pod úrovňou 2,5 m/s² akčnej hodnoty expozície vibráciám (EAV) a výrazne pod jej limitnou hodnotou (ELV). To vám umožní pohodlne pracovať po celý deň pri oveľa nižšom riziku poškodenia zdravia spôsobeného vibráciami pri ich dlhodobom používaní. Výberom produktov EGO tak chránite svoje zdravie a sluch každý pracovný deň.

Zároveň sú až 4-násobne tichšie

Jednou z hlavných nevýhod profesionálnych benzínových strojov je ich hlučnosť, ktorá často dosahuje hladinu 100-110 dB. Akumulátorové zariadenia sú pre použitie v obytných oblastiach ako stvorené vďaka ich nízkej hlučnosti, ktorá je až o 15-20 dB nižšia v porovnaní s ich benzínovými ekvivalentmi. To vedie k troj až štvornásobnej redukcii hluku pri ich používaní. Dlhodobé používanie benzínových strojov môže tiež viesť k strate sluchu a tinitusu - trvalému pocitu zvonenia v ušiach. Aj to je dôvodom k výmene benzínových strojov za akumulátorové.

BENZÍN VS EGO POWER+

Výpočet je založený na profesionálnom používateľovi, ktorý si zakúpil plotostrih HTX7500, vyžinač STX3800 a fukár LBX6000.

BENZÍN		KOMUNÁLNY RAD PROFESSIONAL-X	
POČIATOČNÉ VÝDAVKY ZA PRVÝ ROK			
	NÁRADIE 2.240,00 €		NÁRADIE 1.267,00 €
	SERVIS A ÚDRŽBA 359,99 €		BATÉRIE & NABÍJAČKY 1.286,00 €
	PALIVO 1.069,16 €		ELEKTRINA 62,91 €
NÁKLADY ZA PRVÝ ROK	3.309,16 € <small>Vrátane nákupu náradia</small>	2.615,91 € <small>Vrátane nákupu náradia</small>	693,25 € <small>Úspory v prvom roku</small>
NÁKLADY ZA DRUHÝ ROK	1.506,13 € <small>Palivo a údržba</small>	64,15 € <small>Len náklady na nabíjanie</small>	1.441,98 € <small>Úspory v druhom roku</small>
NÁKLADY ZA TRETÍ ROK	1.588,65 € <small>Palivo a údržba</small>	65,42 € <small>Len náklady na nabíjanie</small>	1.523,23 € <small>Úspory v treťom roku</small>
NÁKLADY ZA ŠTVRTÝ ROK	1.677,11 € <small>Palivo a údržba</small>	66,71 € <small>Len náklady na nabíjanie</small>	1.610,40 € <small>Úspory v štvrtom roku</small>
NÁKLADY ZA PIATY ROK	1.771,94 € <small>Palivo a údržba</small>	68,02 € <small>Len náklady na nabíjanie</small>	1.703,92 € <small>Úspory v piatom roku</small>
CELKOVÉ NÁKLADY VLASTNÍCTVA	9.852,99 €	2.880,21 €	ÚSPORY INVESTÍCIE DO AKU ZARIADENÍ PO PIATICH ROKOCH 6.972,78 €

- Výpočet nákladov založený na zakúpení plotostrihu HTX7500, vyžinača STX3800 a fukára LBX6000 plus dvoch 10 Ah batérií a rýchlo nabíjačky pre poháňanie všetkých troch strojov, resp. zakúpení ekvivalentných benzínových strojov s palivom.
- Výpočet nákladov potreby benzínu je založený na prevádzkovom čase benzínových strojov 6 hodín denne 170 dní za rok.

MAXIMÁLNA FLEXIBILITA

Zariadenia komunálneho radu Professional-X ťažia maximum z 56 V lítiových batérii EGO a vďaka vysokému krútiacemu momentu bezuhlíkových motorov dokážu podať výkon, ktorý prevyšuje profesionálne stroje poháňané benzínom. Všetky zariadenia radu Professional-X sú kompatibilné so všetkými 56 V batériami EGO, čím ponúkajú bezkonkurenčnú flexibilitu pre každý typ práce.

2.5 Ah BATÉRIA,
140 WH, 1P



4 Ah BATÉRIA,
224 WH, 1P



4 Ah BATÉRIA,
224 WH, 2P



5 Ah BATÉRIA,
280 WH, 2P



6 Ah BATÉRIA,
336 WH, 3P



7.5 Ah BATÉRIA,
420 WH, 3P



10 Ah BATÉRIA,
560 WH, 4P



12 Ah BATÉRIA,
672 WH, 4P




EGO POWER⁺ PROFESSIONAL-X
CHRBTOVÁ BATÉRIA
1568 WH



EGO POWER⁺ PROFESSIONAL-X
CHRBTOVÝ NOSIČ NA BATÉRIU



EGO POWER⁺ PROFESSIONAL-X
OPASKOVÝ NOSIČ NA BATÉRIU



**EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
FUKÁR**



**EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
PLOTOSTRIHY**



**EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
TELESKOPICKÁ ZÁKLADŇA**



**EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
VYŽINAČ/
KROVINOREZ**



VYVETVOVACIA PÍLA



PLOTOSTRIH




KROVINOREZ



ROTOCUT



**EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
JEDNORUČNÁ PÍLA**



EGOTM
POWER⁺ BATÉRIE & NABÍJAČKY



S VÝKONOM PREKONÁVAJÚCIM BENZÍN VÁM
NÁŠ INOVATÍVNY RAD BATÉRIÍ A NABÍJAČIEK
DODÁ ENERGIU VŽDY, KEĎ JU BUDETE POTREBOVAŤ.





IDEÁLNA BATÉRIA PRE KAŽDÚ ÚLOHU

EGO Power+ 56V ARC LÍTOVÉ BATÉRIE S OBLÚKOVÝM DIZAJNOM

Od najmenej 2.5 Ah batérie až po tú najväčšiu 12.0 Ah rastie priamo úmerne s veľkosťou aj ich energetická kapacita a prevádzkový čas. Nech už si vyberiete ktorýkoľvek model, všetky batérie boli skonštruované pre optimálny výkon a navrhnuté tak, aby boli kompatibilné so všetkými zariadeniami EGO*.

NOVINKA 2023

BA3360T
6 Ah BATÉRIA 336 WH, 3P



*12V Nožnice na trávu a kríky nie sú kompatibilné s 56V systémom lítiových batérií.



Pre viac informácií o tom, ako batérie EGO Power+ fungujú a čo ich robí revolučnými, si môžete stiahnuť nášho Sprievodcu batériovou technológiou na adrese:

egopower.sk/sprievodca_bateriami.pdf



BA1400T
2.5 Ah BATÉRIA 140 WH, 1P

139 €



BA2240T
4 Ah BATÉRIA 224 WH, 1P

224 €



BA2242T
4 Ah BATÉRIA 224 WH, 2P

224 €



BA2800T
5 Ah BATÉRIA 280 WH, 2P

279 €



BA4200T
7.5 Ah BATÉRIA 420 WH, 3P

419 €



BA5600T
10 Ah BATÉRIA 560 WH, 4P

559 €



BA6720T
12 Ah BATÉRIA 672 WH, 4P

669 €

KOMBINÁCIA VYKONU A POHODLIA

Ergonomický chrbtový nosič EGO Power+ je najpohodlnejší spôsob, ako si užiť náš špičkový výkon. Tento nosič slúži ako alternatíva k pripojeniu batérie priamo na zariadenie, pričom jej hmotnosť je rovnomerne rozložená na pleciah a chrbte používateľa pre ľahšiu a pohodlnejšiu prácu.



Obrázok zobrazuje sadu BH1001



BH1000 CHRBTOVÝ NOSIČ NA BATÉRIU

Chrbtový nosič BH1000 odľahčí vaše ruky a preniesie hmotnosť batérie na pleciah pomocou ergonomických chrbtových popruhov. Tým poskytuje väčšiu stabilitu a pohodlie najmä pri použití batérií väčšej kapacity počas dlhších časových úsekov.



BHX1000 CHRBTOVÝ NOSIČ NA BATÉRIU PROFESSIONAL-X

Chrbtový nosič BHX1000 je navrhnutý špeciálne pre profesionálov a komunálne služby v kombinácii s chrbtovými a bedrovými popruhmi AFH1500 (dodávané zvlášť alebo ako súčasť sady) a prináša výnimočné pohodlie počas celodenného použitia. Nosič BHX1000 je kompatibilný s produktmi komunálnej rady Professional-X a vďaka adaptéru ADB1000 je taktiež možné pripojiť všetky ostatné zariadenia EGO Power+. Popruhy AFH1500 sú kompatibilné s nosičom BHX1000 a chrbtovou batériou BAX1500.



ABH3000 PROFESSIONAL-X OPASKOVÝ NOSIČ NA BATÉRIU PRE ARBORISTOV

Tento nosič na batériu je vyvinutý špeciálne pre profesionálnych arboristov. Vybavený je prvkami pre bezpečné uchytenie batérie a jednoručnej píly CSX3000 na bezpečnostnom opasku alebo lezeckom stroji pri práci v korunách stromov. Nosič ABH3000 je kompatibilný so všetkými lítiovými batériami EGO, no pre stromovú chirurgiu je ideálna nová 4.0 Ah batéria EGO BA2242T, ktorá prináša ideálnu kombináciu výkonu a hmotnosti pri práci v korunách stromov. Vďaka pokročilým bezpečnostným prvkom je manipulácia s pilou vždy pohodlná a bezpečná.

119 €

109 €

	BH1000	BHX1000	ABH3000
SPÔSOB PRIPOJENIA	Rýchle pripojenie a odpojenie pre komunálne zariadenia rady Professional-X. Ostatné zariadenia sa pripájajú použitím adaptéra ADB1000.	Rýchle pripojenie a odpojenie pre komunálne zariadenia rady Professional-X. Ostatné zariadenia sa pripájajú použitím adaptéra ADB1000.	Rýchle pripojenie a odpojenie pre komunálne zariadenia rady Professional-X. Ostatné zariadenia sa pripájajú použitím adaptéra ADB1000.
RUKOVÄŤ NA PRENÁŠANIE	Áno	Áno	Nie - pripojený na opasok alebo lezecký stroj
BEDROVÁ PODLOŽKA	AHP1300 (voliteľná)	AHP1500 (voliteľná)	Nie
SKLADOVANIE POSTOJAČKY	Áno	Áno	Nie
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	2.2 kg	2.9 kg	1.1 kg
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	3 roky	3 roky	3 roky
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	2 roky	3 roky	3 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA	K dispozícii len ako sada BH1001: Zahŕňa nosič BH1000 a adaptér ADB1000	BHX1000-K0002: Zahŕňa chrbtové popruhy AFH1500 a adaptér ADB1000	-

CENA SADY:
169 €

CENA SADY:
229 €

POKROČILÝ KOMFORT PRE MAXIMÁLNU PRODUKTIVITU

Chrbtová batéria s najvyššou kapacitou na trhu - až 1568 Wh

Táto batéria stvorená pre profesionálov s kapacitou 1568 kWh dokáže poháňať zariadenia komunálnej rady Professional-X po celú pracovnú smenu*. S pohodlnými chrbtovými popruhmi AFH1500 máte celú hmotnosť batérie pri práci pohodlne rozloženú na pleciach. V rukách tak držíte len samotné zariadenie, vďaka čomu môžete pracovať dlhšie, a zároveň sa tak neunavíte.

Kombinácia výkonu, odolnosti a dlhej životnosti

Táto vysoko-kapacitná batéria je vybavená inteligentným monitorovaním každého článku, vďaka čomu je prúd vždy optimalizovaný s ohľadom na životnosť batérie pri vybijaní aj nabíjaní. Za svoju životnosť tak chrbtová batéria BAX1500 zvládne viac než 1000 plných nabíjacích cyklov. Navyše ju vďaka rýchlemu dobíjaniu nabijete už za 3.5 hodiny.

**TOĽKO
VÝKONU,
TAK VEĽA
VÝHOD**

**CHRBTOVÁ BATÉRIA
KOMPATIBILNÁ SO VŠETKÝMI
ZARIADENIAMI EGO POWER+**

**VYSOKÁ ŽIVOTNOSŤ
BATÉRIOVÝCH ČLÁNKOV**

VYMENITEĽNÉ POPRUHY

PRACUJTE ZDRAVŠIE

Bez hluku, problémov s chrbticou a škodlivých benzínových splodín.

MASÍVNE ÚSPORY

Pri kúpe a používaní komunálneho plotostrihu, vyžinača a fukára ušetríte až 6 000 € za päť rokov v porovnaní s komunálnymi benzínovými strojmi. Odhad nákladov je založený na práci 6 hodín denne, 170 dní za rok.



BAX1500 PROFESSIONAL-X CHRBTOVÁ BATÉRIA

Chrbtová batéria BAX1500 je ideálnym riešením, ktoré prináša výkon benzínu bez hluku, emisií, a vibrácií. Aby sme zaručili jej odolnosť, testovali sme ju na extrémnych miestach a jej robustný plášť s IP56 ochranou voči vode je stavaný na drsné zaobchádzanie a odolá nárazom a aj tomu najsilnejšiemu lejaku. Použitím adaptéru ADB1000 je zároveň možné pripojiť ostatné zariadenia EGO POWER+ mimo komunálnej rady.



1499 €

	BAX1500
KAPACITA	1568 Wh pri men. napätí 56 V
SPÔSOB PRIPOJENIA	Adaptér alebo priamo káblom
HMOTNOSŤ BATÉRIE	9.0 kg bez chrbtových popruhov
POPRUHY	AFH1500 - k dispozícii zvlášť alebo ako súčasť sady
ODOĽNOSŤ VOČI VODE	IP56
NABÍJACKA	CHX5500E
ŽIVOTNOSŤ	Viac než 1000 nabíjacích cyklov
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	3 roky
PROFESSIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA	BAX1501: Zahŕňa chrbtové popruhy AFH1500 a adaptér ADB1000

**CENA SADY:
1569 €**

NAJLEPŠIE NABÍJACIE ČASY NA TRHU

Pokiaľ ide o dobíjanie našich batérií, nabíjačky EGO Power+ vám umožnia pracovať dlhšie. Nová nabíjačka CH7000E, ktorá nabije 2,5 Ah batérie za menej ako 30 minút, skraca dobu nabíjania, takže sa môžete vrátiť k svojej práci rýchlejšie.

Inovatívny systém chladenia ventilátorom umožňuje, aby sa nabíjanie začalo skôr a skončilo rýchlejšie; Inteligentný systém riadenia batérie neustále monitoruje prúd a teplotu každého článku, aby ho bolo možné nabíť čo najefektívnejšie a najrýchlejšie.



INOVATÍVNY SYSTÉM CHLADENIA VENTILÁTOROM
Pre efektívnejšie nabíjanie

VSTAVANÝ LED INDIKÁTOR
NABÍJANIA A DIAGNOSTIKY
Zobrazuje úroveň energie
v batérii a stav nabíjania

INTELIGENTNÝ SYSTÉM NABÍJANIA
Monitoruje výkon, prúd a teplotu každého článku

NOVINKA 2023

CH7000E
700 W RÝCHLONABÍJAČKA

159 €

Táto nabíjačka sa môže pochváliť pôsobivou dobou nabíjania pod 30 minút pre 2.5 - 5.0 Ah batérie. Vybavená je integrovaným LED indikátorom nabíjania a inteligentným systémom manažmentu batérie. Táto ventilátorom chladená nabíjačka poskytuje najefektívnejšie možné nabíjanie batérií EGO.

NOVINKA 2023

CH3200E
320 W RÝCHLONABÍJAČKA

99 €

Naša ľahká nabíjačka CH3200E nabije 2.5 Ah batériu len za 35 minút a patrí medzi najrýchlejšie na trhu. Táto ventilátorom chladená nabíjačka je vybavená inteligentným systémom riadenia batérie a doplnená o integrovaný LED indikátor nabíjania pre prehľadnú diagnostiku batérie.



LED INDIKÁTOR NABÍJANIA A DIAGNOSTIKY

Zobrazuje úroveň nabitia batérie a stav nabíjania

UNIKÁTNY CHLADIACI SYSTÉM S DVOMI VENTILÁTORMI

Batéria sa začne nabíjať skôr a nabije sa rýchlejšie

109 €



**CH5500E
RÝCHLONABÍJAČKA - 550 W**



LED INDIKÁTOR NABÍJANIA A DIAGNOSTIKY
Neustála spätná väzba o stave batérie a leveli nabitia

69 €



RÝCHLY REŽIM
Stlačením tlačidla aktivujete rýchle nabíjanie

159 €



**CH2100E
ŠTANDARDNÁ NABÍJAČKA - 210 W**

**CHX5500E
PROFESSIONAL-X KOMUNÁLNA NABÍJAČKA - 550 W**

VÝKONOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

MODEL BATÉRIE	BA1400T	BA2240T/ BA2242T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA5600T	BA6720T	BAX1500	
TYP BATÉRIE (Ah)	2.5 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	6.0 Ah	7.5 Ah	10.0 Ah	12.0 Ah	28.0 Ah	
KAPACITA (Wh)	140 Wh	224 Wh	280 Wh	336 Wh	420 Wh	560 Wh	672 Wh	1568 Wh	
DOBA NABÍJANIA	RÝCHLO NABÍJAČKA: CH5500E	30 minút	30 minút	40 minút	45 minút	60 minút	70 minút	80 minút	210 minút
	ŠTANDARDNÁ NABÍJAČKA: CH2100E	50 minút	80 minút	100 minút	120 minút	145 minút	190 minút	220 minút	-
	PROFESSIONAL-X NABÍJAČKA: CHX5500E	-	-	-	-	-	-	-	Štandardný režim: 420 minút Rýchly režim: 210 minút
	320W ŠTANDARDNÁ NABÍJAČKA: CH3200E	35 minút	55 minút	70 minút	80 minút	100 minút	130 minút	160 minút	-
	700W RÝCHLONABÍJAČKA: CH7000E	<30 minút	<30 minút	30 minút	35 minút	45 minút	60 minút	75 minút	-
HMOTNOSŤ	1.2 kg	1.9 kg/2.2 kg	2.2 kg	2.6 kg	2.8 kg	3.4 kg	3.6 kg	9.0 kg	
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky	
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	3 roky	

EGO

POWER+ MULTINABÍJACÍ BOX



LED INDIKÁTOR
NABÍJANIA A DIAGNOSTIKY

UPEVNEŇENIE NA STENU

CHLADIACI SYSTÉM

UCHYTENIE NABÍJACIEHO
KÁBLA

EGO
POWER+
PROFESSIONAL

329 €

CHV1600E
1600W NABÍJACÍKA

MŮŽETE NABÍJAŤ AŽ ŠEŠŤ PRENOSNÝCH BATÉRIÍ EGO SÚČASNE

Profesionálny multinabíjací box prináša možnosť uskladniť a súčasne nabíjať akúkoľvek kombináciu až šiestich 56 V batérií EGO, vďaka čomu je ideálnym pomocníkom pre profesionálnych používateľov.

Inteligentný systém napájania najskôr nabíja batériu s najnižšou úrovňou zostávajúcej energie a po dosiahnutí rovnakej úrovne nabíja všetky batérie rovnakým prúdom. S použitím 1600 W nabíjačky môžete nabiť šesť 10 Ah batérií už za tri hodiny.

Na napájanie nabíjacieho boxu môžete použiť buď 1600 W nabíjačku CHV1600E alebo 550 W rýchlonabíjačku CH5500E (pozri stranu 111) pripojenú pomocou nabíjacieho adaptéru ACA1000.




ROBUSTNÝ KRYT POSKYTUJE
OCHRANU PRED NEPRIAZNIVÝMI
POVETERNOSTNÝMI PODMIENKAMI

BOX JE KOMPATIBILNÝ SO
VŠETKÝMI 56 V LÍTIOVÝMI
BATÉRIAMI

ÚLOŽNÝ PRIESTOR

SÚČASNE MŮŽETE
NABÍJAŤ AŽ ŠEŠŤ
BATÉRIÍ EGO

KOLIEČKA ULAHČUJÚ
TRANSPORT



SPÔSOBY NAPÁJANIA:



CHV1600E
1600W NABÍJAČKA



ACA1000
NABÍJACÍ ADAPTÉR

Pre použitie s 550 W rýchlonabíjačkou CH5500E

CENA SADY:
849 €

CHU600
MULTINABÍJACÍ BOX

zahŕňa CHV1600E 1600W nabíjačku



POROVNANIE DOBY NABÍJANIA

1600W NABÍJAČKA pripojená k boxu	6x 10 Ah Prenosných batérií	~ 3 Hodiny
550W RÝCHLO NABÍJAČKA & NABÍJACÍ ADAPTÉR pripojený k boxu	6x 10 Ah Prenosných batérií	~ 8 Hodiny

BATÉRIA PRE KAŽDÉ ZARIADENIE A KAŽDÚ PRÁCU

Z nášho sortimentu ôsmich prenosných a jednej chrbtovej batérie si môžete vybrať tú, ktorá vám poskytne výkon a prevádzkový čas* presne podľa vašich potrieb.

VYSVETLIVKA

- PROFESSIONAL
- PROFESSIONAL X
- ODPORÚČANÁ / OPTIMÁLNA
- KOMPATIBILNÁ / NIE OPTIMÁLNA
- NEODPORÚČANÁ

* Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, ako aj od stavu trávy/živého plota a spôsobu obsluhy používateľa.

** Počet rezov je založený na pílení hranolov s priemerom 10 x 10 cm.

*** Prenosné batérie musia byť použité buď s BH1000 alebo BHX1000 chrbtovými nosičmi.

**** Svetlo bude svietiť na úrovni 10,000 lm pri izbovej teplote 25° C po dobu 1 hodiny a ďalšie 2 hodiny bude svietiť na piatom stupni svietivosti. Podotýkame, že doba svietenia na stupni BOOST (1 hodina) je závislá od izbovej teploty. V chladnejšom prostredí bude mať svetlo na úrovni BOOST dlhšiu výdrž, v horúcom prostredí bude mať výdrž kratšiu.

~ Prevádzkový čas je založený na odstránení 10 cm čerstvo napadnutého snehu s dvomi uvedenými batერიami. Skutočný prevádzkový čas sa môže líšiť v závislosti od hĺbky snehu, jeho vlastností a použitých batერიí.

CODE	PRODUKT
EGO Power+ Kosačky	
LM1700E	42 cm Kosačka
LM1700E-SP	42 cm Kosačka s pojazdom
LM1900E-SP	47 cm Kosačka s pojazdom
LM2020E-SP	50 cm Kosačka s pojazdom
LM2130E-SP	52 cm Kosačka s pojazdom a dvojitým žacím nožom
EGO Power+ Vyžinače, krovinozrezy a strihací kotúče Rotocut	
ST1300E-S	33 cm Vyžinač
ST1400E-ST	35 cm Teleskopický vyžinač s technológiou Powerload™
ST1510E	38 cm Vyžinač s technológiou Powerload™
ST1530E	38 cm Vyžinač s D-rukoväťou
ST1610E-T	40 cm Vyžinač s hlavou Line IQ™ a technológiou Powerload™
BC3800E	38 cm 38 cm Krovinozrez s bicyklovou rukoväťou
BCX3800	Komunálny krovinozrez/vyžinač s bicyklovou rukoväťou***
STX3800	Komunálny vyžinač/krovinozrez s D-rukoväťou***
RTX2300	Strihací kotúč Rotocut (po pripojení na BCX/STX3800***)
EGO Power+ Plotostrihy	
HT2000E	51 cm Plotostrih
HT2410E	61 cm Plotostrih
HT2600E	66 cm Plotostrih
HT5100E	51 cm Plotostrih
HT6500E	65 cm Plotostrih
HTX6500	65 cm Plotostrih***
HTX7500	75 cm Plotostrih***
EGO Power+ Reťazové píly	
CS1400E	35 cm Reťazová píla
CS1610E	40 cm Reťazová píla
CS1800E	45 cm Reťazová píla s automatickým napínaním reťaze
CSX3000	30 cm Jednoručná reťazová píla s hornou rukoväťou
PS1000E	Vyvetvovacia píla
EGO Power+ Fukáre	
Prevádzkový čas v minútach	
LB5300E	Fukár 900m³/h
LB5800E	Fukár 986m³/h
LB7650E	Fukár 1300m³/h
LB6000E	Chrbtový fukár 1020m³/h
LBP8000E	Chrbtový fukár 1360m³/h
LBX6000	Fukár 1014m³/h***
EGO Power+ Multi-Tool systém	
STA1500	Vyžinač - Multi-Tool nadstavce
STA1600	Vyžinač - Multi-Tool nadstavce s technológiou Powerload™
BCA1200	Krovinozrez - Multi-Tool nadstavce
HTA2000	Plotostrih - Multi-Tool nadstavce
HTA2000S	Krátky Plotostrih - Multi-Tool nadstavce
PSA1000**	Vyvetvovacia Píla - Multi-Tool nadstavce
EA0800	Zarovnávač Okrajov - Multi-Tool nadstavce
CTA9500	Kultivátor - Multi-Tool nadstavce
BBA2100	Zametacia Kefa - Multi-Tool nadstavce
OSA1000	Oberač Oliv - Multi-Tool nadstavce
SSA1200	Odhadzovač Snehu - Multi-Tool nadstavce
RTA2300	Strihací Kotúč Rotocut - Multi-Tool nadstavce
EGO Power+ Teleskopický systém	
PSX2500	Vyvetvovacia píla - nadstavce
PTX5100	Plotostrih - nadstavce
EGO Power+ Snehové frézy	
SNT2400E	2-stupňová snehová fréza
SNT2120E-AP	Závitovou poháňaná snehová fréza
EGO Power+ Lifestyle	
Prevádzkový čas v minútach	
FN1800E	45 cm Podlahový ventilátor s rozprašovačom
LT1000E	Prenosné priestorové svetidlo



BATÉRIA

CHRBTOVÁ BATÉRIA

	BA1400T 2.5 Ah / 140 Wh (-)	BA2240T/BA2242T 4.0 Ah / 224 Wh (-)	BA2800T 5.0 Ah / 280 Wh (-)	BA3360T 6.0 Ah / 336 Wh (-)	BA4200T 7.5 Ah / 420 Wh (-)	BA5600T 10.0 Ah / 560 Wh (-)	BA6720T 12.0 Ah / 672 Wh (-)	BAX1500 28 Ah / 1568 Wh (-)														
EGO Power+ Kosačky																						
	400 m2	640 m2	800 m2	900 m2	1200 m2	1600 m2	1900 m2	-														
	300 m2	480 m2	600 m2	800 m2	900 m2	1200 m2	1400 m2	-														
	400 m2	640 m2	800 m2	900 m2	1200 m2	1600 m2	1900 m2	-														
	350 m2	560 m2	700 m2	800 m2	1050 m2	1400 m2	1700 m2	-														
	333 m2	533 m2	666 m2	1000 m2	1000 m2	1333 m2	1600 m2	-														
EGO Power+ Vyžinače, krovinozreza a strihací kotúč Rotocut																						
	70 minút	110 minút	140 minút	170 minút	210 minút	280 minút	340 minút	-														
	60 minút	90 minút	120 minút	135 minút	165 minút	240 minút	290 minút	660 minút														
	30 minút	50 minút	60 minút	70 minút	90 minút	120 minút	145 minút	-														
	18 minút	36 minút	45 minút	55 minút	72 minút	90 minút	110 minút	240 minút														
	40 minút	65 minút	85 minút	100 minút	125 minút	165 minút	200 minút	475 minút														
	20 minút	32 minút	40 minút	50 minút	65 minút	80 minút	96 minút	280 minút														
	-	40 minút	50 minút	60 minút	75 minút	97 minút	120 minút	420 minút														
	-	40 minút	50 minút	60 minút	72 minút	97 minút	116 minút	420 minút														
	25 minút	40 minút	52 minút	65 minút	80 minút	105 minút	125 minút	325 minút														
EGO Power+ Plotostrihy																						
	75 minút	120 minút	150 minút	210 minút	225 minút	300 minút	360 minút	-														
	75 minút	120 minút	150 minút	180 minút	225 minút	300 minút	360 minút	-														
	60 minút	90 minút	120 minút	145 minút	180 minút	240 minút	270 minút	-														
	40 minút	70 minút	82 minút	100 minút	125 minút	164 minút	195 minút	490 minút														
	33 minút	60 minút	72 minút	90 minút	110 minút	144 minút	170 minút	420 minút														
	-	55 minút	70 minút	83 minút	105 minút	140 minút	170 minút	420 minút														
	-	45 minút	60 minút	75 minút	90 minút	120 minút	145 minút	380 minút														
EGO Power+ Reťazové píly																						
	130 rezov	220 rezov	300 rezov	330 rezov	450 rezov	600 rezov	720 rezov	-														
	130 rezov	220 rezov	300 rezov	330 rezov	450 rezov	600 rezov	720 rezov	-														
	130 rezov	220 rezov	300 rezov	330 rezov	450 rezov	600 rezov	720 rezov	-														
	140 rezov	225 rezov	265 rezov	330 rezov	420 rezov	560 rezov	700 rezov	-														
	70 rezov	110 rezov	140 rezov	170 rezov	210 rezov	285 rezov	340 rezov	780 rezov														
EGO Power+ Fukáre																						
	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Max*
	75	22	10	120	35	16	150	44	20	180	53	24	225	66	30	300	88	40	360	105	48	110 minút
	100	15	9	160	24	14	200	30	18	240	36	22	300	45	27	400	60	36	480	72	36	110 minút
	30	13	-	120	20	14	150	25	17	180	30	18	225	37	26	300	50	34	360	60	40	-
	75	13	9	96	17	12	120	22	15	150	27	18	180	33	23	240	44	30	290	52	36	-
	-	-	-	24	12	8	30	15	10	38	18	12	47	22	15	63	29	20	75	35	24	-
	-	-	-	36 minút			60 minút			75 minút			90 minút			120 minút			145 minút			350 minút
EGO Power+ Multi-Tool systém																						
	18 minút	35 minút	45 minút	55 minút	72 minút	93 minút	110 minút	300 minút														
	18 minút	35 minút	45 minút	55 minút	70 minút	90 minút	110 minút	240 minút														
	27 minút	50 minút	60 minút	75 minút	95 minút	125 minút	150 minút	375 minút														
	37 minút	65 minút	82 minút	98 minút	122 minút	157 minút	188 minút	680 minút														
	37 minút	65 minút	82 minút	98 minút	122 minút	157 minút	188 minút	680 minút														
	70 rezov	110 rezov	140 rezov	170 rezov	210 rezov	285 rezov	340 rezov	660 rezov														
	-	50 minút	60 minút	75 minút	100 minút	132 minút	158 minút	530 minút														
	40 minút	60 minút	80 minút	100 minút	120 minút	160 minút	190 minút	480 minút														
	50 minút	120 minút	120 minút	140 minút	150 minút	200 minút	280 minút	420 minút														
	50 minút	80 minút	100 minút	120 minút	160 minút	210 minút	250 minút	660 minút														
	45 minút	75 minút	90 minút	110 minút	135 minút	180 minút	216 minút	504 minút														
	25 minút	40 minút	52 minút	60 minút	80 minút	105 minút	125 minút	325 minút														
EGO Power+ Teleskopický systém																						
	110 rezov	182 rezov	231 rezov	280 rezov	379 rezov	455 rezov	545 rezov	1200 rezov														
	65 minút	95 minút	120 minút	140 minút	210 minút	260 minút	310 minút	720 minút														
EGO Power+ Snehové frézy																						
	14 minút	22 minút	28 minút	30 minút	44 minút*	56 minút*	67 minút	-														
	-	-	23 minút	28 minút	34 minút	45 minút	56 minút	-														
EGO Power+ Lifestyle																						
	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Nízka	Vysoká	Max	Max*
	1908	132	84	3048	210	132	3810	258	168	4572	312	198	5718	390	246	7620	522	330	9144	624	396	-
	1080	150	****	1728	240	****	2160	300	****	2592	360	****	3240	450	****	4320	600	****	5184	720	****	-

EGO™
POWER+ KOSAČKY



PONÚKAME VÁM ŠIROKÝ SORTIMENT KOSAČIEK
S RÔZNYMI ŠÍRKAMI ZÁBERU, VÝKONNÝMI MOTORMI,
S POJAZDOM A JEDNODUCHÝM ŠTARTOM, KTORÉ SI
PORADIA S AKÝMKOĽVEK TRÁVNIKOM





KOSÍ AKO BENZÍNOVÁ KOSAČKA, NO BEZ HLUKU, VIBRÁCIÍ A SPLODÍN

Je výrazne tichšia ako benzínová kosačka, s oveľa nižšími nákladmi na prevádzku a s nulovými emisiami počas používania. Sortiment kosačiek EGO Power+ vám prináša paletu piatich kosačiek s rôznymi zábermi kosenia.

Vďaka bezúdržbovému motoru s vysokým krútiacim momentom a pojazdu s variabilnou rýchlosťou je kosenie naozaj efektívne. Zároveň na jedno nabitie môžete pokosiť až 1900 m²*. Automatická regulácia otáčok kosenia u vybraných modelov poskytuje optimálnu rýchlosť nožov pre maximálnu dobu prevádzky pri zachovaní vysokej kvality kosenia a zberu.

Funkcia 3 v 1 vám umožňuje zberať trávu do veľkokapacitného koša, mulčovať alebo kosiť s bočným/zadným vyhadzovaním. LED svetlá vám zároveň umožňujú pracovať aj za šera. A keď dokosíte, vďaka dizajnu umožňujúcemu ľahké zloženie kosačku môžete ľahko vyčistiť a uskladniť. Všetky kosačky EGO sú zároveň chránené IPX4 ochranou voči poveternostným vplyvom.

*Pri použití 12 Ah batérie a kosačky LM1900E-SP. Plocha kosenia sa môže líšiť v závislosti od modelu a batérie, ako aj od stavu trávy a techniky obsluhy používateľa.



LED SVETLÁ
Môžete vďaka nim pracovať aj neskôr

MOTOR S VYSOKÝM KRÚTIACIM MOMENTOM

Pokosiť aj vysokú, hustú trávu s výkonom na úrovni benzínových kosačiek



ŠIROKÁ ŠKÁLA MODELOV S RÔZNYMI ŠÍRKAMI ZÁBERU

Môžete si vybrať zo záberov 42, 47, 50 a 52 cm kosačku na mieru podľa veľkosti vášho trávnik



POJAZD S VARIABILNŔ RYCHLOSTŔ
Koste bez namahy rychlosťou, ktor vam vyhovuje

**JEDNODUCH START
STLACENM TLAIDLA**

**TELESKOPICK RUKOVT
S RYCHLM UVŔCENM**
Pre ľahke istenie a
prakticke uskladnenie



**INDIKTOR NAPLNENA
ZBERNHO KŔA**
Upozorn vas, keĎ je as
vyprazdniť zbern kŔ

**NASTAVITELN VYKA
RUKOVTE**

Ľahke nastavenie v troch
polohch pre vyku, ktor
sadne vam aj vaej prci

VEĽK ZBERN KŔ
Pozbiera viac trvy
a vyazuje menej ast
vyprazĎovanie

**KOLEA S VEĽKM
PRIEMERŔM**
Pre komfortnejiu
jazdu na roznych
povrchoch



**D SA ZLOIŤ
ZA PAR SEKUND**

Pre pohodlne uskladnenie a
ľahke istenie

**CENTRLNE 6-POLOHŔ
NASTAVEN VYKY KOSENA**
Jednou pkou ľahko nastavite
vyku kosenia v rozsahu
20-95 mm

Zobrazen model: Poznmka:



KOSAČKA PRE KAŽDÝ TRÁVNIK, TEN SPRÁVNY NÁSTROJ PRE VAŠU PRÁCU

V sortimente kosačiek EGO Power+ nájdete rôzne špecifikácie určené pre rýchlu, jednoduchú a efektívnu starostlivosť o váš trávnik. Vďaka širokej škále modelov so záberom od 42 cm do 52 cm si môžete vybrať tú pravú podľa vašich potrieb.

Všetky kosačky EGO Power+ sú technologicky vyspelé a štandardne dodávajú výkon, ktorý sa vyrovná benzínovým. Vďaka nášmu revolučnému systému 56 V oblúkovej lítiovej batérie vytvárajú minimálny hluk, neprodukujú žiadne splodiny a naštartujete ich jednoduchým stlačením tlačidla a pritiahnutím páčky. Navyše s ľahko-skladateľným dizajnom je ich uloženie a skladovanie prekvapivo praktické.

Aj keď tieto výhody platia pre všetky kosačky EGO Power+, kľúčové vlastnosti určitých modelov ich predurčujú ako ideálne nástroje pre konkrétne typy záhrad.

Pozrite si diagram vpravo pre porovnanie plochy, ktorú jednotlivé kosačky s odporúčanou batériou pokosia na jedno nabitie a vyberte si kosačku ideálnu pre vašu veľkosť záhrady.

Vyberte si tú SPRÁVNU kosačku:



Malé, úzke priestory alebo kosenie členitého terénu

Pre menšie záhrady a lepšiu obratnosť pri kosení okolo záhonov alebo ovocných stromov sú ideálne kosačky s menšou šírkou záberu.

OBMEDZENÉ PRIESTORY?

Naše kompaktné 42 cm modely LM1700E a LM1700E-SP sú ideálne pre malé záhrady a kosenie okolo stromov, kríkov a záhonov.



Väčšie, otvorené záhrady

Kosačka so širším záberom vám pomôže pokosiť väčšiu plochu za kratší čas. Voľba väčšej batérie zároveň predĺži prevádzkový čas v spolupráci s automatickou reguláciou otáčok. Do zberného koša s väčším objemom sa zmestí viac trávy a stačí ho vyprázdňovať menej často, čo tiež skracuje čas kosenia.

Vyskúšajte náš 52 cm model LM2130E-SP, ktorý pokosí aj tú najväčšiu záhradu bez problémov.



Nerovný a svahovitý terén

Použitie kosačky s pojazdom podstatne znižuje námahu pri kosení do kopca.

Naše kosačky s pojazdom:

LM1700E-SP, LM1900E-SP, LM2020E-SP a LM2130E-SP sú k dispozícii v rôznych šírkach záberu, takže si môžete vybrať kosačku s tým správnym záberom podľa rozlohy vašej záhrady.



Komfort ako bonus

Ak je komfort vašou prioritou, kosačky s odolným a bezúdržbovým polykarbonátovým skeletom sú najľahšou a najobratnejšou možnosťou. Vďaka pojazdu vynaložíte pri práci s nimi menej námahy a výšku rukoväte ľahko nastavíte v troch pozíciách. Jednoducho a bez námahy kráčate za kosačkou, ktorá pracuje za vás.

S výnimkou modelu LM2020E-SP sú všetky naše kosačky postavené na robustnom polykarbonátovom skelete, ktorý je na rozdiel od ocele oveľa ľahší.



LM1700E
42 CM KOSAČKA

POKOSÍ AŽ
400 m²
NA JEDNO NABITIE S
2.5 Ah BATÉRIOU

LM1700E-SP
42 CM KOSAČKA

POKOSÍ AŽ
480 m²
NA JEDNO NABITIE SO
4 Ah BATÉRIOU



LM2020E-SP
50 CM KOSAČKA

POKOSÍ AŽ
700 m²
NA JEDNO NABITIE S
5 Ah BATÉRIOU

LM1900E-SP
47 CM KOSAČKA

POKOSÍ AŽ
800 m²
NA JEDNO NABITIE S
5 Ah BATÉRIOU

LM2130E-SP
52 CM KOSAČKA

POKOSÍ AŽ
1000 m²
NA JEDNO NABITIE SO
7.5 Ah BATÉRIOU

1000 m² je veľkosť približne štyroch tenisových kurtov. Odhad je založený na odporúčanej batérii pre každý model. Podrobné informácie o prevádzkových časoch nájdete na strane 45.



Úprava trávniku

Sada zadného valca je príslušenstvo, ktoré dá vášmu trávniku pásy ako na futbalovom alebo golfovom ihrisku. Môžete mu tak dať profesionálny vzhľad pri zachovaní všestranného použitia kosačky na mulčovanie, zber alebo zadné vyhadzovanie pokosenej trávy.

SADA ZADNÉHO VALCA

Stačí pripojiť sadu zadného valca a vaša kosačka EGO za sebou nechá pásy ako na golfovom ihrisku. Pre informácie ohľadom kompatibility prosím pozrite poznámku nižšie.



Možnosti kosenia trávy

1 kosačka - 3 možnosti kosenia: Pokiaľ váš trávnik nie je príliš hustý, najlepšou možnosťou je mulčovanie, kedy tráva posekaná na drobné kúsky slúži ako hnojivo. Bočné/zadné vyhadzovanie umožňuje rýchle kosenie hustej a vysokej trávy. Poslednou možnosťou je zber trávy do zberného koša, pričom pokosená tráva môže slúžiť ako výborný základ pre kompost.



MULČOVACIE SADY

Mulčovacie sady EGO Power+ umožňujú kosačke rozsekať trávu na drobné kúsky, ktoré slúžia ako prírodné hnojivo. Zabráni sa tak strate živín pri kosení a lepšie sa udrží v pôde vlaha.

Mulčovacia sada ABP1700 je k dispozícii pre modely LM1700E a LM1700E-SP.
Mulčovacia sada ABP1900 je k dispozícii pre kosačku LM1900E-SP.

SELECT CUT

Vymeniteľný multinožový žací systém vám umožňuje vybrať si medzi špecializovanými mulčovacími nožmi alebo nožmi s vysokým zdvihom pre zber trávy. Môžete tak vrátiť drobné kúsky pokosenej trávy naspäť do pôdy alebo pozberať trávu do veľkého zberného koša.

Mulčovacia sada ABP2100D-E je k dispozícii pre kosačku LM2130E-SP.

LM1700E
42 CM KOSAČKA BEZ POJAZDU

429 €



Ideálna na presné kosenie malých a stredne-veľkých záhrad s rovným terénom. Súčasťou je veľký 55 l zberný kôš.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO



CENA SADY:
599 €


POKOSÍ AŽ
400 m²
NA JEJEDNO NABITIE

LM1700E-SP
42 CM KOSAČKA S POJAZDOM

479 €



Ideálna na kosenie malých a stredne-veľkých záhrad. Vďaka pojazdu pokosíte aj svahovité a nerovný terén s ľahkosťou. Súčasťou je veľký 55 l zberný kôš.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO



CENA SADY:
699 €


POKOSÍ AŽ
480 m²
NA JEJEDNO NABITIE

LM1900E-SP
47 CM KOSAČKA S POJAZDOM

529 €



Širší záber 47 cm je ideálny na presné kosenie stredne veľkých záhrad. Vďaka pojazdu pokosíte aj svahovité a nerovný terén s ľahkosťou. Súčasťou je veľký 55 l zberný kôš.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO



CENA SADY:
799 €

POKOSÍ AŽ
800 m²
NA JEJEDNO NABITIE

LM2020E-SP
50 CM KOSAČKA S POJAZDOM

699 €



Vďaka širokému záberu kosenia je táto kosačka ideálna na efektívne kosenie veľkých záhrad a pozemkov. Je vybavená pojazdom pre ľahkú manipuláciu v svahovitom teréne a automatickou reguláciou otáčok noža pre predĺžený prevádzkový čas.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO



CENA SADY:
949 €


POKOSÍ AŽ
700 m²
NA JEJEDNO NABITIE

LM2130E-SP
52 CM KOSAČKA S POJAZDOM

699 €



Vďaka širokému záberu kosenia až 52 cm je táto kosačka ideálna na efektívne kosenie veľkých záhrad a pozemkov. Je vybavená pojazdom pre ľahké kosenie v svahovitom teréne a dvojítm nožom, ktorý zvyšuje kvalitu kosenia a zaručuje vysokú efektívnosť zberu trávy.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO



CENA SADY:
1069 €

POKOSÍ AŽ
1000 m²
NA JEDNO NABITIE



Veľkokapacitný zberný kôš

	LM1700E	LM1700E-SP	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2130E-SP
ZÁBER KOSENIA	42 cm	42 cm	47 cm	50 cm	52 cm
RÝCHLOSŤ POJAZDU	Bez pojazdu	0.5-1.4 m/s (1.8-5.0 km/h)	0.6-1.4 m/s (2.2-5.0 km/h)	0.6-1.4 m/s (2.2-5.0 km/h)	0.4 -1.4 m/s (1.4 -5 km/h)
MATERIÁL SKELETU	Polykarbonát	Polykarbonát	Polykarbonát	Oceľ	Polykarbonát
PLOCHA KOSENIA	2.5 Ah	400 m ²	400 m ²	350 m ²	330 m ²
	4.0 Ah	640 m ²	480 m ²	560 m ²	530 m ²
	5.0 Ah	800 m ²	600 m ²	800 m ²	670 m ²
	7.5 Ah	1200 m ²	900 m ²	1200 m ²	1000 m ²
	10.0 Ah	1600 m ²	1200 m ²	1600 m ²	1330 m ²
	12.0 Ah	1900 m ²	1400 m ²	1900 m ²	1700 m ²
REGULÁCIA OTÁČOK NOŽA	Konštantná rýchlosť noža	Konštantná rýchlosť noža	Konštantná rýchlosť noža	Automatická regulácia rýchlosti noža**	Automatická regulácia rýchlosti noža**
OTÁČKY BEZ ZÁŤAŽE	3,000 ot./min.	3,000 ot./min.	2,850 ot./min.	2,700 - 3,000 ot./min.	2,700 - 3,000 ot./min.
STUPNE VÝŠKY KOSENIA	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/32/40/51/64/77/90 mm
STUPNE VÝŠKY RUKOVÄTE	Tri - ľahko nastaviteľné	Tri - ľahko nastaviteľné	Tri - ľahko nastaviteľné	Tri - ľahko nastaviteľné	Tri - ľahko nastaviteľné
OBJEM ZBERNÉHO KÓŠA	55 L	55 L	55 L	60 L	70 L
FUNKCIE	Mulčovanie ¹ , zber a zadné vyhadzovanie	Mulčovanie ¹ , zber a zadné vyhadzovanie	Mulčovanie ¹ , zber a zadné vyhadzovanie	Mulčovanie, zber, bočné vyhadzovanie	Mulčovanie ¹ , zber a zadné vyhadzovanie
HLADINA HLUKU LpA/LwA	78 dB(A)/95 dB(A)	78 dB(A)/95 dB(A)	80 dB(A)/95 dB(A)	80 dB(A)/93 dB(A)	80 dB(A)/90 dB(A)
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S ²)	2.4	1.5	1.36	1.0	0.61
USKLADNENIE POSTOJÁCKY	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	22 kg	25 kg	25 kg	27 kg	26 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok	1 rok	1 rok	2 roky	2 roky
K DISPOZÍCII LEN AKO SADA	LM1701E: Zahŕňa 2.5 Ah batériu & štandard. nabíjačku	LM1702E-SP: Zahŕňa 4.0 Ah batériu & štandard. nabíjačku	LM1903E-SP: Zahŕňa 5.0 Ah batériu & rýchlonabíjačku	LM2021E-SP: Zahŕňa 5.0 Ah batériu & rýchlonabíjačku	LM2135E-SP: Zahŕňa 7.5 Ah batériu & rýchlonabíjačku

¹Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu trávy a spôsobu obsluhy používateľa.
**Automatická regulácia rýchlosti noža zabezpečuje optimálne otáčky nožov, čím predlžuje prevádzkový čas pri zachovaní vysokej kvality kosenia. Poznámka: mulčovacie sady pre modely súčasťou balenia at

EGO[™]

POWER⁺ RIDERY Z6 S NULOVÝM
POLOMEROM OTÁČANIA



RAD ŽACÍCH STROJOV Z6 PRINÁŠA VÝKON, KTORÝ
PREKONÁVA KONKURENCIU. VĎAKA TECHNOLÓGII PEAK
POWER™ DOKÁŽE VYUŽIŤ ENERGIU AŽ ZO ŠIESTICH 56V
BATÉRIÍ EGO SÚČASNE PRE VYNIKAJÚCU KVALITU KOSENIA.



EGO™**POWER⁺ RIDERY Z6 S NULOVÝM POLOMEROM OTÁČANIA**

Z6

SKUTOČNE PRELOMOVÁ TECHNOLÓGIA

Rad riderov EGO Z6 s nulovým polomerom otáčania sa v roku 2023 vrátil s ďalšou novinkou a predstavuje vôbec prvý model s volantom v tomto odvetví s novou technológiou e-Steer™ pre pokročilé ovládanie a istotu riadenia.

Náš najnovší model Z6 jazdí ako auto a súčasne sa otáča ako rider s nulovým polomerom otáčania. Vybavený je citlivým volantom a najnovšou technológiou digitálneho ovládania. Zároveň ponúka rovnakú kompatibilitu s platformou 56 V batérií EGO ako všetky ostatné ridery Z6.

Ridery EGO Z6 poskytujú ekvivalentný výkon ako benzínový rider s výkonom 22 koní, no bez emisií a komplikovanej údržby. Na jedno nabitie dokážu pokosiť až 10 000 m² pri použití šiestich 12 Ah batérií. Kombináciu batérií si však môžete prispôsobiť podľa veľkosti vášho trávnik a preferovaného spôsobu kosenia. 1600 W rýchlonabíjačka plne nabije šesť 10 Ah batérií už za 3 hodiny.



Revolučná technológia e-Steer™ od spoločnosti EGO poskytuje maximálnu kontrolu a presnosť kosenia. Vďaka nej najnovší model Z6 šoférujete ako auto, no otáča sa ako rider s nulovým polomerom otáčania.



NOVINKA 2023



JAZDITE AKO V AUTE, ŠOFÉRUJTE S ISTOTOU
- ÚPLNE NOVÝ VOLANT PONÚKA DOKONALÉ
OVLÁDANIE S NULOVÝM POLOMEROM OTÁČANIA

MAXIMÁLNE POHODLIE - NASTAVITEĽNÉ
VZDUCHOVÉ ODPRUŽENIE SEDADLA

PRAKTICKÝ ODKLADACÍ PRIESTOR
Pre telefóny, kľúče a nápoje

4 RÝCHLOSTI NOŽOV
Pre efektívne kosenie

NEZÁVISLÉ MOTORY
Pre každý nôž

LED SVETLÁ

ŽACIE ÚSTROJENSTVO
Z LISOVANEJ OCELE

EGO
POWER

NOVINKA 2023

ZT4200E-S

107 CM Z6 RIDER S NULOVÝM POLOMEROM OTÁČANIA OVLÁDANÝ VOLANTOM

Nový rider Z6 ZT4200E-S jazdí ako auto a otáča sa ako kosačka s nulovým polomerom otáčania. Inovatívny precízny volant zaisťuje, že máte všetky ovládacie prvky na dosah ruky pre jednoduchosť a presnosť kosenia. Model ZT4200E-S je vybavený najnovšou digitálnou technológiou a tempomatom a posúva ovládateľnosť na vyššiu úroveň vďaka trom prispôbitelným jazdným režimom: Control, Štandard a Šport.

3 MÓDY KOSENIA

Bočné vyhadzovanie,
mulčovanie alebo zber

TEMPOMAT

Pre pohodlné kosenie

107 CM ZBER KOSENIA	LED SVETLÁ	MULČOVACÍ KLIN	LCD POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE	RÝCHLOSŤ POJAZDU 5-13 km/h	OVLÁDANIE VOLANTOM	2 NOŽE

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DISPOZÍCII

OCHRANNÁ PLACHTA	ZBERNÝ KÔS	SLNEČNÍK	ZADNÝ NÁRAZNIK	ÚLOŽNÝ BOX



Na jedno nabitie pokosi 10 000 m² so šiestimi 12.0 Ah batériami



Plne konfigurovateľný podľa vašich predstáv



Výkon na úrovni 22 koní



Funkcia 3-v-1 – Bočné vyhadzovanie, mulčovanie alebo zber (zberný kôš je k dispozícii na zakúpenie zvlášť)



NOVINKA 2023

**ZT5200E-L
132 CM Z6 RIDER S NULOVÝM POLOMEROM OTÁČANIA**

Nový, väčší rider ZT5200E-L s 3 nožmi je vybavený zváraným žacím ústrojenstvom a väčšími kolesami pre zvýšenú trakciu a lepšie rozloženie hmotnosti. Taktiež v ňom nájdete celý rad funkcií pre zvýšené pohodlie. Vďaka ovládacím pákam je ovládanie intuitívne a 3 režimy jazdy a 4 rýchlosti nožov vám umožnia plne si prispôsobiť jazdné vlastnosti ridera.

132 CM ZÁBER KOSEŇA	LED SVETLÁ	LCD POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRAŇIE	RÝCHLOSŤ POJAZDU 5-13 km/h
OVLÁDANIE RIADIACIMI PÁKAMI	NULOVÝ POLOMER OTÁČANIA	3 NOŽE	

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DISPOZÍCII

MULČOVACÍ KLIN	OCHRANNÁ PLÁCHTA	ZBERNÝ KÔŠ
SLNEČNÍK	ZADNÝ NÁRAZNIK	ÚLOŽNÝ BOX



VÄČŠIE KOLESA
Pre lepšiu trakciu a rozloženie hmotnosti

ZVÁRANÉ ŽACIE ÚSTROJENSTVO

3 NOŽE



PEAK POWER+ TECHNOLOGY

Zabezpečiť energiu pre tie náročnejšie úlohy nebolo nikdy jednoduchšie.

Z6 je prvá platforma riderov na svete poháňaná univerzálnymi batériami. Môžete použiť akúkoľvek kombináciu až šiestich 56 V lítiových batérií EGO v minimálnej kapacite aspoň 15 Ah a začať kosiť. Tie isté batérie môžete následne použiť vo všetkých zariadeniach EGO POWER+. Vy sami si tak volíte počet a celkovú kapacitu batérií vo vašom rideri, ktoré sú zároveň kompatibilné s celým sortimentom akumulátorovej záhradnej techniky EGO.

ZT4200E-L
107 CM Z6 RIDER S NULOVÝM POLOMEROM OTÁČANIA



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DISPOZÍCII



Naskenujte tento kód a nájdite ideálnu kombináciu batérií pre váš Z6.

	ZT4200E-S	ZT4200E-L	ZT5200E-L
POČET NOŽOV	2	2	3
ZÁBER KOSENIA	107 cm	107 cm	132 cm
SPÔSOB OVLÁDANIA	Volant	Riadiace páky	Riadiace páky
RÝCHLOSŤ POJAZDU	5-13 km/h	5-13 km/h	5-13 km/h
OVLÁDANIE VÝŠKY KOSENIA	Manuálne	Manuálne	Manuálne
VÝŠKA KOSENIA	25 mm-100 mm, 10 úrovní	25 mm-100 mm, 10 úrovní	25 mm-100 mm, 10 úrovní
FUNKCIE	Mulčovanie, zber, bočné vyhadzovanie	Mulčovanie, zber, bočné vyhadzovanie	Mulčovanie, zber, bočné vyhadzovanie
OBJEM ZBERNÉHO KOŠA	230 L	230 L	230 L
ODPRUŽENIE SEDADLA	Hydraulické	Hydraulické	Hydraulické
HLADINA HLUKU LpA/LwA	84 db(A) 96 db(A)	84 db(A) 96 db(A)	84 db(A) 96 db(A)
HMOTNOSŤ (BEZ BATÉRIÍ)	195 kg	195 kg	217 kg
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok	1 rok	1 rok
SÚČASŤOU BALENIA JE:	ZT4201E-S: Zahŕňa rider, dva nože, 1600 W nabíjačku CHV1600E a mulčovací klin AMP4200	ZT4201E-L: Zahŕňa rider, 1600 W nabíjačku CHV1600E a mulčovací klin AMP4200	ZT5201E-L: Zahŕňa rider, tri nože, 1600 W nabíjačku CHV1600E a mulčovací klin AMP4200

CENA SADY:
5999 €

CENA SADY:
5499 €

CENA SADY:
6499 €

*Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitých batérií, úrovne nabitia batérií, stavu trávy a spôsobu použitia. Kosačka Z6 vyžaduje pre správne fungovanie batérie s minimálnou kapacitou 15 Ah.



EGO™
POWER⁺ REŤAZOVÉ PÍLY



STAVANÉ PRE TÚ NAJŤAŽŠIU PRÁCU A POHÁŇANÉ NAŠOU
56 V OBLÚKOVOU LÍTIOVOU BATÉRIOU - JEDNODUCHO
REŤAZOVÉ PÍLY, KTORÝM NIČ NEZOSTANE STÁŤ V CESTE



STAVANÉ PRE TIE NAJŤAŽŠIE ÚLOHY

Reťazové píly EGO Power+ si poradia aj s tým najhrubším pňom. Guľatina či vetvy - pred týmito pilami neobstojí nič.

Pokiaľ ide o bezpečnosť, naše reťazové píly spĺňajú tie najvyššie požiadavky. Chránič proti spätnému úderu a elektrická brzda reťaze vás počas práce chránia pred úrazom. A vďaka systému automatického mazania sa reťaz otáča vždy hladko.

Napínanie reťaze jedným koliečkom bez potreby náradia nikdy nebolo jednoduchšie. A vďaka praktickému okienku na kontrolu oleja vždy viete, kedy je potrebné ho doplniť.

Navyše s 56 V lítiovou batériou EGO poskytujúcou vynikajúci prevádzkový čas a vysoký výkon si poradíte pri práci s drevom doma aj v lese.



VÝKONNÝ A BEZÚDRŽBOVÝ
BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

CHRÁNIČ PROTI SPÄTNÉMU ÚDERU
A ELEKTRICKÁ BRZDA REŤAZE



**AUTO CHAIN
TENSIONING**

Automatické napínanie reťaze*

PRIEHĽADNÉ OKIENKO NA
KONTROLU HLADINY OLEJA

Poznámka: Zobrazený model:



LED SVETLO
Pomôže pri pilení
za šera



VYSOKÁ RÝCHLOSŤ REŤAZE
- 20.0 m/s
Pre presné a ľahké pilenie aj
hrubých polien alebo kmeňov

**AUTOMATICKÉ
MAZANIE REŤAZE**



OPORNÉ ZUBY
Pre zvýšenú kontrolu
pri pilení polien



**ODOLNÁ 45 CM
VODIACA LIŠTA**

AUTO CHAIN TENSIONING

AUTOMATICKÉ NAPÍNANIE REŤAZE

EGO Power+ 45 cm reťazová píla s automatickým napínaním reťaze je navrhnutá pre vysoký výkon v náročných podmienkach. Vďaka vysokej rýchlosti reťaze až 20 m/s a výkonnému motoru jej nič nezostane stáť v ceste.

Nemusíte byť expertom, aby ste správne napli reťaz na tejto píle vďaka funkcii automatického napínania. Táto funkcia funguje na princípe momentového kľúča a chráni reťaz pred nadmerným dotiahnutím a prnutím. Keď potrebujete reťaz napnúť, jednoducho niekoľko krát potočte kruhovým voličom doprava a reťaz sa automaticky napne na optimálnu úroveň.



JEDNODUCHÉ NASTAVENIE

Pre rýchle a bezpečné napínanie reťaze



Odolná vodiaca lišta



CS1400E
35 CM REŤAZOVÁ PÍLA

Ideálna na prerezávanie konárov, pílenie stredne hrubých polien a dreva do krbu. S ľahkosťou prepili polená do hrúbky 35 cm.



35 CM VODIACA LIŠTA

13.5 M/S RÝCHLOSŤ REŤAZE

ELEKTRICKÁ BRZDA REŤAZE

259 €

K DISPOZÍCII AKO SADA



CS1610E
40 CM REŤAZOVÁ PÍLA

Špičková rýchlosť reťaze až 20 m/s spolu s vysokým krútiacim momentom robia z tejto farmárskej reťazovej píly ideálny nástroj na pravidelné pílenie polien a dreva do krbu. S ľahkosťou prepili polená do hrúbky 40 cm.



40 CM VODIACA LIŠTA

20.0 M/S RÝCHLOSŤ REŤAZE

ELEKTRICKÁ BRZDA REŤAZE

289 €

K DISPOZÍCII AKO SADA





**AUTO CHAIN
TENSIONING**

CS1800E 45 CM REŤAZOVÁ PÍLA

Špičková rýchlosť reťaze až 20 m/s spolu s vysokým krútiacim momentom robia z tejto farmárskej reťazovej píly ideálny nástroj na kálenie stromov a pravidelné pílenie polien a dreva do krbu. Vďaka automatickému napínaniu reťaze, ktoré vždy nastaví správne pnutie reťaze, je jej použitie bezpečnejšie.

329 €



BCS1000 TAŠKA NA REŤAZOVÚ PÍLU

Odolná taška s vaňou na zachytenie oleja a rolovateľným púzdrom lišty pre bezpečnú prepravu reťazových píľ. Oddelené vrecká na uloženie príslušenstva.



K dispozícii samostatne, pozri stranu 114.

	CS1400E	CS1610E	CS1800E
DĹŽKA VODIACEJ LIŠTY	35 cm	40 cm	45 cm
RÝCHLOSŤ REŤAZE	13.5 m/s	20 m/s	20 m/s
POČET REZOV NA JEDNO NABITIE*	2.5 Ah - 130 rezov 4.0 Ah - 220 rezov 5.0 Ah - 300 rezov 7.5 Ah - 450 rezov 10.0 Ah - 600 rezov 12.0 Ah - 720 rezov	2.5 Ah - 130 rezov 4.0 Ah - 220 rezov 5.0 Ah - 300 rezov 7.5 Ah - 450 rezov 10.0 Ah - 600 rezov 12.0 Ah - 720 rezov	2.5 Ah - 130 rezov 4.0 Ah - 220 rezov 5.0 Ah - 300 rezov 7.5 Ah - 450 rezov 10.0 Ah - 600 rezov 12.0 Ah - 720 rezov
TYP VODIACEJ LIŠTY	AG1400	AG1600	AG1800
TYP REŤAZE	AC1400 (90PX – 3/8" x 1.1 mm)	AC1600 (90PX – 3/8" x 1.1 mm)	AC1800 (91PX – 3/8" x 1.3 mm)
OBJEM OLEJOVEJ NÁDRŽE	150 ml	150 ml	200 ml
MAZANIE REŤAZE	Automatické	Automatické	Automatické
ELEKTRICKÁ BRZDA REŤAZE	Áno	Áno	Áno
HLADINA HLUKU LpA/LwA	86 dB(A) 100 dB(A)	91 dB(A) 102 dB(A)	93 dB(A) 104 dB(A)
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S²)	5.4/4.1	3.4/2.8	5.1/3.5
NAPÍNANIE REŤAZE	Bez náradia	Bez náradia	Automatické napínanie reťaze
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	3.8 kg	4.1 kg	4.5 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok	1 rok	2 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA	CS1401E: Zahŕňa 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku	CS1614E: Zahŕňa 5.0 Ah batériu a rýchlonabíjačku	–

CENA SADY:
399 €

CENA SADY:
549 €

*Skutočný počet rezov na jedno nabitie sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie a spôsobu obsluhy používateľa. Odhad je založený na hranoloch s priemerom 100 mm x 100 mm.

INTELIGENTNÁ STROMOVÁ CHIRURGIA

Ľahká jednoručná píla EGO POWER⁺ CSX3000 rady Professional-X prináša bezkonkurenčný výkon do rúk profesionálnych arboristov, ktorí pracujú na miestach citlivých na hluk, no zároveň potrebujú robustný stroj, ktorý zvládne náročnú celodennú prácu.

Inovatívna 56 V lítiová technológia spolu s bezuhlíkovým motorom umožňujú dosiahnuť výkon až 2.5 kW. Vďaka vysokému krútiacemu momentu a rýchlosti rezaže 20 m/s táto píla právom patrí k špičke vo svojej triede. Zároveň profituje z dlhlej doby prevádzky a rýchleho dobijania - len 35 minút pri použití novej 4.0 Ah (224 Wh) batérie.

Vysokú bezpečnosť pri používaní zabezpečuje dvojité systém rezažovej brzdy. Tento pokročilý systém je tvorený kombináciou mechanickej a elektronickej brzdy, ktoré spolu zabezpečia okamžité zastavenie rezaže v prípade spätného úderu alebo nechceného uvoľnenia bezpečnostného spínača.

Pridavné funkcie ešte viac uľahčujú prácu vo výške - LED indikátor úrovne nabitia batérie vás upozorní, keď v batérii zostáva 10% energie, zatiaľ čo kontrolka oleja sa rozsvieti, keď je potrebné ho doplniť. Vďaka kompatibilita s vodiacími lištami v dĺžke 30-40 cm a rezažami s rôznym rozstupom je jednoručná rezažová píla EGO vhodná pre každý typ práce v korunách stromov.

LED INDIKÁTOR ÚROVNE BATÉRIE A NÍZKEJ HLADINY OLEJA

Upozorní používateľa, keď je hladina oleja a úroveň batérie nízka

POKROČILÁ ERGONÓMIA A BEZPEČNOSŤ

Nízke vibrácie a hluk spojené s nulovými emisiami

BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM REZAŽOVEJ BRZDY

Okamžite zastaví motor v prípade spätného úderu

KOVOVÉ OPORNÉ ZUBY

Pre vysokú kontrolu pri pílení

NAVÁDZAČ

Pomáha používateľovi vykonávať presné rezy

SPÍNAČ NA VRCHNEJ RUKOVÄTI
Okamžitý výkon, keď ho potrebujete. Už nemusíte štartovať motor lankom.

ŠIROKÁ KOMPATIBILITA S LIŠTAMI V DĹŽKE 30-40 CM

ŠPIČKOVÝ VÝKON A RÝCHLOSŤ REZAŽE PRE RÝCHLY A PRESNÝ REZ



499 €


	CSX3000
DĹŽKA VODIACEJ LIŠTY	30 cm
RÝCHLOSŤ REZAŽE	20m/s
POČET REZOV NA JEDNO NABITIE*	2.5 Ah - 140 rezov 4.0 Ah - 225 rezov 5.0 Ah - 265 rezov 6.0 Ah - 330 rezov 7.5 Ah - 420 rezov 10.0 Ah - 560 rezov 12.0 Ah - 700 rezov
TYP VODIACEJ LIŠTY	AG1200
TYP REZAŽE	AC1200 (90PX - 3/8" x 1.1 mm)
OBJEM OLEJOVEJ NÁDRŽE	200ml
TYP MAZANIA	Automatické, nastaviteľný prietok
BRZDA REZAŽE	Áno - mechanickej a elektronickej
HLADINA HLUKU LpA/LwA	88 db(A) 98 db(A)
VIBRÁCIE (M/S²)	1.7/2.2
NAPÍNANIE REZAŽE	Bočné
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	3.5 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	Píla je určená do rúk profesionálov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA	CSX3002: Zahŕňa 4.0 Ah batériu a rýchlonabíjačku

CENA SADY: 699 €



CSX3000 30 CM JEDNORUČNÁ PÍLA PROFESSIONAL-X

Najvyšší výkon a krútiaci moment vo svojej triede pre profesionálnych arboristov.

 30 CM VODIACA LIŠTA	 20.0 M/S RÝCHLOSŤ REZAŽE	 ELEKTRICKÁ BRZDA REZAŽE
 INDIKÁTOR NABITIA BATÉRIE	 LED INDIKÁTOR NÍZKEJ HLADINY OLEJA	 OPASKOVÝ NOSIČ NA BATÉRIU



**ABH3000
OPASKOVÝ NOSIČ NA BATÉRIU**

**BA2240T
4 Ah BATÉRIA**

K píle je dodávaný praktický nosič na batériu umožňujúci bezpečne uchytiť batériu spolu s jednoručnou pílou na lezecký postroj alebo bezpečnostný opasok. 4.0 Ah batéria bola navrhnutá špeciálne pre použitie profesionálnymi arboristami s optimálnym pomerom výkonu a hmotnosti pre prácu v korunách stromov.

K dispozícii aj samostatne, pozri strany 23 a 24.

* Skutočný počet rezov na jedno nabitie sa môže líšiť od použitej batérie, úrovne nabitia batérie a spôsobu obsluhy používateľa. Odhad je založený na hranoloch s priemerom 100 mm x 100 mm

● - Vyznačená batéria je optimálna na použitie s jednoručnou pílou

DOSIAHNITE NOVÉ VÝŠKY

Vďaka tyčovej pile EGO sú rebriky a náročná údržba stromov minulosťou.

Predstavujeme prvú dedikovanú vyvetvovacia pílu EGO. Táto píla umožňuje rýchlu a jednoduchú údržbu stromov bez potreby rebriky. Vďaka karbónovej konštrukcii je jej hmotnosť až o 30 % nižšia v porovnaní s konkurenciou pri zachovaní vysokej tuhosti a nízkych vibrácií. Vysoká rýchlosť reťaze až 20 m/s vedie k profesionálnemu čistému rezu a umožňuje píliť konáre do hrúbky až 200 mm s ľahkosťou. Vďaka teleskopickej funkcii môžete zo zeme píliť konáre vo výškach od 1.5 do 5 m a taktiež sa vďaka nej táto píla ľahko skladuje. Ako prvá na trhu zároveň prináša LED indikátor línie rezu na presnejšie rezy pri práci v tmavých, zatienených miestach v korunách stromov alebo pri slabom osvetlení.

LED INDIKÁTOR LÍNIE REZU PRE PRESNEJŠIE PÍLENIE V KORUNE

VPREDU MONTOVANÝ MOTOR A OLEJOVÁ PUMPA

NAPÍNANIE REŤAZE BEZ NÁRADIA

REŤAZ S VYSOKOU RÝCHLOSŤOU PRE ČISTEJŠIE REZY

HÁK NA ZACHYTENIE KONÁROV


TELESKOPICKÝ SYSTÉM

JEDNODUCHO NASTAVITEĽNÁ RUKOVÄŤ BEZ POUŽITIA NÁRADIA



PS1000E TELESKOPICKÁ VYVETVOVACIA PÍLA

Pracujte na ťažko dostupných miestach s ľahkosťou. Naša teleskopická tyčová píla EGO dosahuje pri úplnom vysunutí dĺžku 4 m a vďaka motoru umiestnenému hneď za vodiacou lištou si zachováva skvelú rovnováhu a ergonómiu.



599 €

	PS1000E
DĹŽKA VODIACEJ LIŠTY	25 cm
TYP REŤAZE	1/4" x 1.1 mm
POČET REZOV NA JEDNO NABITIE*	2.5 Ah - 70 rezov 4.0 Ah - 110 rezov 5.0 Ah - 140 rezov 6.0 Ah - 170 rezov 7.5 Ah - 210 rezov 10.0 Ah - 285 rezov 12.0 Ah - 340 rezov
RÝCHLOSŤ REŤAZE	20 m/s
CELKOVÁ DĹŽKA V ROZTIAHNUTOM STAVE	296 cm (nástroj) 396 cm (s jednou predĺžovacou tyčou) 496 cm (s dvomi predĺžovacími tyčami)
OBJEM OLEJOVEJ NÁDRŽE	80ml
TYP MAZANIA	Automatické
HLADINA HLUKU LpA/LwA	82 db(A) 100 db(A)
VIBRÁCIE (M/S ²)	1.01/1.51
NAPÍNANIE REŤAZE	Automatické
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	4.25 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	2 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA	PS1003E: Zahŕňa vyvetvovacia pílu, predĺžovaciu tyč, 4.0 Ah batériu a štandardnú nabíjačku

CENA SADY:
779 €

* Skutočný počet rezov na jedno nabitie sa môže líšiť od použitej batérie, úrovne nabitia batérie a spôsobu obsluhy používateľa. Odhad je založený na hranoloch s priemerom 100 mm x 100 mm

• - Vyznačená batéria je optimálna na použitie s jednoručnou pilou



EP1000 PREDĹŽOVACIA TYČ

99 €

Nič nie je mimo dosahu pre túto pevnú, no ľahkú predĺžovaciu tyč.





EGO[™]

POWER⁺ PROFESSIONAL X
TELESKOPICKÝ SYSTÉM



**MINIMÁLNA NÁMAHA, MAXIMÁLNY DOSAH;
VÝBORNÁ OBRATNOSŤ A REZNÝ VÝKON PRE
VYSOKO POLOŽENÉ KONÁRE A ŽIVÝ PLOT**



FLEXIBILNÁ STAROSTLIVOSŤ O VYSOKO POLOŽENÉ VETVY ALEBO ŽIVÝ PLOT

S profesionálnym teleskopickým systémom EGO Power+ dosiahnete aj vysoko položené konáre a živé ploty zo zeme bez potreby rebríka a znížite tak riziko úrazu pri práci.

Základom tohto systému je teleskopická základňa PPX1000, v ktorej je uložená batéria a ergonomická rukoväť. Zároveň je teleskopická základňa vybavená osvedčeným a bezpečným mechanizmom pre výmenu nadstavcov v priebehu pár sekúnd bez potreby náradia, pričom maximálna dĺžka s nadstavcom v plne rozotiahnutom stave dosahuje až 4 metre. Toto zariadenie bolo navrhnuté so zameraním na ľahké uskladnenie a transport. V zloženom stave je ľahko prenosné v dodávkach a prívesoch, no zároveň je aj v naplno rozotiahnutom stave zachovaná výborná manévrovateľnosť a ergonómia.



DVA NEZÁVISLÉ SPÍNAČE
Ergonomické a bezpečné použitie bez ohľadu na spôsob uchopenia

DVOJITÝ UZAMYKACÍ SYSTÉM
Jednoduchá výmena nadstavcov a rýchle uzamykanie otočným zámkom

Zahŕňa popruh na jedno rameno AP1500

BATÉRIA UMIESTNENÁ BLÍZKO ŤAŽISKOVEJ OSI ZARIADENIA
Uľahčuje manipuláciu v rozotiahnutom stave

OVÁLNÁ HLINÍKOVÁ TRUBICA
Robustná konštrukcia pre pohodlné uchopenie a dlhý dosah

PROFESSIONAL-X TELESKOPICKÝ PLOTOSTRIH - NADSTAVEC
Kvalitné nože s vysokou rýchlosťou umožňujú strihať vetvy do priemeru 26 mm. Zároveň je možné lištu sklopíť o 180° pre ľahký transport alebo nastaviť v 6 uhloch strihania.

PROFESSIONAL-X TELESKOPICKÁ VYVETVOVACIA PÍLA - NADSTAVEC
Vďaka vysokej rýchlosti rezaže až 22 m/s s ľahkosťou prereže vysoko položené vetvy do priemeru 200 mm.

ZADNÁ OPIERKA
Vymeniteľná rukoväť pre ľahké prenášanie zároveň chráni zariadenie pri páde a nárazoch



PPX1000 PROFESSIONAL-X TELESKOPICKÁ ZÁKLADŇA

Pre použitie s voliteľnými nadstavcami EGO Power+ vyvetvovacia píla PSX2500* a plotostrih PTX5100*. Teleskopická tyč PPX1000 je ideálna na údržbu vysokých živých plotov a odstraňovanie prerastených konárov v korunách stromov. Vďaka robustnej konštrukcii a ergonomickému dizajnu je pripravená na celodennú profesionálnu prácu.



TELESKOPICKÝ SYSTÉM

RÝCHLA VÝMENA NADSTAVCOV

KOMPATIBILNÝ S CHRBTOVÝM NOSIČOM PRO-X


429 €

	PPX1000
DĹŽKA	172 - 265 cm
ODOLNOSŤ VOČI VODE	IPX4
SPÔSOB OVLÁDANIA	2 spínače s variabilnou reguláciou rýchlosti
TVAR TRUBICE	Oválna pogumovaná trubica
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	3,5 kg
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESSIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA*	PPCX1000: Zahŕňa PPX1000 + nadstavce PSX2500 (vyvetvovacia píla) a PTX5100 (plotostrih)

CENA SADY:
799 €

*Nadstavce Teleskopická vyvetvovacia píla a Teleskopický plotostrih sú k dispozícii na zakúpenie zvlášť.

249 €



JEDNODUCHÉ NASTAVENIE DĹŽKY

Dlhý dosah pre strihanie vysoko položeného živého plotu

VEĽKÁ REZNÁ KAPACITA

Uľahčuje strihanie prerastených živých plotov

PLNE NASTAVITEĽNÁ POZÍCIA LIŠTY

6 uhlov strihania + možnosť rotácie do oboch strán

BEZUHĽIKOVÝ MOTOR

Dodáva vysoký výkon a prevádzkový čas pre náročné úlohy

KVALITNÉ, OBOJSTRANNE BRÚSENÉ NOŽE

Pre čistý a presný rez

PROTICHODNÉ STRIHANIE


Produkuje menej vibrácií počas strihania



PTX5100

PROFESSIONAL-X TELESCOPICKÝ PLOTOSTRIH - NADSTAVEC


Pre použitie s EGO Power+ Professional-X Teleskopickou Tyčou PPX100 (predáva sa osobitne). efektívny rez vysokých živých plotov a vetiev do hrúbky 26 mm. Tento plotostrih je pripravený aj na tú najnáročnejšiu prácu vďaka 6 uhľom strihania a jednoduchej rotácii lišty.



CENA SADY: 799 €

	PTX5100
DĹŽKA STRIHACEJ LIŠTY	51 cm
ROZSTUP NOŽOV	26 mm
HĽBKÁ ZUBOV	1.8 mm
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	2.5 Ah - 65 minút 4.0 Ah - 95 minút 5.0 Ah - 120 minút 6.0 Ah - 140 minút 7.5 Ah - 210 minút 10.0 Ah - 260 minút 12.0 Ah - 310 minút
REGULÁCIA RÝCHLOSTI	Variabilná rýchlosť
RÝCHLOSŤ OSTRIA BEZ ZÁŤAŽE	3,000 kmitov/min.
TYP NOŽOV	Rezané laserom, brúsené diamantmi
TYP STRIHANIA	Protichodný rez, obojstranne brúsené nože
CHRÁNIČ ŠPIČKY LIŠTY	Nie
HLADINA HLUKU LpA/LwA	83 db(A) 94 db(A)
ROTÁCIA LIŠTY	Hore 45° - dole 70° Vpravo a vľavo +90° až -90°
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	2.3 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový
VIBRÁCIE (M/S ²)	1.3m/s ² - 1.5m/s ²
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA**	PPCX1000: Zahriňa Teleskopickú tyč PPX1000 a oba nadstavce PSX2500 (vyvetvovacia píla) a PTX5100 (plotostrih)

*Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batéria, stavu živého plotu a spôsobu obsluhy používateľa.



JEDNODUCHÉ NASTAVENIE DĹŽKY

Dlhý dosah pre pilenie vysoko položených vetiev

BEZUHĽIKOVÝ MOTOR

Dodáva vysoký výkon a prevádzkový čas pre náročné úlohy

VYSOKÁ RÝCHLOSŤ REŤAZE

Špičková rýchlosť reťaze až 22 m/s prepilí aj hrubé vetvy s ľahkosťou



PSX2500

PROFESSIONAL-X TELESCOPICKÁ VYVETVOVACIA PÍLA - NADSTAVEC

Pre použitie s EGO Power+ Professional-X Teleskopickou Tyčou PPX1000 (predáva sa osobitne). Výkonný bezuhlíkový motor prináša rýchlosť reťaze až 22 m/s pre čistý a presný rez a umožňuje píliť konáre do hrúbky až 200 mm vo výške až 5.5 m.



CENA SADY: 799 €

	PSX2500
DĹŽKA VODIACEJ LIŠTY	25 cm
TYP REŤAZE	90PX040X (Rozstup reťaze 3/8", Šírka vodiacej drážky 1.1 mm)
RÝCHLOSŤ REŤAZE	22m/s
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	2.5 Ah - 110 rezov 4.0 Ah - 182 rezov 5.0 Ah - 231 rezov 6.0 Ah - 280 rezov 7.5 Ah - 379 rezov 10.0 Ah - 455 rezov 12.0 Ah - 545 rezov
REGULÁCIA RÝCHLOSTI	Variabilná rýchlosť
DĹŽKA NADSTAVCA	140 cm
DĹŽKA V ROZTIAHNUTOM STAVE	400 cm
KAPACITA OLEJOVEJ NÁDRŽE	180 ml - nastaviteľný prietok so šnekovým prevodom
HLADINA HLUKU LpA/LwA	85 db(A) / 99 db(A)
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	2.2 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový
VIBRÁCIE (M/S ²)	1.2m/s ²
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA**	PPCX1000: Zahriňa Teleskopickú tyč PPX1000 a oba nadstavce PSX2500 (vyvetvovacia píla) a PTX5100 (plotostrih)

*Skutočný počet rezov na jedno nabitie sa môže líšiť od použitej batérie, úrovne nabitia batérie a spôsobu obsluhy používateľa. Odhad založený na hranoloch s priemerom 100 mm x 100 mm.



EGO[™]

**POWER⁺ VYŽÍNAČE
& KROVINOREZY**



V NAŠICH VYŽÍNAČOCH OBJAVÍTE DOKONALÚ KOMBINÁCIU
VÝKONU, ERGONOMICKÉHO DIZAJNU A KOMFORTU PRI
PRÁCI. S VYŽÍNAČMI EGO POWER+ SI KOSENIE UŽIJETE.





NOVINKA 2023

MAXIMÁLNA KONTROLA NAD VYŽÍNANÍM

Spoločnosť EGO opäť priniesla revolúciu do svojho sortimentu vyžinačov prostredníctvom novej technológie Line IQ™, ktorá ako prvá na svete udržuje kontinuálnu dĺžku vyžínacej struny na najnovšom modeli ST1610E-T pre nepretržitý výkon vyžínania.

Najnovšia inovácia EGO prináša senzory, ktoré monitorujú a automaticky udržiavajú optimálnu dĺžku žacej struny, takže už nie je potrebné pre doplnenie struny poklepať vyžínacou hlavou o zem. V spojení s patentovanou technológiou EGO Powerload™ je tento vyžinač navrhnutý tak, aby eliminoval najčastejšie problémy pri vyžínaní a mohli ste sa sústrediť na svoju prácu.

Vďaka širokému výberu záberov a rýchlosti vyžínania nájdete vyžinač vhodný pre každé použitie od menších záhrad až po náročné profesionálne práce. Vyžinače EGO Power+ sú poháňané výkonnými bezuhlíkovými motormi a vytvorené s ohľadom na jednoduchosť použitia. Poskytujú dlhý čas prevádzky ako aj nízke úrovne vibrácií a nastaviteľnú dĺžku hriadeľa pre pohodlnú prácu.

LINE-IQ™ TECHNOLOGY

Zabudnite na frustrujúce problémy s dopĺňaním žacej struny s technológiou Line IQ™ od EGO. Vďaka inteligentným senzorom už nie je potrebné poklepať hlavou o zem pre doplnenie struny. Struna je dopĺňaná automaticky a vy sa môžete sústrediť na vašu prácu s kontinuálnym záberom vyžínania.



DIGITÁLNE OVLÁDANIE RÝCHLOSTI



**POWERLOAD™
TECHNOLOGY**

Stlačením tlačidla naviniete strunu za pár sekúnd

KOMPATIBILNÉ SO VŠETKÝMI
EGO BATÉRIAMI

TELESKOPICKÝ HRIADEC
Pre ľahké nastavenie dĺžky podľa
potreby používateľa

HLINÍKOVÝ KLÍB HRIADECA
Pre jednoduché skladovanie
a prenášanie

RÝCHLO NASTAVITELNÁ RUKOVÄŤ
Vyvážený a ergonomický dizajn pre
použitie, ktoré vás neunaví



**LINE-IQ™
TECHNOLOGY**

ZABEZPEČUJE KONTINUÁLNE
DOPŇVANIE ŽACIEHO LANKA
A KONŠTANTNÚ ŠÍRKU ZÁBERU

40 CM ZÁBER
VYŽINANIA S 2.4 MM
LANKOM

ROTÁCIA V SMERE HODINOVÝCH RUČÍČIEK



EGO
POWER+

ST1300E-S
33 CM VYŽINAČ

Dva rýchlostné stupne, 33 cm záber vyžínania. Vysúvanie struny poklepnutím o zem a jednoduchá výmena. Tento vyžinač s výkonom na úrovni benzínového vyžinača s objemom motora 21 cc je ideálny pre vyžínanie menších pozemkov.

K DISPOZÍCII
AJ AKO SADA
ST1301E-S

Popruh na jedno rameno AP1500 na dokýpenie zvlášť



- 33 CM ZÁBER VYŽINANIA
- DVA RÝCHLOSTNÉ STUPNE
- 2.0 MM PRIEMER STRUNY
- VYSÚVANIE STRUNY POKLEPNUTÍM
- RÝCHLO NASTAVITELNÁ RUKOVÄŤ

EGO
POWER+

POWERLOAD™
TECHNOLOGY

ST1400E-ST
35 CM VYŽINAČ

35 cm záber vyžínania s technológiou Powerload™ pre automatické naviniutie struny. Tento vyžinač je vybavený teleskopickým hriadeľom pre ľahké nastavenie dĺžky. Výkon na úrovni benzínového vyžinača s objemom motora 28 cc je ideálny pre vyžínanie stredne veľkých pozemkov.

K DISPOZÍCII
AJ AKO SADA
ST1401E-ST

Popruh na jedno rameno AP1500 na dokýpenie zvlášť



- 35 CM ZÁBER VYŽINANIA
- 2.4 MM PRIEMER STRUNY
- RÝCHLO NASTAVITELNÁ RUKOVÄŤ
- VYSÚVANIE STRUNY POKLEPNUTÍM
- VARIABILNÁ REGULÁCIA OŤAČOK
- TELESCOPICKÝ
- HLAVA POWERLOAD™

EGO
POWER+

POWERLOAD™
TECHNOLOGY

ST1510E
38 CM VYŽINAČ

Prvý vyžinač na svete s technológiou Powerload™ pre automatické naviniutie struny. Vybavený je variabilnou reguláciou rýchlosti a veľkým 38 cm záberom vyžínania. Výkon na úrovni benzínového vyžinača s objemom motora 28 cc.

K DISPOZÍCII
AJ AKO SADA
ST1511E

Dotávaný s popruhom na jedno rameno AP1500



- 38 CM ZÁBER VYŽINANIA
- VARIABILNÁ REGULÁCIA OŤAČOK
- 2.4 MM PRIEMER STRUNY
- RÝCHLO NASTAVITELNÁ RUKOVÄŤ
- VYSÚVANIE STRUNY POKLEPNUTÍM
- HLAVA POWERLOAD™

POWERLOAD™
TECHNOLOGY

Vyriešili sme jednu z najfrustrujúcejších častí práce z vyžinačom - výmenu struny. Revolučná technológia Powerload™ automaticky navinie strunu za vás. Stačí stlačiť tlačidlo Powerload™ a vyžinač urobí zvyšok práce za vás. Funkcia je dostupná na modeloch ST1510E a ST1400E-ST a ST1610E-T.



KROK 1

Prevlečte strunu cez vyžiniaciu hlavu



KROK 2

Stlačte tlačidlo Powerload™ pre automatické naviniutie struny

ST1530E 38 CM VYŽÍNAČ

Tento vyžínač so záberom 38 cm a výkonom na úrovni benzínového vyžínača s objemom motora 42 cc si poradí aj s hustou, prerastenou trávou alebo krikmi. Taktiež je možné použiť ho ako krovinorez s voliteľným 3-zubým oceľovým nožom.



Dodávaný s popruhom na jedno rameno AP1500



NOVINKA 2023

ST1610E-T 40 CM VYŽÍNAČ

Zbavte sa zložitého a časovo náročného navijania a dopĺňania vyžínačnej struny s najinovatívnym vyžínačom na trhu. Vďaka technológiám EGO Powerload™ a Line IQ™ je vyžínanie najjednoduchšie, aké kedy bolo. Ergonomický dizajn a prvotriedne technologické funkcie v kombinácii so 40 cm záberom a 2 prednastavenými rýchlosťami z vyžínača ST1610E-T robia skutočne excelentný vyžínač.

K DISPOZÍCII
AJ AKO SADA
ST1613E-T




Dodávaný s popruhom na jedno rameno AP1500



	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E	ST1530E	ST1610E-T
	169 €	229 €	279 €	329 €	319 €
ZÁBER VYŽÍNANIA – s vyžínačou hlavou	33 cm	35 cm	38 cm	38 cm	40 cm
DĹŽKA ZARIADENIA	173 cm	165-183 cm	173 cm	167 cm	184 cm
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	2.5 Ah - 70 minút 4.0 Ah - 110 minút 5.0 Ah - 140 minút 6.0 Ah - 170 minút 7.5 Ah - 210 minút 10.0 Ah - 280 minút 12.0 Ah - 340 minút	2.5 Ah - 60 minút 4.0 Ah - 90 minút 5.0 Ah - 120 minút 6.0 Ah - 135 minút 7.5 Ah - 165 minút 10.0 Ah - 240 minút 12.0 Ah - 290 minút	2.5 Ah - 30 minút 4.0 Ah - 50 minút 5.0 Ah - 60 minút 6.0 Ah - 70 minút 7.5 Ah - 90 minút 10.0 Ah - 120 minút 12.0 Ah - 145 minút	2.5 Ah - 18 minút 4.0 Ah - 36 minút 5.0 Ah - 45 minút 6.0 Ah - 55 minút 7.5 Ah - 72 minút 10.0 Ah - 90 minút 12.0 Ah - 110 minút	2.5 Ah - 40 minút 4.0 Ah - 65 minút 5.0 Ah - 85 minút 6.0 Ah - 100 minút 7.5 Ah - 125 minút 10.0 Ah - 165 minút 12.0 Ah - 200 minút
REGULÁCIA RÝCHLOSTI	Konštantná rýchlosť Dve rýchlosti	Variabilná regulácia otáčok Dve rýchlosti	Variabilná regulácia otáčok Dve rýchlosti	Variabilná regulácia otáčok Dve rýchlosti	Variabilná regulácia otáčok Dve rýchlosti
OTÁČKY BEZ ZÁŤAŽE	5,200-6,500 ot./min.	3,500-5,800 ot./min.	4,000-5,800 ot./min.	6,000-7,000 ot./min.	3,500-5,500 ot./min.
PRIEMER DODÁVANEJ STRUNY**	2.0 mm	2.4 mm	2.4 mm	2.4 mm	2.4 mm
TYP VYŽÍNAČEJ HLAVY	Štandardná hlava	Hlava Powerload™	Hlava Powerload™	Hlava Rapid Reload	Hlava Line-IQ
DVOJITÁ STRUNA	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
SMER ROTÁCIE HLAVY	V smere hodinových ručičiek	V smere hodinových ručičiek	V smere hodinových ručičiek	Protí smeru hodinových ručičiek	V smere hodinových ručičiek
TYP RUKOVÄTE	Rýchlo nastaviteľná D-rukoväť	Rýchlo nastaviteľná D-rukoväť	Rýchlo nastaviteľná D-rukoväť	Rýchlo nastaviteľná D-rukoväť	Rýchlo nastaviteľná D-rukoväť
DODÁVANÝ POPRUH	Nie - k dispozícii na zakúpenie zvlášť	Nie - k dispozícii na zakúpenie zvlášť	Áno - jednoramenný popruh AP1500	Áno - jednoramenný popruh AP1500	Áno - jednoramenný popruh AP1500
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	2.7 kg	3.4 kg	3.2 kg	4.2 kg	3.4 kg
VIBRÁCIE (M/S²)	2.1/1.2	3.2/2.3	1.1/1.5	3.9/2.7	4.6/2.7
TYP MOTORA	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
HLADINA HLUKU LpA/LwA	75 db(A) 93 db(A)	69 db(A) 89 db(A)	79.3 db(A) 93 db(A)	82.6 db(A) 96 db(A)	77 db(A) 90 db(A)
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok	1 rok	1 rok	2 roky	1 rok
K DISPOZÍCII AKO SADA	ST1301E-S: Zahŕňa 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku	ST1401E-ST: Zahŕňa 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku	ST1511E: Zahŕňa 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku	–	ST1613E-T: Zahŕňa 4.0 Ah batériu a štandardnú nabíjačku
	CENA SADY: 309 €	CENA SADY: 369 €	CENA SADY: 419 €		CENA SADY: 499 €

*Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu trávy a spôsobu obsluhy používateľa. Pre viac informácií pozri strany



BOD UCHYTENIA POPRUHU
Pre pohodlné a efektívne používanie

TICHÝ A VÝKONNÝ BEZUHLÍKOVÝ MOTOR
Pre dlhší prevádzkový čas

PLYNULÝ VOLIČ OTÁČOK
Variabilná regulácia otáčok s bezpečnostným uzamykaním pre zvýšenú bezpečnosť

NASTAVITEĽNÁ BICYKLOVÁ RUKOVÄŤ
Pre väčšie pohodlie a kontrolu, no zároveň kompaktné uskladnenie

PEVNÝ OCELOVÝ HRIADEĽ
Robustný hriadeľ s vysokou mechanickou odolnosťou

3-ZUBÝ OCELOVÝ NŮŽ
30 cm šírka záberu



389 €



BC3800E

30/38 CM KROVINOREZ/VYŽÍNAČ

Výkon na úrovni benzínového krovínorezu so 42 cc motorom spolu s 3-zubým oceľovým nožom si poradia s akýmkoľvek porastom. V závislosti od použitej hlavy môže slúžiť ako krovínorez alebo vyžínač.



 30 CM ŠÍRKA ZÁBERU ČEPELE	 38 CM ZÁBER VYŽINANIA	 VARIABILNÁ REGULÁCIA OTÁČOK	 2.4 MM PRIEMER STRUNY
 VYSŤAVANIE STRUNY POKLEPNUTÍM	 JEDNODUCHÉ PŘEVLEČENIE STRUNY	 PRE POUŽITIE S CHRBTOVOU BATERIU	 KOMPATIBILNÝ SO STRIHACÍM KOTUČOM

	BC3800E
ŠÍRKA ZÁBERU	
- 3-zubý kotúč	30 cm
- Vyžinacia hlava	38 cm
DĹŽKA ZARIADENIA	186 cm
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	2.5 Ah - 20 minút 4.0 Ah - 32 minút 5.0 Ah - 40 minút 7.5 Ah - 65 minút 10.0 Ah - 80 minút 12.0 Ah - 96 minút
MATERIÁL ČEPELE	3-zubý oceľový nůž
REGULÁCIA OTÁČOK	Variabilná regulácia otáčok
PRIEMER DODÁVANEJ STRUNY	2.4 mm
TYP VYŽINACEJ HLAVY	Hlava Rapid Reload
SMER ROTÁCIE HLAVY	Protí smeru hodinových ručičiek
HMOTNOSŤ BEZ BATERIE	
- 3-zubý kotúč	4.6 kg
- Vyžinacia hlava	4.4 kg
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S²)	
- 3-zubý kotúč	1.5/1.9
- Vyžinacia hlava	2.3/2.4
TYP MOTORA	Bezuhlíkový
HLADINA HLUKU LpA/LwA	80 dB(A) 96 dB(A)
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	2 roky

*Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu trávy a spôsobu obsluhy používateľa.



OCHRAŇUJE VAŠE OKOLIE PRI PRÁCI

Nadstavec strihací kotúč z rady Professional-X nahrádza vyžínaciu hlavu na miestach, kde je riziko zranenia alebo škôd spôsobených odlietajúcimi kameňmi obzvlášť vysoké.

Svoje využitie nachádza najmä v mestskom prostredí v okolí zaparkovaných áut a pod. Jeho hlavnou výhodou je protichodná rotácia dvoch nožov s otáčkami len 450 ot./min, vďaka čomu je odhadzovanie kameňkov do veľkej miery eliminované.

Vďaka kvalitným samoostriacim nožom si tento nadstavec s ľahkosťou poradí s trávou, burinou, machom na betóne, chodníku, alebo na okraji trávniku. Vďaka nízkemu profilu prevodovky je možné dosiahnuť aj na ťažko dostupné miesta.

Nože sú uložené na ložiskách, čím sa zvyšuje ich životnosť a znižuje poškodenie povrchu chodníka. Tento nadstavec je kompatibilný s väčšinou vyžínačov a krovínorezov so vzadu umiestneným motorom, čo z neho robí ideálne riešenie pre komunálne služby.

JEDNODUCHÉ PRIPOJENIE
Dá sa pripojiť na väčšinu krovínorezov a vyžínačov so vzadu umiestneným motorom

ROBUSTNÁ A ODOĽNÁ PREVODOVKA
Ozubené kolesá s dlhou životnosťou


NOŽE ULOŽENÉ NA LOŽISKÁCH
Pre nízke trenie a dlhšiu životnosť

OCHRANNÝ KRYT
Pre bezpečné použitie bez obmedzenia zorného poľa používateľa

PLOCHÝ DIZAJN
Nízky profil prevodovky umožňuje dosiahnuť tesné miesta

BODY MAZANIA
Jednoduchá údržba - stačí namazať každých 50 hodín použitia

INOVATÍVNE NOŽE
Navrhnuté pre rez blízko zeme a minimálne odhadzovanie kameňkov



259 €



RTX2300 PROFESSIONAL-X STRIHACÍ KOTUČ ROTOCUT

Plochý dizajn a jednoduchý mechanizmus pripojenia strihacieho kotúča znamená, že je kompatibilný s väčšinou vyžínačov a krovínorezov so vzadu uloženým motorom.



23 CM ŠÍRKA ZÁBERU

VSTAVANÁ PREVODOVKA

MINIMÁLNE ODHADZOVANIE

	RTX2300
ŠÍRKA ZÁBERU	23 cm
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	2.5 Ah - 25 minút 4.0 Ah - 40 minút 5.0 Ah - 52 minút 7.5 Ah - 80 minút 10.0 Ah - 105 minút 12.0 Ah - 125 minút BAX1500 - 325 minút
SMER ROTÁCIE	Dva nože rotujúce v opačnom smere
MATERIÁL NOŽA	Oceľová zliatina s vysokou pevnosťou
HMOTNOSŤ	1.9 kg
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S ²)	1.1/1.5
HLADINA HLUKU LpA/LwA	79.3 dB(A) 93 dB(A)
RÝCHLOSŤ ROTÁCIE NOŽOV	450 ot./min
KOMPATIBILNÉ ZARIADENIA EGO	STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky

*Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu trávy a spôsobu obsluhy používateľa.




4000-5800 ot.min.
Rýchlosť bez záťaže

TICHÝ BEZUHLÍKOVÝ MOTOR
S VÝKONOM 2 kW
Výkon na úrovni benzínového
krovinorezu s objemom 42 cm³



BEZPEČNOSTNÝ OVLÁDAČ S
VARIABILNOU REGULÁCIOU
OTÁČOK



KARBÓNOVÝ HRIADEL
Ľahký a vysoko odolný hriadeľ
z karbonových vlákien znižuje
vibrácie a zároveň sa časom
neohne a nestratí tvar

NEKOMPROMISNÁ ODPOVEĎ NA KAŽDÝ PORAST

Ľahký a výkonný profesionálny vyžínač EGO Power⁺ dokonale spĺňa požiadavky náročných používateľov. Podľa potreby je možné vymeniť vyžiniaciu hlavu za 3-zubý oceľový kotúč alebo strihací kotúč Rotocut pre vyžínanie na miestach, kde je vysoké riziko škôd spôsobených odlietajúcimi kameňkami.

Ľahká, odolná a vyvážená konštrukcia s karbonovým hriadeľom je navrhnutá pre pohodlné celodenné používanie pri nízkych vibráciách. Vďaka výkonnému 2 kW bezuhlíkovému motoru si tento vyžínač poradí aj s tvrdým, prerasteným porastom a vyrovná sa benzínovým krovinorezom s objemom motora 42 cm³. S chrbtovou batériou BAX1500 je zároveň tento výkon k dispozícii po celú pracovnú smenu na jedno nabitie.






BCX3800

PROFESSIONAL-X VYŽÍNAČ/ KROVINOREZ (BICYKLOVÁ RUKOVÄŤ)

Zabudnite na hluk a benzínové splodiny s týmto výkonným AKU krovinorezom stvoreným pre profesionálov. Nízka hmotnosť a vyvážená konštrukcia s nízkymi vibráciami zaručujú ergonomické použitie počas celého dňa.



VYŽÍNAČIA HLAVA RAPID RELOAD


Rýchle a ľahké navinutie struny bez potreby otvárať hlavu, vysúvanie struny poklepnutím o zem



STX3800

PROFESSIONAL-X VYŽÍNAČ/ KROVINOREZ (D-RUKOVÄŤ)

Náš komunálny vyžinač prináša rovnaký výkon, ako benzínové vyžinače s 42 cm³ motorom. V kombinácii s rýchlo-nastaviteľnou D-rukoväťou a chrbtovou batériou BAX1500 vám prinesie výkon a pohodlie na celý deň.



469 €

439 €


	BCX3800		STX3800	
ŠÍRKA ZÁBERU				
- s vyžinacou hlavou	38 cm		38 cm	
- s 3-zubým kotúčom	30 cm		30 cm	
DĹŽKA ZARIADENIA	186 cm		186 cm	
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S BATERIOU BAX1500	S vyžinacou hlavou	S 3-zubým kotúčom	S vyžinacou hlavou	S 3-zubým kotúčom
	300 minút	420 minút	300 minút	420 minút
VYŽINACÍ NŮŽ	3-zubý oceľový kotúč		3-zubý oceľový kotúč	
REGULÁCIA OTÁČOK	Variabilná regulácia otáčok		Variabilná regulácia otáčok	
MAXIMÁLNE OTÁČKY	5800 ot.min.		5800 ot.min.	
BEZPEČNOSTNÝ SPÍNAČ	Áno		Áno	
PRIEMER DODÁVANEJ STRUNY	2.4 mm		2.4 mm	
DOPLŇANIE STRUNY	Poklepnutím o zem		Poklepnutím o zem	
SMER ROTÁCIE HLAVY	Proti smeru hodinových ručičiek		Proti smeru hodinových ručičiek	
TYP RUKOVÄTE	Bicyklová (dvojitá) rukoväť		Rýchlo-nastaviteľná D-rukoväť	
POPRUHY	Chránič stehna (AHP1500), Popruhy na chrbtovej batérii BAX1500		Popruhy na chrbtovej batérii BAX1500	
HMOTNOSŤ	6.8 kg	6.5 kg	6.5 kg	6.2 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový		Bezuhlíkový	
HLADINA HLUKU	S vyžinacou hlavou	S 3-zubým kotúčom	S vyžinacou hlavou	S 3-zubým kotúčom
LpA (Hladina akust. tlaku)	81 dB(A)	83 dB(A)	81 dB(A)	83 dB(A)
LwA (Hladina akust. výkonu)	94 dB(A)	96 dB(A)	94 dB(A)	96 dB(A)
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S²)	1.9/1.5	1.9/1.3	2.3/1.5	1.9/4.3
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov		5 rokov	
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky		3 roky	

*Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu trávy a spôsobu obsluhy používateľa.

STRUNY, ČEPELE A PRÍSLUŠENSTVO PRE KAŽDÝ TYP VEGETÁCIE

EGO ponúka kompletný sortiment vyžínacích strún, náhradných vyžínacích hláv, 3-zubých kotúčov a popruhov, vďaka ktorým si poradíte s vyžínaním aj toho najhustejšieho porastu.

Vyžínacie struny pre vyžínače



Tenšie struny sú vhodné na vyžínanie vysokej prerastenej trávy a buriny. Hrubsie, odolnejšie struny sú ideálne na vyžínanie hustej, nedrevnatej vegetácie. Výkonnejšie vyžínače sú kompatibilné s hrubšími strunami. Pri výbere treba myslieť aj na to, že špirálové struny sú tichšie ako okrúhle. Pre jednoduchú výmenu struny môžete použiť cievky s vopred navinutou strunou pre kompatibilné vyžínače. *Nižšie si môžete pozrieť jednoduchú vysvetlivku pre výber správnej struny.*

3-zubé kotúče na krovinnorezy



Pre vyžínanie prerastenej vegetácie a mladých náletových drevín použijete 3-zubý kotúč. Podľa náročnosti vyžínania si môžete vybrať kovovú alebo plastovú čepeľ. Pružný 3-zubý kotúč vám uľahčí vyžínanie hustej prerastenej vegetácie.

Náhradné nože na strihací kotúč Rotocut



Náhradné kotúče sú kompatibilné so všetkými nastavcami strihacieho kotúča Rotocut. Tento nastavec je ideálny pre vyžínanie na miestach citlivých na poškodenie odhodenými kameňmi pri vyžínaní ako je okolie chodníkov alebo parkovísk.

Vyžínacie hlavy



Náhradné vyžínacie hlavy sú k dispozícii pre EGO vyžínače s rôznymi spôsobmi dopĺňania struny - automatické hlavy PowerLoad™, poloautomatické hlavy Rapid Reload alebo štandardné hlavy s vysúvaním struny poklepnutím o zem..

Popruhy



K dispozícii je kompletný sortiment jedno a dvojramenných popruhov, ktoré vám uľahčia prácu s vyžínačmi EGO.

Zvoľte si **SPRÁVNÚ** strunu alebo čepeľ pre typ vegetácie na vašom pozemku:

VYSOKÁ PRERASTENÁ TRÁVA A BURINA

OKRÚHLE A ŠPIRÁLOVÉ STRUNY
2.0 MM - 2.4 MM

OKRÚHLE A ŠPIRÁLOVÉ STRUNY
2.4 MM - 3.0 MM

HUSTÁ, NEDREVNATÁ VEGETÁCIA

3-ZUBÝ KOTÚČ KROVINOREZU
KOVOVÁ ČEPEĽ

PRUŽNÝ 3-ZUBÝ KOTÚČ KROVINOREZU
PLASTOVÁ ČEPEĽ

KRÍKY, NÁLETY, OKRAJE CHODNÍKOV

STRIHACÍ KOTÚČ ROTOCUT
KOVOVÁ ČEPEĽ

MODEL	POPIS	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1510E	ST1530E	ST1610E-T	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800	STX3800	STA1500	STA1600	BCA1200	RTA2300	
STRIHACÍ KOTUČ ROTOCUT																
RTX2300	Professional-X Strihací kotuč Rotocut - Nadstavec					○			○	○	○	○		○	●	
ABR2300	Náhradné nože (pár) pre Strihací kotuč Rotocut RTX2300, RTA2300					○			○	○	○	○		○	○	
CIEVKY NA VYŽINACIE HLAVY (S NAVINUTOU STRUNOU)																
AS1300	Cievka s 2.4 mm špirálovou strunou pre štandardnú hlavu - ST1500E, BC1500E			○					○							
AS1302	Cievka s 2.0 mm špirálovou strunou pre štandardnú hlavu - ST1300E	○														
AS3800	Cievka bez struny pre vyžinacie hlavy - BCX3800, STX3800									○	○					
VYŽINACIE STRUNY																
AL2015T	15 m 2.0 mm špirálová struna - ST1300E, ST1400E-ST [zelená]	◆	●	○												
AL2050T	50 m 2.0 mm špirálová struna - ST1300E, ST1400E-ST [zelená]	◆	○	○												
AL2415T	15 m 2.4 mm špirálová struna [oranžová/zelená] - VŠETKY 35 cm & 38 cm vyžinače	◆		●	●	●	●	●	●	○	○	●	●			
AL2715T	15 m 2.7 mm špirálová struna [červená/zelená] - STX3800, BCX3800	◆								○	○					
AL3012T	12 m 3.0 mm špirálová struna [žltá/zelená] - STX3800, BCX3800	◆								○	○					
AL2475T	75 m 2.4 mm špirálová struna [oranžová/zelená] - VŠETKY 35 cm & 38 cm vyžinače	◆		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
AL2760T	60 m 2.7 mm špirálová struna [červená/zelená] - STX3800, BCX3800	◆								○	○					
AL3050T	50 m 3.0 mm špirálová struna [žltá/zelená] - STX3800, BCX3800	◆								○	○					
AL2415R	15 m 2.4 mm okrúhla struna [oranžová] - VŠETKY 35 cm & 38 cm vyžinače	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
AL2715R	15 m 2.7 mm okrúhla struna [červená] - STX3800, BCX3800	●								●	●					
AL3012R	12 m 3.0 mm okrúhla struna [žltá] - STX3800, BCX3800	●								○	○					
AL2490R	90 m 2.4 mm okrúhla struna [oranžová] - VŠETKY 35 cm & 38 cm vyžinače	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
AL2780R	80 m 2.7 mm okrúhla struna [červená] - STX3800, BCX3800	●								○	○					
AL3060R	60 m 3.0 mm okrúhla struna [žltá] - STX3800, BCX3800	●								○	○					
AL2416P	4 x 4.0 m 2.4 mm špirálová struna nastrihaná na 4 m dĺžku [čierna/oranžová] - ST1400E-ST, ST1510E	◆		○		○										
VYŽINACIE HLAVY																
AH1520	Vyžinacia hlava Powerload™ - ST1510E				●											
AH1522	Vyžinacia hlava Powerload™ - ST1400E-ST		●													
AH1530	Vyžinacia hlava Rapid Reload - rotácia v smere hodinových ručičiek - ST1500E-F, BC1500E-F			●				●								
AH1531	Vyžinacia hlava Rapid Reload - rotácia proti smeru hodinových ručičiek - ST1530E, BC3800E, STA1500, BCA1200					●			●			●		○		
AH1600	Vyžinacia hlava Powerload™ - STA1600												○			
AH1620	Vyžinacia hlava Powerload™ - ST1610E-T						○									
AH3800	Vyžinacia hlava pre modely - STX3800, BCX3800									●	●					
AH3810	Nová vyžinacia hlava Rapid Reload - rotácia proti smeru hodinových ručičiek - ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500, BCA1200					○			○	○	○	○		○		
ABT3800	Tlačidlo pre vysúvanie struny - AH3800									○	○					
ČEPELE NA KROVINOREZY																
ABB1203	3-zubý oceľový kotuč - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200					○			●	●	○	○		●		
ABB0903P	Pružný 3-zubý kotuč - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200					○			○	○	○	○		○		
RAMENNÉ POPRUHY A CHRÁNIČ STEHNA																
AP1500	Popruh na jedno rameno s uchytением pre Multi-tool a všetky vyžinače	○	○	●	●	●		●	○	○	○	○		○	○	
AP1500D	Dvoj-ramenný nosný popruh s chráničom stehna pre Multi-tool & všetky vyžinače okrem BCX3800 & STX3800 (nemôže byť použitý s chrbtovými nosičmi BH1000 alebo BHX1000)	○	○	○	○	○		○	●			○		○	○	
AHP1300	Chránič stehna - príslušenstvo pre krovinnorezy - len pre použitie s popruhmi AFH1300, BH1000	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	
AHP1500	Chránič stehna - príslušenstvo pre krovinnorezy - len pre použitie s popruhmi AFH1500, BHX1000									●	○					



EGO™
POWER+ PLOTOSTRIHY



ĽAHKÉ, NO VÝKONNÉ; NAŠA NOVÁ GENERÁCIA AKU
PLOTOSTRIHOV VÁM POSKYTNE VŠETKO POHODLIE
A KONTROLU, KTORÚ POTREBUJETE PRI ŠTRIHANÍ
ŽIVÝCH POLOTOV A OKRASNÝCH STROMČEKOV.





KOMPAKTNÉ, NO NEKOMPROMISNÉ

Môžu byť kompaktné, ale v oblasti výkonu nerobia žiadne kompromisy. K životu ich prebudí 12 V lítiová batéria, s ktorou sú nožnice EGO Power+ ideálne pre každodennú údržbu záhrad.

S dvomi priloženými nadstavcami môžete použiť čepeľ na tvarovanie živých plotov a menších okrasných stromov, alebo vymeníte čepeľ za nožnice na strihanie trávy, keď potrebujete pokosiť tie časti trávniku, kde sa kosačka nedostane. Ľahký, a ergonomický dizajn umožňuje bezkonkurenčnú presnosť v každom z režimov, takže zakaždým môžete dosiahnuť dokonalý výsledok.

Vďaka svojmu jednoduchému používaniu a bezproblémovému skladovaniu sú tieto nožnice základným doplnkom každého záhradníka.



NADSTAVEC NA STRIHANIE ŽIVÝCH PLOTOV
Ľahko vymeniteľná 20 cm strihacia lišta s laserom rezanými nožmi s rozstupom 8 mm



Zobrazený model: CHT2001E



VÝKONNÝ MOTOR
2400 kmitov/min. s 2,0 Ah batériou

POHODLNÉ UCHOPENIE
Ergonomické ovládacie prvky
pre jednoduché použitie

NADSTAVEC PRE STRIHANIE TRÁVY
Rýchla a ľahká úprava okrajov trávniku
- 11,5 cm šírka záberu

12 V LÍTIOVÁ BATÉRIA

**JEDNODUCHÁ VÝMENA
NADSTAVCOV**
Pre pripojenie rôznych čepelí



99 €



CHT2001E
12 V NOŽNICE NA TRÁVU A ŽIVÝ PLOT

Strihacia lišta s dĺžkou 20 cm a rozstupom nožov 8 mm. V závislosti od použitého nadstavca môžu slúžiť ako plotostrih alebo nožnice na trávnu.

V centre je batéria a 12 V nabíjačka, pozri stranu 108.



	CHT2001E
ŠÍRKA ZÁBERU NADSTAVCA NA STRIHANIE TRÁVY	11,5 cm
DĹŽKA STRIHACEJ LIŠTY NA ŽIVÝ PLOT	20 cm
ROZSTUP NOŽOV LIŠTY NA STRIHANIE ŽIVÉHO PLOTA	8 mm
PREVÁDZKOVÝ ČAS	70 minút
REGULÁCIA OTÁČOK	Jedna rýchlosť
RÝCHLOSŤ STRIHANIA	2400 kmitov/min.
TYP NOŽOV	Rezané laserom
TYP STRIHANIA	Protichodný rez
CHRÁNIČ ŠPIČKY LIŠTY	Nie
ŠTANDARDNÁ BATÉRIA	2,0 Ah
DOBA NABÍJANIA	3,5 hodiny
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	1,1 kg
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	-



VYVÁŽENÉ, PRESNÉ A VÝKONNÉ

Nožnice na živý plot EGO Power+ sú vyvinuté so zameraním na vysokú kvalitu rezu a dlhý prevádzkový čas na jedno nabitie. Vyvážený dizajn a vyspelé ergonomické prvky umožňujú pracovať pohodlne a bez námahy.


Otočná rukoväť a dvojmatový spúšťací systém poskytujú vysoký komfort a bezpečnosť, zatiaľ čo výkonný bezuhlíkový motor s hladkým chodom a kvalitnou prevodovkou poskytujú všetok výkon, ktorý budete potrebovať, no bez hluku, vibrácií a škodlivých splodín benzínového stroja.

Všetky plotostrihy EGO sú vybavené kvalitným ostrím vyrobeným v Nemecku. Nože majú veľký rozstup zubov, ktorý umožňuje prerezať aj hrubé výhonky a konáre. Zároveň sú brúsené na oboch hranách, čím je zabezpečený presný a čistý rez, ktorý nepoškodzuje mladé výhonky. Zvoliť si môžete zo strihacích líšt s dĺžkou 51 až 75 cm, takže vždy nájdete ideálne riešenie bez ohľadu na šírku a tvar živého plota alebo okrasného stromčeka. Špička čepele je chránená pred nárazom do steny či oplatenia a vysoká bezpečnosť je tiež zabezpečená elektrickou brzdou, ktorá po uvoľnení spúšte okamžite zastaví čepeľ.

Zobrazený model: HT6500E



**LASEROM REZANÉ,
DIAMANTMI BRÚSENÉ NOŽE
S OBOJSTRANNÝM OSTRÍM**
Čistejšie a presnejšie strihanie



CHRÁNIČ ŠPIČKY LIŠTY
Chrání lištu pred poškodením pri kontakte s oplatením alebo stenami

VYSOKÁ REZNÁ KAPACITA
Vďaka veľkému rozstupu nožov a vysokému krútiacemu momentu s ľahkosťou prestrihnú aj hrubé výhonky a konáre





BEZPEČNOSTNÁ ELEKTRICKÁ BRZDA
Okamžite zastaví nože pri uvoľnení spúšte

**SKRIŇA PREVODOVKY A
BEZUHLÍKOVÉHO MOTORA
Z ODDOLNEJ ZLIATINY**



DVOJ-RÝCHLOSTNÝ VOLIČ
Vyberte si ideálnu rýchlosť nožov
pre každý typ živého plota




OTOČNÁ ZADNÁ RUKOVÄŤ
Nastaviteľná pre maximálnu
ergonómiu a kontrolu pri práci

OCHRANNÝ KRYT ČEPELE
Znižuje riziko poranenia

NOŽE S PROTICHODNÝM CHODOM
Znižujú vibrácie pri strihaní



Poznámka: niektoré funkcie nie sú dostupné pri všetkých modeloch.



HT2000E
51 CM PLOTOSTRIH

Jedna rýchlosť nožov, 51 cm lišta s protichodným strihaním a výkonným bezuhlíkovým motorom. Ideálny plotostrih pre strihanie malých až stredne veľkých živých plotov s konárkami do hrúbky 25 mm.



51 CM DĹŽKA STRIHACEJ LIŠTY
25 MM ROZŠTUP NOŽOV
REZANÉ LASEROM, BRÚSENÉ DIAMANTMI

K DISPOZÍCII AKO SADA



209 €



HT2410E
61 CM PLOTOSTRIH

Jedna rýchlosť nožov, 61 cm lišta s protichodným strihaním a výkonným bezuhlíkovým motorom. Ideálny plotostrih pre strihanie stredne veľkých živých plotov s konárkami do hrúbky 26 mm.



61 CM DĹŽKA STRIHACEJ LIŠTY
25 MM ROZŠTUP NOŽOV
REZANÉ LASEROM, BRÚSENÉ DIAMANTMI

K DISPOZÍCII AKO SADA




229 €



NOVINKA 2023

HT2600E
66 CM PLOTOSTRIH

Model HT2600E, navrhnutý s odolnou 66 cm diamantmi brúsenou čepeľou a inovatívnou otočnou rukoväťou, poskytuje presnosť rezu s výbornou ergonómiou.



66 CM DĹŽKA STRIHACEJ LIŠTY
30 MM ROZŠTUP NOŽOV
REZANÉ LASEROM, BRÚSENÉ DIAMANTMI

K DISPOZÍCII AKO SADA



249 €



HT5100E 51 CM PLOTOSTRIH

Dve rýchlosti nožov, 51 cm lišta s protichodným strihaním a obojstranne brúsenými nožmi, nastaviteľná otočná zadná rukoväť pre zvýšenú ergonómiu; ideálny plotostrih pre veľké živé ploty s hrubými stonkami.



HT6500E 65 CM PLOTOSTRIH

Dve rýchlosti nožov, 65 cm lišta s protichodným strihaním a obojstranne brúsenými nožmi, nastaviteľná otočná zadná rukoväť pre zvýšenú ergonómiu; ideálny plotostrih pre široké a dlhé živé ploty s hrubými stonkami.



	HT2000E	HT2410E	HT2600E	HT5100E	HT6500E
DĹŽKA STRIHACEJ LIŠTY	51 cm	61 cm	66 cm	51 cm	65 cm
ROZSTUP NOŽOV	25 mm	26 mm	30 mm	33 mm	33 mm
HĹBKA ZUBOV	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	2.5 Ah - 75 minút 4.0 Ah - 120 minút 5.0 Ah - 150 minút 6.0 Ah - 210 minút 7.5 Ah - 225 minút 10.0 Ah - 300 minút 12.0 Ah - 360 minút	2.5 Ah - 75 minút 4.0 Ah - 120 minút 5.0 Ah - 150 minút 6.0 Ah - 180 minút 7.5 Ah - 225 minút 10.0 Ah - 300 minút 12.0 Ah - 360 minút	2.5 Ah - 60 minút 4.0 Ah - 90 minút 5.0 Ah - 120 minút 6.0 Ah - 145 minút 7.5 Ah - 180 minút 10.0 Ah - 240 minút 12.0 Ah - 270 minút	2.5 Ah - 40 minút 4.0 Ah - 70 minút 5.0 Ah - 82 minút 6.0 Ah - 100 minút 7.5 Ah - 125 minút 10.0 Ah - 164 minút 12.0 Ah - 195 minút	2.5 Ah - 33 minút 4.0 Ah - 60 minút 5.0 Ah - 72 minút 6.0 Ah - 90 minút 7.5 Ah - 110 minút 10.0 Ah - 144 minút 12.0 Ah - 170 minút
REGULÁCIA RÝCHLOSTI	Jedna rýchlosť	Jedna rýchlosť	Jedna rýchlosť	Dve rýchlosti	Dve rýchlosti
RÝCHLOSŤ STRIHANIA	3,000 kmitov/min.	3,000 kmitov/min.	3,400 kmitov/min.	2,800/3,200 kmitov/min.	2,800/3,200 kmitov/min.
TYP NOŽOV	Rezané laserom, brúsené diamantmi	Rezané laserom, brúsené diamantmi	Rezané laserom, brúsené diamantmi	Rezané laserom, brúsené diamantmi	Rezané laserom, brúsené diamantmi
TYP STRIHANIA	Protichodný rez, jednostranne brúsené nože	Protichodný rez, jednostranne brúsené nože	Protichodný rez, jednostranne brúsené nože	Protichodný rez, obojstranne brúsené nože	Protichodný rez, obojstranne brúsené nože
CHRÁNIČ ŠPIČKY LIŠTY	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
HLADINA HLUKU LpA/LwA	81 db(A) 94 db(A)	83 db(A) 96 db(A)	84 db(A) 94 db(A)	81 db(A) 92 db(A)	81.4 db(A) 93 db(A)
OTOČNÁ RUKOVÄŤ	Nie	Nie	45° a 90° doprava a doľava	45° a 90° doprava a doľava	45° a 90° doprava a doľava
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	2.8 kg	3 kg	3.1 kg	3.6 kg	3.8 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S²)	2/1.5	1.8/1.7	2.4/1.7	3.4/1.9	5.3/3.1
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok	1 rok	1 rok	2 roky	2 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA	HT2001E: Zahŕňa 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku	HT2411E: Zahŕňa 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku	HT2601E: Zahŕňa 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku	-	-

CENA SADY:
349 €

CENA SADY:
369 €

CENA SADY:
389 €

*Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu živého plota a spôsobu obsluhy používateľa.

● - Zvýraznená plocha kosenia je optimálna pre batériu.

EGO™**POWER+ PROFESSIONAL X KOMUNÁLNE PLOTOSTRIHY**ROZSTUP NOŽOV: 33 mm
HĺBKA ZUBOV: 20 mm

ĽAHKÝ A VÝKONNÝ PLOTOSTRIH S CELODENNOU VÝDRŽOU AJ V NÁROČNÝCH PODMIENKACH

Komunálne plotostrihy z rady Professional-X sú špičkou vo výkone medzi akumulátorovými plotostrihmi na trhu. Ich nízka hmotnosť a výborná ergonómia z nich robí ideálny nástroj pre celodennú prácu. Vďaka kvalitným, obojstranne brúseným nožom si bez problémov poradia aj so strihaním tvrdších a hrubších konárov.

Zároveň sú v porovnaní s profesionálnymi benzínovými plotostrihmi oveľa ľahšie a tichšie, no vďaka výkonnému bezuhlíkovému motoru s vysokým krútiacim momentom v ničom nezaostávajú za ich výkonom. V kombinácii s chrptovou batériou BAX1500 dokážu na jedno nabitie pracovať až 7 hodín a ich odolná konštrukcia a prevodovka s hladkým chodom z nich robí ideálne zariadenie pre profesionálov, ktorí potrebujú celodenný výkon bez vysokej hmotnosti, hluku, a benzínových splodín.



DUÁLNY SPŮŠŤACÍ SYSTÉM
Pre bezpečné používanie




ERGONOMICKÁ RUKOVÄŤ

Tvar rukoväte navrhnutý pre bezproblémové prechytanie medzi strihaním v horizontálnej a vertikálnej polohe

NÍZKY OCHRANNÝ KRYT
Pre nerušený výhľad pri práci

Zobrazený model: HTX7500





HTX6500

65 cm PROFESSIONAL-X KOMUNÁLNY PLOTOSTRIH

Variabilná rýchlosť, 65 cm lišta s obojstranným ostrím a rozstupom nožov až 33 mm si bez problémov poradí aj s prerasteným živým plotom. Nízka hmotnosť a hluk a celodenná výdrž robia z tohto zariadenia spoľahlivý nástroj pre profesionálov.



65 CM DĹŽKA STRIHACEJ LIŠTY



33 MM ROZSTUP NOŽOV



REZANÉ LASEROM, BRÚSENÉ DIAMANTMI



PROTIBEŽNÉ OBOJSTRANNE BRÚSENÉ NOŽE



VARIABILNÁ REGULÁCIA OTÁČOK




PRE POUŽITIE S CHRSTVOU BATERIOU




KOMPATIBILNÝ S CHRSTVOVÝM NOSIČOM PRO-X



419 €



KVALITNÉ NEMECKÉ NOŽE BRÚSENÉ DIAMANTMI



65 CM/75 CM LIŠŤA S ROZSTUPOM NOŽOV 33 MM

CHRÁNIČ ŠPIČKY LIŠTY

Chráni nože pred poškodením pri kontakte s oplotením alebo múrmi



HTX7500

75 CM PROFESSIONAL-X KOMUNÁLNY PLOTOSTRIH

Ideálny pre širšie, dlhšie živé ploty vďaka dlhej 75 cm lište. Vďaka rozstupu nožov až 33 mm si bez problémov poradí aj s prerasteným živým plotom. Nízka hmotnosť a hluk a celodenná výdrž robia z tohto zariadenia spoľahlivý nástroj pre profesionálov.



75 CM DĹŽKA STRIHACEJ LIŠTY



33 MM ROZSTUP NOŽOV



REZANÉ LASEROM, BRÚSENÉ DIAMANTMI



PROTIBEŽNÉ OBOJSTRANNE BRÚSENÉ NOŽE



VARIABILNÁ REGULÁCIA OTÁČOK



PRE POUŽITIE S CHRSTVOU BATERIOU



KOMPATIBILNÝ S CHRSTVOVÝM NOSIČOM PRO-X



469 €

	HTX6500	HTX7500
DĹŽKA STRIHACEJ LIŠTY	65 cm	75 cm
ROZSTUP NOŽOV	33 mm	33 mm
HĽBKA NOŽOV	20 mm	20 mm
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S BATERIOU BAX1500	- 420 minút	- 380 minút
REGULÁCIA RÝCHLOSTI	Variabilná regulácia otáčok	Variabilná regulácia otáčok
RÝCHLOSŤ STRIHANIA	3200 kmitov/min.	3200 kmitov/min.
TYP STRIHACEJ LIŠTY	Obojstranná strihacia lišta	Obojstranná strihacia lišta
TYP STRIHANIA	Protichodný rez, obojstranne brúsené nože	Protichodný rez, obojstranne brúsené nože
CHRÁNIČ ŠPIČKY LIŠTY	Áno	Áno
OTOČNÁ RUKOVÄŤ	Nie	Nie
HMOTNOSŤ	3.9 kg	4.0 kg
TYP MOTORA	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
HLADINA HLUKU LpA / LwA	80 dB(A) 90.1 dB(A)	83.9 dB(A) 95.4 dB(A)
HLADINA VIBRÁCIÍ (M/S²)	3.2/3.9	2.9/3.5
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	3 roky	3 roky

*Prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu živého plotu a spôsobu obsluhy používateľa.



EGO[™]
POWER⁺ FUKÁRE



VĎAKA VÝKONNÝM BEZUHLÍKOVÝM MOTOROM A TECHNOLOGII
Z TRYSKOVÝCH TURBÍN PONÚKAJÚ FUKÁRE A SNEHOVÁ FRÉZA EGO
POWER+ MAXIMÁLNY PRIETOK VZDUCHU PRI MINIMÁLNOU ÚSILÍ





O TRIEDU VÝKONNEJŠIE AKO BENZÍNOVÉ FUKÁRE

Vďaka výkonným bezuhlíkovým motorom, turbínovej technológii a širokej trubici dosahujú fukáre EGO Power+ bezkonkurenčnú rýchlosť a prietok vzduchu.

Sú podstatne tichšie, než benzínové fukáre, a nevypúšťajú žiadne emisie a škodlivé splodiny. 56 V AKU technológia posieľa benzínové fukáre tam, kam patria: do minulosti.

Prepracovaný dizajn, nízka hmotnosť a výborná ergonómia prispievajú k výbornej využiteľnosti po celý rok, či už je potrebné poupratovať ťažké, mokré lístie, pokosenú trávku alebo čerstvo napadnutý sneh. Fukáre EGO Power+ s vysokou rýchlosťou a prietokom vzduchu to zvládnu bez problémov. Zároveň si rýchlosť fúkania môžete nastaviť presne podľa vašich potrieb a dosiahnuť maximálny prevádzkový čas.

Zobrazený model: LB5800E



PLOCHÝ NADSTAVEC

Ideálny pre upratovanie ťažších objektov, ako sú kamenky alebo mokré lístie



ŠIROKÉ ÚSTIE TRUBICE

Veľký priemer trubice umožňuje dosiahnuť maximálny prietok vzduchu




VARIABILNÁ REGULÁCIA RÝCHLOSTI

Plynulá regulácia prietoku vzduchu od 440 m³/h po 675 m³/h



TURBO REŽIM

Prietok vzduchu 986 m³/h prekonáva väčšinu benzínových fúkárov



VYSOKO ÚČINNÝ BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

Poskytuje vyšší výkon a dlhší prevádzkový čas

TECHNOLÓGIA Z TRYSKOVÝCH TURBÍN

Ventilátor využíva pokrokovú leteckú technológiu



Poznámka: niektoré funkcie nie sú dostupné pri všetkých modeloch.



Kompatibilné s EGO Power+ chrbtovou batériou.

EGO POWER

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL-X

	LB5300E			LB5800E			LB7650E			LBX6000	
	NÍZKA RÝCHLOSŤ	VYSOKÁ RÝCHLOSŤ	TURBO REŽIM	NÍZKA RÝCHLOSŤ	VYSOKÁ RÝCHLOSŤ	TURBO REŽIM	NÍZKA RÝCHLOSŤ	VYSOKÁ RÝCHLOSŤ	TURBO REŽIM		
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S 2.5 AH BATÉRIOU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75 minút	22 minút	10 minút	100 minút	15 minút	9 minút	30 minút	13 minút	-	-	-
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S 4.0 AH BATÉRIOU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120 minút	35 minút	16 minút	160 minút	24 minút	14 minút	- 120 minút	20 minút	14 minút	-	- 36 minút
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S 5.0 AH BATÉRIOU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150 minút	44 minút	20 minút	200 minút	30 minút	18 minút	150 minút	25 minút	17 minút	-	- 60 minút
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S 6.0 AH BATÉRIOU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	180 minút	53 minút	24 minút	240 minút	36 minút	22 minút	180 minút	30 minút	18 minút	-	- 75 minút
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S 7.5 AH BATÉRIOU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	225 minút	66 minút	30 minút	300 minút	45 minút	27 minút	225 minút	37 minút	26 minút	-	- 90 minút
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S 10.0 AH BATÉRIOU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	300 minút	88 minút	40 minút	400 minút	60 minút	36 minút	300 minút	50 minút	34 minút	-	- 120 minút
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S 12.0 AH BATÉRIOU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	360 minút	105 minút	48 minút	480 minút	72 minút	36 minút	360 minút	60 minút	40 minút	-	- 145 minút
PREVÁDZKOVÝ ČAS* S BAX1500 BATÉRIOU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										Level 1	- 350 minút
										Level 2	- 210 minút
										Level 3	- 140 minút
										Level 4	- 100 minút
										TURBO REŽIM	- 70 minút
	Max			Max			Max				
PRIETOK VZDUCHU	900 m ³ /h (15 m ³ /min)			986 m ³ /h (16.4 m ³ /min)			1300 m ³ /h (21.7 m ³ /min)			1014 m ³ /h (16.9 m ³ /min)	
RÝCHLOSŤ VZDUCHU	176 km/h (49 m/s)			270 km/h (75 m/s)			313 km/h (87 m/s)			212km/h	
SILA FÚKANIA	16 N			18 N			26 N			19.2 N Max	
REGULÁCIA FÚKANIA	Variabilná regulácia otáčok s TURBO režimom			Otočný volič s plynulým nastavením rýchlostí fúkania a TURBO režim			Otočný volič s plynulým nastavením rýchlostí fúkania a TURBO režim			4 stupne rýchlostí fúkania a TURBO režim	
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	2.2 kg			2.2 kg			2.1 kg			2.7 kg	
TYP MOTORA	Bezuhlíkový			Bezuhlíkový			Bezuhlíkový			Bezuhlíkový	
HLADINA HLUKU LpA/LwA	82 db(A) 100 db(A)			78.4 db(A) 95 db(A)			83 db(A) 98 db(A)			80 db(A) 93 db(A)	
VIBRÁCIE (M/S ²)	1.35			0.18			0.8			1.2	
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov			5 rokov			5 rokov			5 rokov	
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok			2 roky			2 roky			3 roky	
KONŠTANTNÁ RÝCHLOSŤ	-			-			-			Áno	
K DISPOZÍCII AKO SADA	LB5301E: Zahŕňa 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku			LB5804E: Zahŕňa 5.0 Ah batériu a rýchlonabíjačku			-			-	

CENA SADY:
329 €

CENA SADY:
509 €

* Prevádzkový čas na jedno nabitie sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie a spôsobu obsluhy používateľa.

• - zvýraznený prevádzkový čas je optimálna batéria pre použitie s daným fukárom.

GO
POWER+

LB5300E FUKÁR

Variabilná rýchlosť v rámci dvoch rýchlostných stupňov, 900 m³/h prietok vzduchu v TURBO režime; ideálny fukár pre vyčistenie malých až stredne veľkých plôch.



900 M³/H
TURBO REŽIM

VARIABILNÁ
REGULÁCIA
OTÁČOK

PRE POUŽITIE
S CHRBTOVOU
BATERIOU

Súčasťou balenia je plochý nadstavec AN5300.

K DISPOZÍCII
AKO SADA



199 €

GO
POWER+
PROFESSIONAL

LB7650E FUKÁR

S prietokom vzduchu 1,300 m³/h je tento fukár najvýkonnejším fukárom na trhu. Prekonáva aj tie najvýkonnejšie AKU a benzínové chrbtové fukáre na trhu a je určený pre náročné úlohy vo veľkých záhradách. Vybavený je jednoduchým ovládaním jednou rukou. Otočný ovládač v dosahu palca umožňuje plynulé nastavenie prietoku vzduchu.



1300 M³/H
TURBO REŽIM

VARIABILNÁ
REGULÁCIA
OTÁČOK

PRE POUŽITIE
S CHRBTOVOU
BATERIOU

Súčasťou balenia je okrúhly nadstavec AN7650R a plochý nadstavec AN7650S.



289 €

GO
POWER+
PROFESSIONAL

LB5800E FUKÁR

Jednoduché ovládanie jednou rukou - otočný ovládač v dosahu palca umožňuje plynulé nastavenie rýchlosti/prietoku vzduchu v rozsahu 440 - 675 m³/h. TURBO režim poskytuje prietok vzduchu až 986 m³/h pri rýchlosti 270 km/h, vďaka čomu si tento fukár poradí aj s mokrým listím a je ideálny pre upratovanie veľkých záhrad.



986 M³/H
TURBO REŽIM

VARIABILNÁ
REGULÁCIA
OTÁČOK

PRE POUŽITIE
S CHRBTOVOU
BATERIOU

Súčasťou balenia je okrúhly nadstavec AN6000R a plochý nadstavec AN6000F.

K DISPOZÍCII
AKO SADA



249 €

GO
POWER+
PROFESSIONAL X

LBX6000 PROFESSIONAL-X FUKÁR

Profesionálny fukár s výkonom prekonávajúcim mnohé benzínové fukáre, no ktorý je až 4-násobne tichší. Odolný plášť s IPX4 ochranou voči poveternostným vplyvom a chrbtová batéria s najvyššou kapacitou na trhu z neho robia ideálnu náhradu benzínových fukárov v rukách profesionálov, ktorí chcú výkon bez hluku, vibrácií a splodín.



1014 M³/H
TURBO REŽIM

VARIABILNÁ
REGULÁCIA
OTÁČOK

PRE POUŽITIE
S CHRBTOVOU
BATERIOU

KOMPATIBILNÝ
S CHRBTOVÝMI
NOSIČOM PRO-X

Súčasťou balenia sú okrúhly nadstavec AN6000R a plochý nadstavec AN6000F.



419 €



CHRBTOVÝ FUKÁR, KTORÝ PREKVAPÍ VÝKONOM

Chrbtový fukár EGO Power+ LB8000E je najvýkonnejší akumulátorový fukár na trhu. S prietokom vzduchu až 22.7 m³/min (1360 m³/hod) patrí k špičke medzi chrbtovými fukármi a je určený pre náročné úlohy a vyčistenie veľkých plôch od napadaných listov, kameňov, ihličia, trávy alebo snehu.

Výkonom sa vyrovná benzínovým chrbtovým fukárom, v porovnaní s ktorými je však o polovicu ľahší a až 8-násobne tichší. To ho predurčuje pre použitie v obytných oblastiach citlivých na hluk, ako je okolie nemocníc a škôl, či parky. Tento fukár je ideálny pre komunálne služby a náročných používateľov, ktorí požadujú výbornú ergonómiu počas celodenného použitia spojenú s vysokým výkonom, no bez hluku, vibrácií, a benzínových splodín. Na jedno nabitie s dvomi 12.0 Ah batériami je možné pracovať až štyri hodiny (240 min.) pri nízkej rýchlosti (350 m³/h).

Model na obrázku:



ROBUSTNÝ RÁM
S RUKOVÄŤOU

TECHNOLÓGIA PEAK POWER™
Pre väčší výkon a dlhší
prevádzkový čas



LB8000E CHRBTOVÝ FUKÁR

Tento výkonný fukár s ergonomickým dizajnom a vynikajúcimi špecifikáciami je ideálny pre čistenie veľkých plôch.

K DISPOZÍCII
AKO SADA



Tabuľka trúbky a nástavec ANT6002, pozri stranu 124



1020 M³/H
TURBO REŽIM



VARIABILNÁ
REGULÁCIA
OTÁČOK

ERGONOMICKÉ POPRUHY

VYLEPŠENÉ OVLÁDACE
ROZHRANIE SO STAVOM
BATÉRIE

VARIABILNÁ REGULÁCIA
OTÁČOK S UZAMYKATEĽNOU
SPŮSTOU A TURBO REŽIMOM

NOVÝ, VÝKONNEJŠÍ MOTOR

LBP8000E CHRBTOVÝ FUKÁR

Tento chrbtový fukár sa radí medzi najvýkonnejšie fukáre na trhu. Poháňaný je 1.9 kW bezuhlíkovým motorom prinášajúcim bezkonkurenčný prietok vzduchu až 1360 m³/h pri rýchlosti 260 km/h a sile fúkania 26 N. Tieto parametre ho stavajú do čela profesionálnych chrbtových fukárov a vďaka ergonomickej konštrukcii a výbornému rozloženiu hmotnosti je vhodný na čistenie veľkých plôch, parkovísk a parkov od odolných nánosov. Vďaka technológii Peak Power™ tento fukár naraz využíva energiu z dvoch 56 V batérií, čím je možné ho používať až 7 hodín na jedno nabitie.



1360 M³/H
TURBO REŽIM

VARIABILNÁ
REGULÁCIA
OTÁČOK

329 €

499 €

	LB6000E			LBP8000E		
	Nízka	Vysoká	TURBO	Nízka	Vysoká	TURBO
PREVÁDZKOVÝ ČAS** S 5.0 AH BATÉRIOU	120 minút	22 minút	15 minút	2x batéria 100 minút	2x batéria 25 minút	2x batéria 20 minút
PREVÁDZKOVÝ ČAS** SO 6.0 AH BATÉRIOU	150 minút	27 minút	18 minút	2x batéria 120 minút	2x batéria 30 minút	2x batéria 25 minút
PREVÁDZKOVÝ ČAS** SO 7.5 AH BATÉRIOU	180 minút	33 minút	23 minút	2x batéria 150 minút	2x batéria 35 minút	2x batéria 30 minút
PREVÁDZKOVÝ ČAS** S 10.0 AH BATÉRIOU	240 minút	44 minút	30 minút	2x batéria 200 minút	2x batéria 50 minút	2x batéria 40 minút
PREVÁDZKOVÝ ČAS** S 12.0 AH BATÉRIOU	290 minút	52 minút	36 minút	2x batéria 240 minút	2x batéria 60 minút	2x batéria 50 minút
PRIETOK VZDUCHU (M ³ /H)	440	850	1020	350	650	1360
RÝCHLOSŤ VZDUCHU (KM/H)	80	160	193	80	160	260
REGULÁCIA FÚKANIA	Variabilná regulácia otáčok s TURBO režimom			Variabilná regulácia otáčok s TURBO režimom		
SILA FÚKANIA (N)	19.2 Max			26 Max		
TYP MOTORA	Bezuhlíkový			Bezuhlíkový		
HLADINA HLUKU LpA/LwA	83 db(A) 97 db(A)			86 db(A) 98 db(A)		
VIBRÁCIE (M/S ²)	1.5			1.5		
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	5.7 kg			7.4 kg		
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov			5 rokov		
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	2 roky			2 roky		
K DISPOZÍCII AKO SADA	Sada LB6002E: Zahŕňa 5.0 Ah batériu a rýchlonabíjačku, sada LB6000E-K1103 zahŕňa 10.0 Ah batériu a rýchlonabíjačku			-		

CENA SADY:
599 €

CENA SADY:
789 €

Prevádzkový čas na jedno nabitie sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie a spôsobu obsluhy používateľa.

EGO[™]

POWER⁺ SNEŽNÉ FRÉZY



S TECHNOLOGIOU PEAK POWER™ POSKYTUJÚ
SNEHOVÉ FRÉZY EGO VÝKON NA ÚROVNI
BENZÍNU NA ĽAHKÉ ODPRATÁVANIE SNEHU.



EFEKTÍVNE ODPRATANIE SNEHU AJ V TÝCH NAJEXTRÉMNEJŠÍCH PODMIENKACH

EGO Power+ SNT2400E 2-stupňová snehová fréza rady Professional je ekologickou alternatívou výkonných benzínových snehových fréž, ktorým sa vyrovná výkonom, no pri oveľa tichšej prevádzke a bez vylučovania škodlivých benzínových splodín.

Vďaka technológii Peak Power™ dokáže táto fréza využiť energiu z dvoch batérií naraz, takže si bez problémov poradí aj s ťažkým mokrým snehom. Bezúdržbový akumulátorový pohon znamená, že toto zariadenie je vždy pripravené na použitie a netrpí problémovými studenými štartmi a komplikovanou údržbou benzínových motorov. Pre maximálny užívateľský komfort je k dispozícii variabilná rýchlosť pojazdu zatiaľ čo spätný chod uľahčuje vycúvanie z úzkych miest.

Veľká zberná lyžica so šírkou 61 cm a výškou 51 cm zaručuje efektívny zber aj pri vysokom snehu. V odporúčanej konfigurácii s dvomi 7.5 Ah batériami (sú súčasťou sady SNT2400E-K2753) je k dispozícii až 15 Ah (840 Wh) elektrickej energie, ktorá vystačí na odstránenie snehu vo výške 35 cm z parkovacej plochy pre 8 áut. Závitovka pozbiera sneh do zbernej lyžice a následne je vyfúknutý cez pákou ovládaný, smerovo nastaviteľný komín vo vzdialenosti až 13 metrov. Robustné riadiace prvky umožňujú ľahké ovládanie aj v hrubých zimných rukaviciach.

VZDIALENOSŤ ODHAZOVANIA: 14 M

JEDNODUCHÉ NASTAVENIE SMERU A VZDIALENOSTI ODHAZOVANIA SNEHU

LED SVETLÁ
Pre zvýšenú viditeľnosť okolitého terénu



NOVINKA 2023



SNT2120E-AP

ZÁVITOVKOU POHÁŇANÁ SNEHOVÁ FRÉZA

Fréza SNT2120E-AP dokáže vyčistiť sneh do výšky 21 cm a odhodí ho do vzdialenosti až 14 m, vďaka čomu je ideálna pre ranné vyčistenie chodníkov a parkovísk od snehu.



ODOLNÁ POGUMOVANÁ ZÁVITOVKA
Poskytuje trakciu a ťahá frézu dopredu pri súčasnom zbere snehu



LAHKO-OVLÁDATELNÝ RIADIACI PANEL

Pre rýchle nastavenie rýchlosti
závitovky a zberu snehu

SNT2400E

**61 CM 2-STUPŇOVÁ SNEHOVÁ FRÉZA S POJAZDOM
A TECHNOLOGIOU PEAK POWER™**

Dvojstupňový systém frézovania zaručuje efektívne odstránenie snehu aj v ťažkých podmienkach. Prvý stupeň tvorí kvalitná oceľová závitovka so záberom 61 cm, ktorá pozberie aj tvrdý a ubitý sneh do výšky až 51 cm do zbernej lyžice. Následne je bezpečne vyfúknutý pomocou rýchlobežného kolesa do vzdialenosti až 13 metrov (druhý stupeň).



NASTAVITELNÁ VÝŠKA
RUKOVÄTE

SKLÁPATELNÁ HLINÍKOVÁ RUKOVÄŤ
Pre ľahké uskladnenie

KOLESÁ SO ZVÝŠENOU TRAKCIOU
Špeciálny dezén uľahčuje transport
frézy a pohyb v klzkom teréne

999 €

1599 €

	SNT2120-AP	SNT2400E
VYČISTENÁ PLOCHA S BATÉRIAMI V SADE PRI HĽBKE SNEHU 15 CM	160 m ²	223 m ²
POČET MIEST NA BATÉRIE	2 uložené paralelne	2 uložené paralelne
ŠÍRKA ZÁBERU	52 cm	61 cm
VÝŠKA ZÁBERU	30 cm	51 cm
SMEROVÉ NASTAVENIE KOMÍNA	180°	200° - ovládaný pákou priamo z rukoväte
VZDIALENOSŤ ODHADZOVANIA (MAX)	- 14 m	13 m
VZDIALENOSŤ ODHADZOVANIA (ŤAŽKÝ/MOKRÝ SNEH)	5 m	7.6 m
PRIEMER A MATERIÁL ZÁVITOVKY	Oceľová pogumovaná závitovka 18 cm	Oceľová závitovka 28 cm
POČET STUPŇOV ODHADZOVANIA	1	2
RÝCHLOS POJAZDU	Jedna rýchlosť	0.4-1.2m/s
TYP POJAZDU	Poháňaná závitovkou	-
SPÄTNÝ CHOD	Áno	Áno
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIÍ	27 kg	68 kg
TYP MOTOROV	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok	2 roky
K DISPOZÍCII AKO SADA	SNT2124E-AP: Zahŕňa dve 6.0 Ah batérie a jednu rýchlonabíjačku	SNT2400E-K2753: Zahŕňa dve 7.5 Ah batérie a dve rýchlonabíjačky

CENA SADY:
1299 €

CENA SADY:
2139 €

EGO[™]
POWER⁺ MULTI-TOOL



VYTVORILI SME NOVÝ ŠTANDARD PRE FLEXIBILITU PRÁCE. SO SYSTÉMOM MULTI-TOOL MÔŽETE VYŽÍNAŤ, PÍLIŤ, PREKYPRIŤ PÔDU ČI DOKONCA ODPRATAŤ SNEH. TO VŠETKO S JEDNOU ZÁKLADŇOU, BEZ HLUKU A EMISIÍ.



EGO POWER⁺ MULTI-TOOL. JEDEN NÁSTROJ, MNOHO MOŽNOSTÍ VYUŽITIA

EGO Power⁺ Multi-tool je zariadenie stvorené pre kompletnú starostlivosť o vašu záhradu. Vďaka výkonnej základni so širokou škálou nastavcov si s ľahkosťou poradíte s každou záhradnou úlohou, či už je to vyžínanie nerovných a husto zarastených plôch, zarovnanie okrajov okrasného trávniku, údržba živých plotov, prerezanie ovocných stromčekov, kyprenie pôdy, zametanie odolných nečistôt alebo odpratanie snehu.

Výmena nastavcov je veľmi jednoduchá vďaka rýchlemu a bezpečnému mechanizmu, ktorý umožňuje bez náradia odpojiť a pripojiť nastavce na základňu v priebehu pár sekúnd.

A s karbonovou predĺžovacou tyčou nie sú pre Multi-tool ani tie najvyššie položené vetvy a živé ploty žiadny problém. Kompatibilný so všetkými 56 V lítiovými batériami EGO, tento univerzálny nástroj vám prináša všetok výkon, ktorý potrebujete, no bez hluku, vibrácií, a škodlivých emisií benzínových strojov

Novinka v roku 2023.

Poháňajte svoje nastavce Multi-Tool s našou novou, inteligentnejšou základňou z uhlíkových vlákien.

Je kompatibilná s našim najnovším vyžínacím nastavcom a všetkými existujúcimi nástavcami Multi-Tool.


02 EGO POWER⁺ VYVETVOVACIA PÍLA

Presný a čistý rez ideálny pre ošetrovanie ovocných stromov



01 EGO POWER⁺ PLOTOSTRIHY

Plotostrihy so štandardnou alebo krátkou dĺžkou tyče sú ideálne pre údržbu vysokých alebo nízkych živých plotov



NOVINKA 2023



11 EGO POWER⁺ VYŽÍNAČ

S technológiou Powerload™




10 EGO POWER⁺ ODHADZOVAČ SNEHU

Rýchlo očistíte chodník alebo príjazdovú cestu od napadnutého snehu

09 EGO POWER⁺ OBERAČ OLÍV

Otrásie zrelé olivy bez poškodenia vetiev



03 EGO POWER+ VYŽINAČ

Ideálny pre vyžínanie nerovných plôch alebo v okolí plotov a stien



04 EGO POWER+ KROVINOREZ

Vďaka vysokému výkonu pokosí hustú, prerastenú trávnu a burinu s ľahkosťou



05 EGO POWER+ STRIHACÍ KOTUČ

Vyžíňajte trávnu, mach a burinu na betóne a chodníkoch bez rizika odhadzovania kameňkov




06 EGO POWER+ ZAROVŇAČ OKRAJOV

Dosiahnuť dokonalý okraj okrasného trávniku nikdy nebolo jednoduchšie



07 EGO POWER+ KULTIVÁTOR

Jednoduchý spôsob prípravy pôdy na sadenie



08 EGO POWER+ ZAMETACIA KEFA & ZAMETACÍ VALEC

S ľahkosťou odstráni odolné nečistoty, mach, mokré listie alebo sneh z chodníkov a ciest



MULTI-TOOL ZÁKLADŇA

Výkonná pohonná jednotka pripravená pre každú úlohu





RÝCHLO NASTAVITEĽNÁ RUKOVÄŤ
Ergonomická rukoväť pre pohodlné použitie

VÝKON, KTORÝ SI PORADÍ S KAŽDOU ÚLOHOU



NOVINKA 2023

PH1420E MULTI-TOOL ZÁKLADŇA

S vyšším výkonom, lepšou ergonomiou a vylepšeným motorom je základňa PH1420E kompatibilná so všetkými súčasnými a budúcimi nadstavcami.



Zahŕňa popruh na jedno rameno AP150Z




JEDNODUCHÝ A BEZPEČNÝ SPÁJACÍ MECHANIZMUS
Umožňuje rýchlu výmenu nadstavcov s bezpečným uzamknutím



PH1400E MULTI-TOOL ZÁKLADŇA

Ľahká a výborne vyvážená základňa je poháňaná tichým bezuhlíkovým motorom a vďaka vysokému krútiacemu momentu si poradí aj s tou najnáročnejšou prácou.



Zahŕňa popruh na jedno rameno AP150Z





DIGITÁLNY VOLIČ
RÝCHLOSTI

KOMPATIBILNÁ SO VŠETKÝMI
BATÉRIAMI EGO



EP7501
PREDLŽOVACIA TVČ

119 €

Táto ľahká, no odolná tvč z karbónu umožňuje dosiahnuť vysoko položené konáre a živý plot. V kombinácii s svyetvovacou pilou PSA1000 získate dĺžku 307 cm pre dosah na konáre vo výške viac než 4 m a v kombinácii s plotostrihom HTA2000 získate dĺžku 330 cm pre údržbu živých plotov do výšky 4,5 m.



ODOĽNÁ
KARBÓNOVÁ
KONSTRUKCIA

DĹŽKA: 78 cm
HMOTNOSŤ: 600 g



VÝKONNÝ BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

Tichý motor s výkonom 1.9 kW na úrovni benzínového motora s objemom 40 cc; nevyžaduje údržbu a neprodukuje emisie.

DVA RÝCHLOSTNÉ STÚPNE
S VARIABILNOU REGULÁCIOU OTÁČOK

Vyberte si rýchlostný stupeň s nízkou alebo vysokou rýchlosťou podľa charakteru vašej práce

269 €

299 €

	PH1400E	PH1420E
TYP MOTORA	Bezuhlíkový	Bezuhlíkový
REGULÁCIA RÝCHLOSTI	Dva rýchlostné stupne Variabilná regulácia otáčok	Dva rýchlostné stupne Variabilná regulácia otáčok
MATERIÁL HRIADELA	7 mm oceľový hriadeľ	7 mm oceľový hriadeľ
MATERIÁL PŮZDRA HRIADELA	Hliníková trubica	Karbónová trubica
MECHANIZMUS PRIPOJENIA NADSTAVCOV	Rýchla výmena bez použitia náradia	Rýchla výmena bez použitia náradia
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	2.7 kg	2.8 kg
DĹŽKA ZÁKLADNE	97 cm	97 cm
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	2 roky	2 roky

JEDNA REVOLUČNÁ ZÁKLADŇA. TOĽKO SPÔSOBOV, AKO JU POUŽIŤ.



01 PLOTOSTRIHY

Dva nastavce so štandardnou alebo krátkou dĺžkou sú ideálne pre údržbu vysokých, resp. nižších živých plotov a okrasných stromčekov. Samozrejmosťou je nastaviteľný uhol strihania, pričom lišta je úplne sklápateľná pre jednoduché uskladnenie a transport.



02 VYVETVOVACIA PÍLA

Vysoká rýchlosť rezače uľahčuje pílenie a umožňuje rezať presne a čisto, bez poškodenia citlivých konárikov. S predĺžovacou tyčou máte k dispozícii dĺžku 307 cm a dosah na konáre vo výške až 4,5 m.



03 VYŽINAČ

Rýchlo pokosí hustú, prerastenú trávnu na nerovných plochách. Výkon na úrovni 40 cc benzínového vyžinača. Hlava Rapid Reload pre rýchlu a jednoduchú výmenu struny.



04 KROVINOREZ

Robustný nastavac stavaný pre vyžínanie hustého, prerasteneho porastu a trávy. Vďaka výkonu na úrovni 40 cc benzínového krovinorezu si poradí aj s tou najtvrdšou burinou.



05 STRIHACÍ KOTUČ ROTOCUT

Tento nastavac nahrádza vyžínaciu hlavu tam, kde je vysoké riziko škôd spôsobených odletujúcimi kameňkami, a je ideálny pre vyžínanie trávy a odstránenie buriny a machu z betónu a chodníkov.





06 ZAROVNÁVAČ OKRAJOV

Dajte vašmu trávniku profesionálnu úpravu s týmto nadstavcom navrhnutým pre zarovnanie okrajov trávnikov a úpravu hrán pozdĺž chodníkov, príjazdových ciest alebo kvetinových záhonov.



07 KULTIVÁTOR

Tento robustný nadstavec je ideálny na prípravu pôdy na siatie a výsadbu. Odstráni burinu, prevzdušní pôdu a zanechá ju kyprú. Služí ako efektívna náhrada motyky a ušetrí vám veľa námahy a práce.




08 ZAMETACIA KEFA & VALEC

Zametacia kefa je ideálny nadstavec pre očistenie pevných povrchov, chodníkov a terás od odolných nečistôt ako je mokré listie, mach, blato alebo sneh. So zametacím valcom rýchlo odstránite stojacu vodu a kaluže..



09 OBERAČ OLÍV

Zber zreých olív je jednoduchý s týmto nadstavcom s rýchlosťou 2000 úderov za minútu, ktorý s desiatimi výmennými ramenami efektívne strasie olivy bez poškodenia citlivých konárikov.



10 ODHADZOVAČ SNEHU

Tento nadstavec výrazne uľahčuje zimnú údržbu chodníkov, terás alebo príjazdových ciest, z ktorých rýchlo odprace napadnutý sneh.



HTA2000
PLOTOSTRIH - NADSTAVEC

51 cm lišta s protichodným strihaním a obojstranne brúsenými nožmi, 12 uhlov strihania so sklápatelnou lištou; výkonný plotostrih pre vysoké živé ploty s hrubými stonkami.



249 €

HTA2000S
KRÁTKÝ PLOTOSTRIH - NADSTAVEC

Vybavený tým istým kvalitným 51 cm ostrím, tento nadstavec je ideálny pre nižšie živé ploty a okrasné stromčeky. Možnosť voľby z 9 uhlov strihania.



229 €

PSA1000
VYVETVOVACIA PÍLA - NADSTAVEC


Vďaka 25 cm lište a vysokej rýchlosti reťaze až 15 m/s je tento nadstavec ideálny na prerezávanie konárov do hrúbky 200 mm. Pri použití predĺžovacej tyče získate dĺžku až 307 cm a dosiahnete aj vysoko položené konáre.



169 €

STA1500
VYŽINAČ - NADSTAVEC

Výkonný vyžinač so záberom 38 cm si poradí aj s hustou a prerastenou trávou. Vďaka funkcii Rapid Reload je výmena struny rýchla a nevyžaduje rozmontovanie hlavy. Možnosť výmeny vyžinacej hlavy za voliteľný 3-zubý kotúč.



119 €

BCA1200
KROVINOREZ - NADSTAVEC

Základňa s výkonom 2 kW na úrovni 42 cc benzínového krovinnorezu robí z tohto nadstavca skutočne robustný nástroj, ktorý si poradí aj s tým najhustejším porastom a trávou. Možnosť výmeny noža za voliteľnú vyžinaciu hlavu.



119 €

RTA2300
STRIHACÍ KOTUČ ROTOCUT - NADSTAVEC

Tento inovatívny nadstavec využíva dva nože s protichodnou rotáciou a rýchlosťou 450 ot./min na vyžínanie na miestach, kde je vysoké riziko škôd spôsobených odlietajúcimi kameňkami. Viac informácií nájdete na strane 65.



299 €

EA0800

ZAROVNÁVAČ OKRAJOV - NADSTAVEC

Vďaka rýchlemu nastaveniu hĺbky záberu a praktickej vodiacej linke je tento nadstavec ideálny pre presné zarovnanie okrajov trávnikov, záhonov alebo chodníkov.



20CM
CUTTING
BLADE

NASTAVITELNÁ
HLBKÁ
ZÁBERU



149 €

OSA1000

OBERAČ OLÍV - NADSTAVEC

10 vymeniteľných karbónových ramien vibruje rýchlosťou 2000 kmitov/min pre efektívne strasenie zreých olív bez poškodenia citlivých konárov.



369 €

CTA9500

KULTIVÁTOR - NADSTAVEC

S týmto nadstavcom pripravíte pôdu na siatie alebo výsadbu oveľa efektívnejšie. Robustné rotujúce nože prevzdušnia pôdu, odstránia burinu a vytvoria ideálne podmienky na kličenie semien.



21/24CM
CUTTING
WIDTH



229 €

SSA1200

ODHADZOVAČ SNEHU - NADSTAVEC

Tento nadstavec je skonštruovaný na princípe jedostupňovej snehovej frézy a je ideálny na rýchle odpratanie nového snehu z chodníkov, terás alebo príjazdových ciest.



249 €

BBA2100

ZAMETACIA KEFA - NADSTAVEC

Ideálny pomocník pri jesennom upratovaní záhrady. S ľahkosťou odstráni odolné nečistoty ako mokré listy, mach, blato alebo sneh z terasy či chodníka.



279 €

NOVINKA 2023

POWERLOAD[™]
TECHNOLOGY

STA1600

VÝŽINAČ - NADSTAVEC

Tento nadstavec je nabitý funkciami, ktoré vám ušetria čas a pomôžu vám pracovať bezpečne, rýchlo a efektívne. Funkcia Powerload[™] funguje iba so základňou PH1420E.



40 CM
ZÁBER
VÝŽINANIA

2.4 MM
PRIEMER
STRUNY

VYSÚVANIE
STRUNY
POKLEPNUTÍM

HLAVA
POWERLOAD[™]



ODOLNÁ
KARBONOVÁ
KONSTRUKCIA



159 €

	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1500	STA1600	BCA1200	RTA2300
HMOTNOSŤ	2.3 kg / 2.2 kg	1.9 kg	1.6 kg	1.53 kg	1.8 kg	2 kg
DĹŽKA NADSTAVCA	160 cm (99 cm sklopený)/ 120 cm - krátka verzia	142 cm	97 cm	185 cm	102 cm	-
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	2.5 Ah - 37 minút 4.0 Ah - 65 minút 5.0 Ah - 82 minút 6.0 Ah - 98 minút 7.5 Ah - 122 minút 10.0 Ah - 157 minút 12.0 Ah - 188 minút	2.5 Ah - 70 rezov 4.0 Ah - 110 rezov 5.0 Ah - 140 rezov 6.0 Ah - 170 rezov 7.5 Ah - 210 rezov 10.0 Ah - 285 rezov 12.0 Ah - 340 rezov	2.5 Ah - 18 minút 4.0 Ah - 35 minút 5.0 Ah - 45 minút 6.0 Ah - 55 minút 7.5 Ah - 72 minút 10.0 Ah - 93 minút 12.0 Ah - 110 minút	2.5 Ah - 18 min 4.0 Ah - 35 min 5.0 Ah - 45 min 6.0 Ah - 55 min 7.5 Ah - 70 min 10.0 Ah - 90 min 12.0 Ah - 110 min	2.5 Ah - 27 minút 4.0 Ah - 50 minút 5.0 Ah - 60 minút 6.0 Ah - 75 minút 7.5 Ah - 95 minút 10.0 Ah - 125 minút 12.0 Ah - 150 minút	2.5 Ah - 25 minút 4.0 Ah - 40 minút 5.0 Ah - 52 minút 6.0 Ah - 60 minút 7.5 Ah - 80 minút 10.0 Ah - 105 minút 12.0 Ah - 125 minút
DĹŽKA STRIHACEJ LIŠTY	51 cm	-	-	-	-	-
ŠÍRKA ZÁBERU	-	-	38 cm	40 cm	30 cm	23 cm
PRIEMER DODÁVANEJ STRUNY	-	-	2.4 mm	2.4 mm	-	-
TYP VYŽINACEJ HLAVY	-	-	Vyžinacia hlava Rapid Reload	Vyžinacia hlava Powerload	-	-
TYP HRIADEĽA	-	-	Rovný (priamy) hriadeľ	Uhlíkové vlákna	-	-
PRIEMER STREDOVÉHO OTVORU	-	-	-	-	25.4 mm	-
ROZSTUP NOŽOV	26 mm	-	-	-	-	-
TYP A MATERIÁL NOŽOV	Laserom rezané, obojstranne brúsené nože	-	-	-	3-zubý oceľový kotúč	-
POČET UHLOV STRIHANIA	12/9 uhlov strihania	-	-	-	-	-
DĹŽKA VODIACEJ LIŠTY	-	25 cm	-	-	-	-
ROZSTUP REŤAZE/ŠÍRKA VODIACEJ DRÁŽKY	-	9.5 mm. 1.1 mm	-	-	-	-
MAX. PRIEMER PÍLENEHO OBJEKTU	-	200 mm	-	-	-	-
OBJEM OLEJOVEJ NÁDRŽE	-	220ml	-	-	-	-
SMER ROTÁCIE HLAVY	-	-	-	-	-	Dva protichodne rotujúce nože
MATERIÁL NOŽOV	-	-	-	-	-	Odolná oceľová zliatina
VIBRÁCIE (M/S ²)	-	-	-	-	-	1.1/1.5
HLADINA HLUKU	-	-	-	-	-	83 db(A) / 96 db(A)
RÝCHLOSŤ OTÁČOK	-	-	-	-	-	450 ot./min.
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200
HMOTNOSŤ	2.3 kg	3.9 kg	5 kg	2.2 kg	5.5 kg
DĹŽKA NADSTAVCA	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm	176 cm
PREVÁDZKOVÝ ČAS*	2.5 Ah N/A 4.0 Ah - 50 minút 5.0 Ah - 60 minút 6.0 Ah - 75 minút 7.5 Ah - 100 minút 10.0 Ah - 132 minút 12.0 Ah - 158 minút	2.5 Ah - 40 minút 4.0 Ah - 60 minút 5.0 Ah - 80 minút 6.0 Ah - 100 minút 7.5 Ah - 120 minút 10.0 Ah - 160 minút 12.0 Ah - 190 minút	2.5 Ah - 50 minút 4.0 Ah - 120 minút 5.0 Ah - 120 minút 6.0 Ah - 140 minút 7.5 Ah - 150 minút 10.0 Ah - 200 minút 12.0 Ah - 280 minút	2.5 Ah - 50 minút 4.0 Ah - 80 minút 5.0 Ah - 100 minút 6.0 Ah - 120 minút 7.5 Ah - 160 minút 10.0 Ah - 210 minút 12.0 Ah - 250 minút	2.5 Ah - 45 min 4.0 Ah - 75 min 5.0 Ah - 90 min 6.0 Ah - 110 min 7.5 Ah - 135 min 10.0 Ah - 180 min 12.0 Ah - 216 min
PRIEMER NOŽOV	20 cm	24 cm	-	-	-
DĹŽKA/PRIEMER RAMIEN	-	-	-	33 cm/0.5 cm	-
HĽBKA ZÁBERU	- 75 mm	-	-	-	-
HRÚBK A NOŽA	3 mm	-	-	-	-
POČET RAMIEN	-	-	-	10 (5+5)	-
MATERIÁL OCHRANNÉHO KRYTU	Hliníkový kryt s gumenou obrubou	Plastový kryt	Plastový kryt	-	-
ŠÍRKA ZÁBERU	-	21/24 cm	-	-	-
ZÁBER ČISTENIA	-	-	560 mm	-	300 mm
RÝCHLOSŤ KEFY/ZÁVITOVKY	-	-	Vysoká rýchlosť: 240 ot./min. Nízka rýchlosť: 210 ot./min.	-	2000-1650 ot./min.
DOSA H RAMIEN	-	-	-	58 cm-33 cm	-
HRÚBK A ŠTETÍN	-	-	1.5 mm	-	-
PRIEMER STREDOVÉHO OTVORU	25.4 mm	-	-	-	-
ROZMERY	-	-	102 x 56.5 x 29.5 cm	-	-
MATERIÁL RAMIEN	-	-	-	Uhlíkové vlákna	-
RÝCHLOSŤ RAMIEN	-	-	-	1780/2120 kmitov/min.	-
VZDIALENOSŤ ODHADZOVANIA SNEHU	-	-	-	-	7.5 m
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky

*Skutočný prevádzkový čas sa môže líšiť a závisí od použitej batérie, úrovne nabitia batérie, stavu trávy alebo živého plota a spôsobu obsluhy používateľa.
Odhad počtu rezov vyvetvovacej píly je založený na hranoloch s priemerom 100 mm x 100 mm.

BUĎTE PRIPRAVENÍ NA ČOKOL'VEK S EGO POWER+ MULTI-TOOL SADAMI

Multi-tool sady prinášajú najpopulárnejšie nadstavce systému Multi-tool pre profesionálnu starostlivosť o vašu záhradu za zvýhodnenú cenu. Zažite výkon benzínu bez hluku, komplikovanej údržby a škodlivých emisií.

MHCC1002E MULTI-TOOL - MALÁ SADA

CENA SADY:
849 €

EGO
POWER+
PROFESSIONAL

Táto sada obsahuje všetko, čo budete potrebovať pre starostlivosť o stromy a živé ploty. Nájdete v nej okrem základne plotostrih a vyvetvovacia pílu spolu s 2.5 Ah batériou a rýchlonačítačkou.

Súčasťou sady sú:

- PH1400E - Základňa
- HTA2000 - Plotostrih - nastavec
- PSA1000 - Vyvetvovacia píla - nastavec
- BA1400T - 2.5 Ah batéria
- CH5500E - Rýchlonačítačka
- AP1500 - Jednoramenný popruh



MHSC2002E MULTI-TOOL - VEĽKÁ SADA

CENA SADY:
1249 €

EGO
POWER+
PROFESSIONAL

Naša veľká sada obsahuje všetko, čo budete potrebovať pre kompletnú starostlivosť o stromy, živé ploty a trávnik. Okrem základne obsahuje vyžinač spolu s 3-zubým kotúčom, plotostrih, vyvetvovacia pílu a zarovnávač okrajov spolu s 5.0 Ah batériou a rýchlonačítačkou.

Súčasťou sady sú:

- PH1400E - Základňa
- STA1500 - Vyžinač - nastavec
- HTA2000 - Plotostrih - nastavec
- PSA1000 - Vyvetvovacia píla - nastavec
- EA0800 - Zarovnávač okrajov - nastavec
- ABB1203 - 3-zubý kotúč
- BA2800T - 5.0 Ah batéria
- CH5500E - Rýchlonačítačka
- AP1500 - Jednoramenný popruh



EGO[™]
POWER⁺ LIFESTYLE



S VYNIKAJÚCOU PRENOSNOSŤOU PRINÁŠAJÚ
PRODUKTY NÁŠHO INOVATÍVNEHO RADU LIFESTYLE
INTELIGENTNÉ TECHNOLOGIE NA KAŽDÝ DEŇ.





ENERGIA NA DOSAH VŽDY, KEĎ JU POTREBUJETE

Využite bezkonkurenčný výkon oblúkových lítiových batérií EGO s nabíjacou stanicou EGO Power+ Nexus Escape.

Nabíjacia stanica PAD5000E mení jednosmerný 56 V prúd z akéhokoľvek akumulátora EGO na 230 V striedavý prúd, ktorý je k dispozícii kdekoľvek ste, kedykoľvek ho potrebujete. Vďaka jednej 230 V / 50 Hz zásuvke a trom USB portom môže slúžiť ako záložný zdroj pre napájanie elektrických spotrebičov do výkonu až 500 W pri výpadku prúdu alebo ako prenosná power banka, keď ste na cestách. Vďaka čistej sínusovej vlne je možné napájať aj citlivú elektroniku.

Ľahká a odolná konštrukcia robí z tejto nabíjacej stanice ideálneho spoločníka na chatu, stanovanie, na výlety do prírody, alebo festivaly. Z USB portov je k dispozícii jeden USB-A výstup (Quick charge 3.0 do 18 W), jeden USB-C výstup do 18 W a jeden obojsmerný USB-C vstup/výstup do 100 W, cez ktorý je možné nabíjať externé zariadenia ako napr. notebooky, ale takisto je možné pomocou napr. solárnej nabíjačky s USB-C výstupom cez nabíjajúcu stanicu Nexus späť nabíjať pripojenú batériu alebo iné zariadenia.



PAD1500E 150 W NABÍJACIA STANICA NEXUS ESCAPE

Nabíjacia stanica EGO Power+ Nexus Escape s 230 V zásuvkou s výkonom do 150 W a dvomi USB portmi dokáže napájať elektrické zariadenia ako mobily, notebooky, fotoaparáty, svetlá a ďalšie elektrospotrebiče, kdekoľvek sa nachádzate.

KOMPATIBILNÁ SO VŠETKÝMI
PRENOSNÝMI BATÉRIAMI EGO

STAČÍ PRIPOJIŤ BATÉRIU A NABÍJACIA
STANICA JE PRIPRAVENÁ NA POUŽITIE

1 USB-A PORT

2 USB-C PORTY

500W, 240V AC ZÁSUVKA
POSKYTUJE FLEXIBILNÝ VÝKON

TICHÁ PREVÁDZKA A NULOVÉ EMISIE
Ideálna na použitie v interiéri

EGO
POWER+

NOVINKA 2023

PAD500E

500 W NABÍJACIA STANICA NEXUS ESCAPE

Vďaka trom USB portom a 230 V AC zásuvke je nový EGO Power+ Nexus Escape schopný nabíjať alebo napájať viacero elektrických zariadení súčasne do príkonu 500 W. Vďaka čistej sínusovej vlně je táto nabíjacia stanica vhodná na napájanie aj tej najcitlivejšej elektroniky.

KAPACITA NA NAPÁJANIE ALEBO NABÍJANIE*



10 NOTEBOOKOV



36 SMARTFÓNOV



42" TV NA 8 HODÍN



DRONY



EXTERIÉROVÉ
OSVETLENIE

119 €

199 €

	PAD1500E	PAD5000E
MAX. VÝKON	150 W	500 W
METÓDA PRIPOJENIA	Kompatibilná so všetkými 56 V batériami EGO	Kompatibilná so všetkými 56 V batériami EGO
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	0.5 kg	1.6 kg
POUŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	-	-
K DISPOZÍCII AKO SADA	PAD1501E: Zahŕňa 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku	PAD5001E: Zahŕňa 2.5 Ah batériu a štandardnú nabíjačku

CENA SADY:
249 €

CENA SADY:
329 €

NAŠA NAJÚŽASNEJŠIA INOVÁCIA DOTERAZ

NOVINKA 2023

Predstavujeme najvýkonnejší akumulátorový ventilátor s rozprašovačom vody na svete – 45 cm podlahový ventilátor EGO POWER+ FN1800E.

Vďaka rýchlosti vzduchu až 37 km/h a prietoku 7 000 m³/h dokáže tento ventilátor efektívne ochladiť vzduch v priestore až 50 m² a je ideálny do teplých lokalít. Podáva až 2-násobne vyšší výkon ako bežné 50 cm podlahové ventilátory, no nevyžaduje pritom dostupnosť elektrickej zásuvky. Poháňaný je 56 V batériami EGO a môžete ho použiť kdekoľvek – či už v záhrade, na chate, na grilovačke, na cestách alebo na horúcom pracovisku. K dispozícii je 5 rýchlostí fúkania plus TURBO režim a 2 nastavenia rozprašovania (kontinuálne a prerušované).



50-1750 OT./MIN.
OTÁČKY VENTILÁTORA

NÍZKA HLUČNOSŤ
LEN 68 DB
Na rýchlosti 1

4 ROZPRAŠOVACIE
TRYSKY S JEDNODUCHÝM
ČISTENÍM

5 RÝCHLOSTÍ
VENTILÁTORA
PLUS TURBO

KOMPATIBILNÝ SO VŠETKÝMI
56 V BATÉRIAMI EGO

- 60 HODÍN PREVÁDZKY
Na rýchlosti 1 s voliteľnou
5.0 Ah batériou

ODOLNÉ KOLESÁ

NASTAVENIE SKLONU
VENTILÁTORA V ROZPÄTÍ 225°

TELESKOPICKÁ RUKOVÄŤ
Na jednoduché prenášanie

EGO
POWER+

499 €

FN1800E

45 CM PODLAHOVÝ VENTILÁTOR S ROZPRAŠOVAČOM

S kapacitou chladiacej plochy 50 m², dvomi režimami rozprašovania, piatimi nastaveniami rýchlosti a dvojnásobným prietokom vzduchu oproti štandardnému 50 cm ventilátoru je 45 cm ventilátor EGO Power+ ideálny na chladenie vnútorného aj vonkajšieho prostredia.

	FN1800E
PREVÁDZKOVÝ ČAS	2.5 Ah - 31 hodín 4.0 Ah - 50 hodín 5.0 Ah - 63 hodín 6.0 Ah - 76 hodín 7.5 Ah - 95 hodín 10.0 Ah - 127 hodín 12.0 Ah - 152 hodín
HMOTNOSŤ BEZ BATÉRIE	10.4 kg
UŽIVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok



DIFÚZNE PANELE
Produkujú jemnejšie svetlo

KONŠTRUKCIA ODOLNÁ VOČI
NEPRIAZNIVÉMU POČASIU

AŽ 35 HODÍN PREVÁDZKY
Na nízkej svietivosti
(s odporúčanou 5.0 Ah batériou)

PRIRODZENÉ BIELE SVETLO

- 10.000 LUMENOV

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

5 ÚROVNÍ SVIETIVOSTI
+ REŽIM BOOST

HÁČIKY NA ZAVESENIE A
UCHYTENIE NA STATÍV

1 X USB-A PORT

KOMPAKTNÝ Dizajn

360-ŠTUPŇOVÉ OSVETLENIE 360°
360° osvetlenie 360°
360° osvetlenie 360°

PRENOSNÉ SVETLO EŠTE JASNEJŠIE

S maximálnym jasom až 10 000 lúmenov je prenosné priestorové svetidlo EGO Power+ LT1000E najvýkonnejšie akumulátorové exteriérové svetlo na svete.

Prispôbte si úroveň osvetlenia presne podľa vašich predstáv pomocou piatich nastavení jasu a zapnite režim BOOST pre maximálny výkon. Difúzne, skladacie panely umožňujú jemné 360° osvetlenie. Preprava a skladovanie svetidla je jednoduché vďaka kompaktnému dizajnu a integrovanej rukoväti. Taktiež môžete nabíjať ďalšie zariadenia pomocou vstavaného portu USB-A. Toto všestranné svetlo je ideálne ako ambientné osvetlenie, pracovné svetidlo alebo ako osvetlenie veľkých plôch.

EGO
POWER+

NOVINKA 2023

LT1000E
PRENOSNÉ PRIESTOROVÉ SVETIDLO

289 €

S piatimi nastaveniami jasu, skladacími panelmi, jednoduchou prepravou a skladovaním nájde priestorové svetidlo LT1000E svoje využitie ako ambientné svetlo či výkonné priestorové osvetlenie pri práci.

	LT1000E					
ÚROVEŇ SVIETIVOSTI	1	2	3	4	5	BOOST
SVETELNÝ TOK/JAS (KOMBINÁCIA VŠETKÝCH 4 PANELOV)	600 lm	1600 lm	3200 lm	4800 lm	6400 lm	10000 lm
PRIBLIŽNÝ PREVÁDZKOVÝ ČAS* (4 PANELE S 56V 5.0 AH BATÉRIOU)	36 h	16 h	8 h	5 h	4 h	1 h
HMOTNOSŤ (BEZ BATÉRIE)	4.3 kg					
UŽÍVATEĽSKÁ ZÁRUKA	5 rokov					
PROFESIONÁLNA ZÁRUKA	1 rok					

*Svetlo bude svietiť na úrovni 10,000 lm pri izbovej teplote 25° C po dobu 1 hodiny a ďalšie 2 hodiny bude svietiť na piatom stupni svietivosti. Podotýkame, že doba svietenia na stupni BOOST (1 hodina) je závislá od izbovej teploty. V chladnejšom prostredí bude mať svetlo na úrovni BOOST dlhšiu výdrž, v horúcom prostredí bude mať výdrž kratšiu.

ZMENA ZAČÍNA TERAZ

CHALLENGE 20/25

Výzva 2025 je naším záväzkom pomôcť používateľom záhradnej techniky, aby si pri kúpe nového pomocníka do záhrady vybrali jedinú logickú voľbu: akumulátorové zariadenie. Je čas nechať benzín tam, kde patrí; v minulosti.

Víziou Výzvy 2025 je to, aby sa do roku 2025 batéria stala hlavným zdrojom energie záhradnej techniky, čo povedie k výraznému zníženiu škodlivých emisií a hluku a zároveň zvýši bezpečnosť a užívateľský komfort.

Naša zodpovednosť ako lídrov v oblasti vývoja.

Naša odbornosť a popredné postavenie na trhu záhradnej techniky znamenajú, že máme zodpovednosť podporovať prechod z benzínu na batériový pohon vyvíjaním zariadení, ktoré vo všetkých smeroch prekonávajú benzín.

Žiadajte zlepšenie.

Žiadajte zlepšenie od nástrojov, ktoré používate doma vo svojej záhrade.

Vyžadujte zlepšenie od komunálnych služieb, ktoré udržiavajú oblasti v blízkosti vašich kancelárií a škôl.

Požadujte zlepšenie od mestského zastupiteľstva spravujúceho vaše zelené plochy a parky.

Sme presvedčení, že nástroje určené na zlepšenie nášho okolia by nemali poškodzovať naše životné prostredie.

ZERO EMISSION

Akumulátorová technológia EGO produkuje nulové emisie a náklady na jej prevádzku a údržbu sú nižšie ako pri benzínových ekvivalentoch.

Výzvou 2025 to nekončí.

Veríme, že nejde len o prinášanie zmien na pomoc životnému prostrediu, ale aj o aktívnu účasť na jeho oprave.

Súčasťou nášho záväzku vo Výzve 2025 je iniciatíva, v ktorej sa EGO v partnerstve s Eden Reforestation Project zaviazalo zasadiť jeden strom za každé zariadenie predané v Európe a ďalší strom za každé zariadenie zaregistrované online pre získanie predĺženej záruky.

Výzva 2025 je len jedna iniciatíva a určite nie je posledná.



Eden Reforestation Projects



Pre viac informácií o Výzve 2025 a našej 5-ročnej vízii, prosím, navštívte našu webovú stránku
www.zelenavolba.sk



POZERÁME SA DO BUDÚCNOSTI

Popri tom, ako naša iniciatíva postupne naberá na obrátkach, plánujeme úzko spolupracovať s mimovládnyimi organizáciami a ďalšími angažovanými partnermi, aby sme mohli podať petíciu za diskusiu na úrovni Európskeho parlamentu. Pre nás je snaha o prechod z benzínového napájania na batériové úplne zrejmá a keďže mnohé regióny v celej Európe už túto zmenu prijali, vieme, že ju prijme aj Slovensko.

Spoločne vytvoríme čistejšiu, tichšiu, bezpečnejšiu a hlavne zelenšiu budúcnosť.



INOVATÍVNE PRÍSLUŠENSTVO PRE INOVATÍVNE ZARIADENIA

EGO POWER⁺ MULTI-TOOL: NÁHRADNÉ ČEPELE, REŤAZE A VODIACE LIŠTY

AE0800

Čepeľ pre zarovnávač
okrajov EA0800



AC1001

Reťaz (3/8", 1.1 mm) pre
vyvetvovacie píly PSA1000 a PSX2500



AG1000

Vodiaca lišta pre
vyvetvovacie píly PSA1000 a PSX2500



ACB9500

Nože pre Multi-tool
kultivátor CTA9500



ARB2100

Zametací valec (pár)
pre nadstavec BBA2100



ABS2100

Zametacia kefa (pár)
pre nadstavec BBA2100



A0F3300

Náhradné ramená (10 ks) pre obračáč olív OSA1000

AG1000Q

25 cm vodiaca lišta
pre vyvetvovaciu pílu PS1000E



AC1000Q

25 cm reťaz pre vyvetvovaciu
pílu PS1000E



EGO POWER⁺ KOSAČKY: NÁHRADNÉ NOŽE A ZADNÉ VALCE

AB2001

Nôž s vysokým zdvihom pre kosačky LM2020E, LM2020E-SP
[dodávaný štandardne]



AB2101

Nôž s vysokým zdvihom pre
kosačku LM2120E-SP
[dodávaný štandardne]



AB2102D-E

52 cm dvojitý nôž s vysokým
zdvihom pre kosačku LM2130E-SP
[dodávaný štandardne]



AB5200

Nôž s vysokým zdvihom
pre rider ZT5200E-L



AB2000

Mulčovací nôž pre kosačku
LM2020E-SP



AB2100

52 cm mulčovací nôž pre
kosačku LM2120E-SP



AB2100D-E

52 cm dvojitý mulčovací nôž
pre kosačku LM2130E-SP



AB1700

42 cm mulčovací nôž pre kosačky
LM1700E, LM1700E-SP



AB1900

47 cm mulčovací nôž pre kosačky LM1900E, LM1900E-SP

Máme všetko, čo budete potrebovať, aby ste z vašich zariadení EGO vyťažili maximum. Všetko príslušenstvo EGO je vyrobené s rovnakou precíznosťou a dôrazom na kvalitu, ako naše akumulátorové zariadenia.

AB1701

42 cm nôž s vysokým zdvihom pre kosačky LM1700E, LM1700E-SP
[dodávaný štandardne]



AB1901

47 cm nôž s vysokým zdvihom pre kosačku LM1900E-SP
[dodávaný štandardne]



AB4200

53 cm štandardný nôž (bočné vyhadzovanie, mulčovanie a zberanie do koša) pre rider ZT4200E-L



AB4201

53 cm nôž s vysokým zdvihom pre rider ZT4200E-L



AMP4200

Mulčovací klin pre rider ZT4200E-L



ABK4200-A

Zberný kôš pre rider ZT4200E-L



ABK5200-A

Zberný kôš pre rider ZT5200E-L



AR1700

42 cm zadný valec pre kosačky LM1700E, LM1700E-SP

AR1900

47 cm zadný valec pre kosačku LM1900E-SP



AR2100

52 cm zadný valec pre kosačku LM2130E-SP



MULČOVACIE SADY

ABP1700

Mulčovacia sada (mulčovací nôž & mulčovací klin) pre kosačky LM1700E, LM1700E-SP



ABP1900

Mulčovacia sada (mulčovací nôž & mulčovací klin) pre kosačku LM1900E-SP



ABP21000-E

52 cm mulčovacia sada (mulčovací nôž & mulčovací klin) pre kosačku LM2130E-SP



ABP5200

Mulčovacia sada pre rider ZT5200E-L



EGO POWER+ ADAPTÉR

ADB1000

Adaptér pre pripojenie zariadení EGO k chrbtovým nosičom BH1000 a BHX1000 a chrbtovým batériám BAX1500



ACA1000

Nabíjací adaptér pre pripojenie rýchlonabíjačky CH5500E k nabíjacímu boxu CHU6000 alebo rideru Z6



EGO POWER+ NÁHRADNÉ CIEVKY NA VYŽÍNACIE HLAVY

AS3800

Cievka bez struny pre vyžínacie hlavy - BCX3800, STX3800



AS1302

Cievka s 2.0 mm špirálovou strunou pre štandardnú hlavu - ST1300E-S



EGO POWER+ NÁHRADNÉ VYŽÍNACIE NOŽE

ABB1203

3-zubý kotúč pre modely: STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500



ABB0903P

Elastoblade pružný vyžínací nôž pre modely - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500



EGO POWER+ NÁHRADNÉ VYŽÍNACIE HLAVY POWERLOAD, RAPID RELOAD A LINE IQ

AH3800

Vyžínacia hlava pre modely STX3800 a BCX3800



AH3810

Nová generácia* vyžínacej hlavy Rapid Reload s rotáciou proti smeru hodinových ručičiek pre modely ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500, BCA1200



AH1520

Vyžínacia hlava POWERLOAD pre vyžínač ST1510E



AH1522

Vyžínacia hlava POWERLOAD pre vyžínač ST1400E-ST



AH1530

Nová generácia* vyžínacej hlavy Rapid Reload - rotácia v smere hodinových ručičiek - pre modely ST1500E-F, BC1500E-F



AH1600

Vyžínacia hlava POWERLOAD pre nadstavec STA1600



AH1620

Vyžínacia hlava Line IQ™ pre vyžínač ST1610E-T



AH1531

Nová generácia* vyžínacej hlavy Rapid Reload - rotácia proti smeru hodinových ručičiek pre modely ST1530E, BC3800E, STA1500, BCA1200



ABT3800

Tlačidlo pre vysúvanie struny pre vyžínací hlavu AH3800



ABR2300

Náhradné nože (pár) pre Strihací kotúč Rotocut



EGO POWER+ NÁHRADNÉ VYŽÍNACIE STRUNY

AL2015T

15 m 2.0 mm špirálová struna - ST1300E-S, ST1400E-ST

AL2050T

50 m 2.0 mm špirálová struna - ST1300E, ST1400E-ST

AL2715T

15 m 2.7 mm špirálová struna s nízkou hlučnosťou [červená/zelená] - STX3800, BCX3800

AL3012T

12 m 3.0 mm špirálová struna s nízkou hlučnosťou [žltá/zelená] - STX3800, BCX3800

AL2475T

75 m 2.4 mm špirálová struna s nízkou hlučnosťou [oranžová/zelená] - VŠETKY 35 cm & 38 cm vyžínače

AL2760T

60 m 2.7 mm špirálová struna s nízkou hlučnosťou [červená/zelená] - STX3800, BCX3800

AL3050T

50 m 3.0 mm špirálová struna s nízkou hlučnosťou [žltá/zelená] - STX3800, BCX3800

AL2415R

15 m 2.4 mm okrúhla struna [oranžová] - VŠETKY 35 cm & 38 cm vyžínače

AL2715R

15m 2.7 mm okrúhla struna [červená] - STX3800, BCX3800

AL3012R

12m 3.0 mm okrúhla struna [žltá] - STX3800, BCX3800

AL2490R

90m 2.4 mm okrúhla struna [oranžová] - Všetky 35 cm & 38 cm vyžínače

AL2780R

80m 2.7 mm okrúhla struna [červená] - STX3800, BCX3800

AL3060R

60m 3.0 mm okrúhla struna [žltá] - STX3800, BCX3800

AL2416P

4 x 4.0 m 2.4 mm špirálová struna nastrihaná na 4 m dĺžku [čierna/oranžová] - ST1400E-ST, ST1510E

*Pri novej generácii hlavy Rapid Reload nie je potrebné zarovnávať otvory na vloženie lanka. Lanko sa dá prestrčiť cez hlavu v akejkoľvek pozícii.

EGO POWER+ NÁHRADNÝ CHRÁNIČ ŠPIČKY LIŠTY PRE PLOTOSTRIHY

ATP2000

Chránič špičky lišty pre plotostrihy HTA2000, HTA2000S a teleskopický plotostrih PTX5100



EGO POWER+ GRASS SHEARS

CCH0450E

12 V nabíjačka pre 12 V nožnice na trávnu a kríky CHT2001E



CBA0240

2.0 Ah 12 V batéria pre 12 V nožnice na trávnu a kríky CHT2001E



EGO POWER+ PREPRAVNÉ TAŠKY

BCS1000

Odolná taška na reťazové píly



BMH1000

Taška na Multi-tool na kolieskach



CM001

Krycia plachta na kosačky EGO



CRM001

Krycia plachta pre rider Z6



EGO POWER+ NÁHRADNÉ REŤAZE PRE REŤAZOVÉ PÍLY

AC1201

30 cm 90PX reťaz (3/8", 1.1 mm) pre reťazovú pílu CSX3000

AC1401

35 cm 90PX reťaz (3/8", 1.1 mm) pre reťazovú pílu CS1400E

AC1601

40 cm 90PX reťaz (3/8", 1.1 mm) pre pílu CS1600E

AC1801

45 cm 91PX reťaz (3/8", 1.3 mm) pre pílu CS1800E



EGO POWER+ VODIACE LIŠTY PRE REŤAZOVÉ PÍLY

AG1200

30 cm vodiaca lišta pre CSX3000

AG1400

35 cm vodiaca lišta pre CS1400E

AG1600

40 cm vodiaca lišta pre CS1600E

AG1800

45 cm vodiaca lišta pre CS1800E



SADA NA ČISTENIE ODKVAPOV

AGC1001

Sada na čistenie odkvapoV + okuliare pre modely LB5300E a LB5800E



EGO POWER+ DOPLNKY K RIDERU Z6

AMG1000

Zadný úložný box pre rider s nulovým polomerom otáčania



AMS1000

Sľučník pre rider s nulovým polomerom otáčania



AMB1000

Zadný nárazník pre rider s nulovým polomerom otáčania



EGO POWER+ TRUBICE A NADSTAVCE PRE FUKÁRE

ANG600R

Okrúhly nadstavec pre LBX6000 a LB5800E



ANG600F

Plochý nadstavec pre LBX6000 a LB5800E



ANT6002

Predlžovacia trubica & zakrivený nadstavec pre - LB6000E



AN5300

Plochý nadstavec pre LB5300E a LB5800E



AN5801

Široký plochý nadstavec pre LB5800E



AN7650S

Široký plochý nadstavec pre LB7650E



AN7650R

Okrúhly nadstavec pre LB7650E



EGO POWER+ PRÍSLUŠENSTVO PRE SNEHOVÚ FRÉZU

AKS2400D

Klzné lyžiny (pár) pre snežnú frézu SNT2400E



ACT2400

Lopatka pre čistenie vyhadzovacieho komína pre snežnú frézu SNT2400E



ADC2400

Zhrňovacia radlica pre snežnú frézu SNT2400E



ARP2120

52 cm gumové paprče pre snežnú frézu SN2120E-AP (pár)



ASS2120

52 cm škrabka pre snežnú frézu SN2120E-AP



EGO POWER+ POPRUH NA JEDNO RAMENO

AP1500

Popruh na jedno rameno s jedným háčikom - uchytenie kompatibilné s Multi-tool základňou PH1400E, fukármi LB5300E a VŠETKYMI vyžinačmi okrem BCX3800



EGO POWER+ NÁSTENNÝ VEŠIAK

AWH1500

Montovaný vešiak na zavesenie nabíjačky CHX5500E a chrbtových batérií EGO na stenu



EGO POWER+ POPRUHY

AFH1500

Polstrované chrbtové popruhy - nosný systém s uchytením pre chrbtovú batériu BAX1500 a chrbtový nosič BHX1000



ACH1500

Klip na uchytenie kábla pre chrbtový nosič BH1000 a chrbtové popruhy AFH1500



AP15000

Dvoj-ramenný nosný popruh s chráničom stehna pre Multi-tool & VŠETKY vyžinače okrem modelov BCX3800 a STX3800 (nemôže byť použitý s chrbtovými nosičmi BH1000 alebo BHX1000)



AHP1500

Chránič stehna - príslušenstvo pre krovínorezy pre použitie s popruhmi AFH1500, BHX1000



AHP1300

Chránič stehna - príslušenstvo pre krovínorezy pre použitie s popruhmi AFH1300, BH1000



EGO POWER+ OCHRANNÉ PRACOVNÉ POMÔCKY

GV001E

Viacúčelové syntetické pracovné rukavice. Dostupné vo veľkostiach S - XXL.



GS001E

Transparentné ochranné okuliare



GS002E

Tónované ochranné okuliare



GS003E

Žlté ochranné okuliare



EGO POWER+ BOXY NA PREPRÁVU BATÉRIÍ

BBOX2550

Prepravný box s kapacitou 5 batérií EGO s kapacitou 2.5 - 12.0 Ah. Dá sa pripojiť k boxu BBOX3000



BBOX3000

Prepravný box na batériu BAX1500 bez chrbtového popruhu. Dá sa pripojiť k boxu BBOX2550



VYSVETLIVKY VLASTNOSTÍ SYSTÉMU EGO POWER+ MULTI-TOOL

 RÝCHLA VÝMENA NADSTAVCOV	Jednoduchá a rýchla výmena nadstavcov bez použitia náradia	 NASTAVITEĽNÝ UHOL STRIHANIA	Pre pohodlie a univerzálnosť	 XX CM PRIEMER NOŽA	Veľký priemer noža pre rýchle a efektívne zarovnávajúce okrajov
 NASTAVITEĽNÁ HLĽKA ZÁBERU	Hĺbku záberu je možné prispôbiť každému typu trávniku	 ODOLNÁ KARBONOVÁ KONŠTRUKCIA	Vysoká odolnosť pri zachovaní nízkej hmotnosti	 XX CM ŠÍRKA ZÁBERU	Veľká šírka záberu pre efektívnu prípravu pôdy
 VARIABILNÁ REGULÁCIA OŤÁČOK	Plynulá regulácia oŤáčok zaručuje vysokú efektívnosť vykonávanej práce	 DVA RÝCHLOSTNÉ STUPNE	Dve rýchlosti. Môžete si vybrať maximálny výkon alebo predĺžený prevádzkový čas	 RÝCHLO NASTAVITEĽNÁ RUKOVÄŤ	Rýchlo nastaviteľná D-rukoväť bez použitia náradia
 XX CM ZÁBER VÝŽINANIA	Široký záber vyzínania pre rýchlejšie a efektívnejšie vyzínanie	 XX CM ŠÍRKA ZÁBERU ČEPELE	Široký záber vyzínacieho noža pre efektívne vyzínanie hustej trávy a krikov	 KOMPATIBILNÝ SO STRIHACÍM KOTUČOM	Vyzínač je kompatibilný so strihacím kotúčom Rotocut
 XX MM PRIEMER STRUNY	Priemer dodávanej struny pre najlepšie výsledky vyzínania	 REZANÝ LASEROM, BRUSENÝ DIAMANTMI	Precízne naostrené nože zaručujú výbornú efektívnosť strihania	 VYSUVANIE STRUNY POKLEPNUTÍM	Jednoduché dopĺňanie struny poklepnutím o zem
 JEDNODUCHÉ PREVLIEČENIE STRUNY	Prestrčenie lanka cez hlavu v akejkoľvek pozícii	 HLAVA POWERLOAD™	Vyzínacia hlava s automatickým navinutím struny len za 10 sekúnd	 XX MM ROZSTUP NOŽOV	Umožňuje presný a čistý rez hrubých konárov
 XX CM DĹŽKA STRIHACEJ LIŠTY	Vyberte si ideálnu dĺžku lišty podľa tvaru a výšky vášho zivého plotu	 PROTIBEZNÉ, OBUSTRANNE BRUSENÉ NOŽE	Menej vibrácií pre pohodlnejšie použitie aj v náročných podmienkach	 XX X M/S RÝCHLOSŤ RETAZE	Vysoká rýchlosť rezače pre presný a čistý rez
 XX CM DĹŽKA VODIACEJ LIŠTY	Vyberte si ideálnu dĺžku lišty pre každú úlohu	 MINIMÁLNE ODHADZOVANIE	Zabraňuje odhadzovaniu nečistôt, ideálne pre citlivé oblasti		

VYSVETLIVKY VLASTNOSTÍ KOSAČIEK EGO POWER+

 XX CM ŠÍRKA ZÁBERU	Vyberte si šírku záberu podľa veľkosti vášho trávniku	 S POJAZDOM	Variabilná rýchlosť pojazdu, ktorá sa prispôbi vašim potrebám	 ODOLNÝ PLASTOVÝ SKELET	Ľahký a obratný plastový skelet si zachováva vysokú tuhosť
 OCELOVÝ SKELET	Robustný a odolný oceľový skelet	 AUTOMATICKÁ REGULÁCIA RÝCHLOSTI NOŽA	OŤáčky motora sa prispôbia stavu trávniku pre úsporu energie	 XXI	Efektívny zber trávy do zberného koša
 JEDNODUCHÉ USKLADNENÉ POSTOJÁČKY	Zvislé postavenie pre pohodlné skladovanie a jednoduché čistenie	 MULČOVACÍ KLIN	Mulčovací klin zabraňuje zberu trávy do zberného koša	 LED SVETLA	LED svetlá pre použitie v horších svetelných podmienkach
 MULČOVACIA SADA	S mulčovacou sadou dosiahnete na drobno posekanú trávu, ktorá slúži ako prírodné hnojivo	 ZADNÝ VALEC PRE ANGLICKÉ PRUHY	Zadný valec pre anglické pruhy na trávniku	 OCHRANNÁ PLACHTA	Ochranná plachta proti prachu a nečistotám













VYSVETLIVKY VLASTNOSTÍ KOSAČIEK S NULOVÝM POLOMEROM OTÁČANIA EGO POWER+

 LCD POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE	Plne nastaviteľné funkcie podľa vašich potrieb	 RÝCHLOSŤ POJAZDU 5-13 km/h	Variabilná rýchlosť pojazdu v rozsahu 5-13 km/h	 OVLÁDANIE RIADIACIMI PAKAMI	Ovládanie s dvomi pákami
 X NOŽOV	Pre maximálny záber	 NULOVÝ POLOMER OTÁČANIA	Umožňuje otočiť sa o 360° na mieste	 LED SVETLA	LED svetlá pre použitie v horších svetelných podmienkach
 XX CM ŠÍRKA ZÁBERU	Vyberte si šírku záberu podľa veľkosti vášho trávniku	 OVLÁDANIE VOLANTOM	Ovládanie s volantom	 OCHRANNÁ PLACHTA	Ochranná plachta proti prachu a nečistotám
 MULČOVACÍ KLIN	Mulčovací klin zabraňuje zberu trávy do zberného koša	 MULČOVACIA SADA	S mulčovacou sadou dosiahnete na drobno posekanú trávu, ktorá slúži ako prírodné hnojivo	 ZBERNÝ KÔŠ	Možnosť zberu trávy vďaka zostave zberného koša
 SLNEČNÍK	Ochranný slnečník pre rider Z6	 ÚLOŽNÝ BOX	Extra úložný priestor pre rider Z6	 ZADNÝ NÁRAZNIK	Zadný nárazník pre rider Z6













VYSVETLIVKY VLASTNOSTÍ VÝŽINÁČOV A KROVINOREZOV EGO POWER+

 XX CM ZÁBER VÝŽINANIA	Široký záber vyzínania pre rýchlejšie a efektívnejšie vyzínanie	 XX CM ŠÍRKA ZÁBERU ČEPELE	Široký záber vyzínacieho noža pre efektívne vyzínanie hustej trávy a krikov	 DVA RÝCHLOSTNÉ STUPNE	Dve rýchlosti. Môžete si vybrať maximálny výkon alebo predĺžený prevádzkový čas
 VARIABILNÁ REGULÁCIA OŤÁČOK	Plynulá regulácia oŤáčok zaručuje vysokú efektívnosť vykonávanej práce	 XX MM PRIEMER STRUNY	Priemer dodávanej struny pre najlepšie výsledky vyzínania	 HLAVA POWERLOAD™	Vyzínacia hlava s automatickým navinutím struny len za 10 sekúnd
 VYSUVANIE STRUNY POKLEPNUTÍM	Jednoduché dopĺňanie struny poklepnutím o zem	 RAPID RELOAD HEAD	Rýchle navinutie novej struny bez potreby rozmontovania hlavy	 RÝCHLO NASTAVITEĽNÁ RUKOVÄŤ	Rýchlo nastaviteľná D-rukoväť sa prispôbi vám
 ODOLNÁ KARBONOVÁ KONŠTRUKCIA	Vysoká odolnosť pri zachovaní nízkej hmotnosti	 PRE POUŽITIE S CHRBTOVOU BATERIOU	S chrbtovou batériou môžete pracovať po celý deň pri vysokom komforte	 KOMPATIBILNÝ SO STRIHACÍM KOTUČOM	Vyzínač je kompatibilný so strihacím kotúčom Rotocut
 TECHNOLÓGIA LINE IQ™	Umožňuje non-stop vyzínanie vďaka automatickému dopĺňaniu lanka	 MINIMÁLNE ODHADZOVANIE	Zabraňuje odhadzovaniu nečistôt, ideálne pre citlivé oblasti	 XX CM ŠÍRKA ZÁBERU ČEPELE	Široký záber vyzínacieho noža pre efektívne vyzínanie hustej trávy a krikov
 TELESCOPICKÝ SYSTÉM	Dá sa roziahnuť až do dĺžky 400 cm, čím odstraňuje riziká práce vo výškach	 JEDNODUCHÉ PREVLIEČENIE STRUNY	Prestrčenie lanka cez hlavu v akejkoľvek pozícii	 KOMPATIBILNÝ S CHRBTOVÝM NOSIČOM PRO-X	Pracujte komfortne po celý deň, zatiaľ čo hmotnosť batérie je rozložená na chrbte











VYSVETLIVKY VLASTNOSTÍ PLOTOSTRIHOV EGO POWER+

 XX CM DĚLKA STRIHACÍ LISTY	Vyberte si ideální délku listy podľa tvaru a výšky vašho živého plotu	 XX CM ZÁBER STRIHANIA	Nadstavec pre rýchle a presné strihanie trávy	 XX MM ROZSTUP NOŽOV	Umožňuje presný a čistý rez hrubých konárov
 DVA RÝCHLOSTNÉ STUPNE	Môžete si vybrať maximálny výkon alebo predĺžený prevádzkový čas	 REZANÝ LASEROM, BRUSENÝ DIAMANTMI	Precízne naostrené nože zaručujú výbornú efektívnosť strihania	 PROTIBĚŽNÉ, OBOJSTRANNĚ BRUSENÉ NOŽE	Menej vibrácií pre pohodlnejšie použitie aj v náročných podmienkach
 OTOČNÁ ZADNÁ RUKOVÄŤ	Otočná zadná rukoväť pre ideálnu ergonomiu pri strihaní	 TELESCOPICKÝ SYSTÉM	Dá sa rozťahovať až do dĺžky 400 cm, čím odstraňuje riziká práce vo výškach	 NASTAVITELNÝ UHOL STRIHANIA	Pre pohodlie a univerzálnosť
 VARIABILNÁ REGULÁCIA OTÁČOK	Plynulá regulácia otáčok zaručuje vysokú efektívnosť vykonávanej práce	 PRE POUŽITIE S CHRBTOVOU BATERIOU	S chrbtovou batériou môžete pracovať po celý deň pri vysokom komforte	 KOMPATIBILNÝ S CHRBTOVÝM NOSIČOM PRO-X	Pracujte komfortne po celý deň, zatiaľ čo hmotnosť batérie je rozložená na chrbte

VYSVETLIVKY VLASTNOSTÍ FUKÁROV A SNEHOVEJ FRÉZY EGO POWER+

 XXX M/PH TURBO REZIM	Maximálny výkon pre vyčistenie veľkých plôch alebo ťažkých, mokrych listov	 VARIABILNÁ REGULÁCIA OTÁČOK	Otáčky motora sa prispôbia stavu trávniku pre úsporu energie	 POJAZD S VARIABILNOU RÝCHLOSTOU	Variabilná rýchlosť pojazdu, ktorá sa prispôbi vašim potrebám
 PRE POUŽITIE S CHRBTOVOU BATERIOU	S chrbtovou batériou môžete pracovať po celý deň pri vysokom komforte	 KOMPATIBILNÝ S CHRBTOVÝM NOSIČOM PRO-X	Pracujte komfortne po celý deň, zatiaľ čo hmotnosť batérie je rozložená na chrbte	 LED SVETLA	LED svetlá pre použitie v horších svetelných podmienkach
 SMEROVO NASTAVITELNÝ KOMIN	Rýchla a ľahká zmena smeru vyhadzovania snehu pomocou páky	 VZDIALENOSŤ ODHADZOVANIA SNEHU AŽ XX M	Pôsobivá vzdialenosť odhadzovania aj v náročných podmienkach	 2-STUPŇOVÝ ZBER SNEHU	Dokáže zbierať aj tvrdý utlačený sneh
 XX CM ŠÍRKA ZÁBERU	Široký záber pre efektívne odhadzovanie snehu	 DIFERENCIÁL PRE ĽAHKÉ OTÁČANIE	Pneumatiky s hlbokým dezénom a diferenciál zaručujú vynikajúcu trakciu	 SPÁTNÝ CHOD	Ľahká manipulácia aj na úzkych miestach

VYSVETLIVKY VLASTNOSTÍ REŤAZOVÝCH PÍL EGO POWER+

 XX CM DĚLKA VODIČACEJ LISTY	Vyberte si ideálnu dĺžku listy pre každú úlohu	 XX.X M/S RÝCHLOSŤ REŤAZE	Vysoká rýchlosť reťaze pre presný a čistý rez
 ELEKTRICKÁ BRZDA REŤAZE	Pre zvýšenie bezpečnosti pri použití	 AUTOMATICKÉ NAPÍNANIE REŤAZE	Vždy napne reťaz na správnu úroveň a nedovoľí, aby bola reťaz napnutá príliš
 OPORNÉ ZUBY	Kovové oporné zuby zvyšujú bezpečnosť pri pílení hrubých polien	 LED SVETLO	LED svetlá pre použitie v horších svetelných podmienkach
 INDIKÁTOR NABÍTIA BATERIE	Indikátor stavu nabitia batérie	 LED INDIKÁTOR NÍZKEJ HLADINY OLEJA	Svetelná indikácia nízkej hladiny oleja v olejovej nádrži
 PRE POUŽITIE S CHRBTOVOU BATERIOU	S chrbtovou batériou môžete pracovať po celý deň pri vysokom komforte	 OPASKOVÝ NOSIČ NA BATERIU	Pohodlná práca s opaskovým nosičom



EGO BUDE POKRÁČOVAŤ V PRINÁŠANÍ INOVÁCIÍ A VÝVOJI KVALITNEJ AKU ZÁHRADNEJ TECHNIKY PRE TICHŠIU, ČISTEJŠIU A ZDRAVŠIU BUDÚCNOSŤ.

Autorizovaný predajca:



Výhradný dovozca pre SK : VVED TECHNIKA, s.r.o , M.R.Štefánika 138/7, 01701 Považská Bystrica

Bezplatná info linka 0800 500 998

www.egopower.sk



Všetky práva vyhradené. Ani tento katalóg, ani jeho text, obrázky, ilustrácie, ani žiadna jeho časť sa nesmú bez nášho súhlasu reprodukovat', ukladať do vyhľadávacieho systému, kopírovať, nahrávať alebo prenášať v akejkoľvek forme, či už elektronickou alebo inou formou. Pokiaľ je nám známe, všetky opisy, obrázky a ilustrácie obsiahnuté v tomto katalógu sú v čase tlače správne. Nemôžeme však niesť zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti týkajúce sa popisu, obrazu alebo ilustrácie a vyhradujeme si právo zmeny špecifikácií bez oznámenia.

©EGO 2023

01ENTCAT01-2300